



TIKKURILA

# KILPI KATONPUHDISTAJA

BETONITIILI-, HUOPA -JA PELTIKATTOJEN PUHDISTUKSEEN

## TYYPPI

Homeen ja levien poistoon sekä pintojen käsittelyyn

## KÄYTTÖKOHTEET

Betonitiili-, huopa- ja peltikatot.

## SOVELTUVUUS

Helppokäyttöinen. Hoitava puhdistusaine homeen ja levän poistamiseen sekä maalattujen ja maalaamattomien pintojen käsittelyyn ennen uudis- ja huoltomaalausta. Biosidivalmisteryhmät 2 ja 10 kuluttaja- ja ammattikäyttäjille.

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasaisen laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# KILPI KATONPUHDISTAJA

## TEKNISET TIEDOT

|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Maalaustuoteryhmä 2012</b> | 015 Maalipintojen pesuaineet                               |
| <b>Riittoisuus</b>            | 5-7 m <sup>2</sup> /l käyttövalmisliuos.                   |
| <b>Pakkaukset</b>             | 5 l                                                        |
| <b>Ohenne</b>                 | Vesi.<br><br>Ohennus: 1 osa puhdistusainetta, 1 osa vettä. |
| <b>pH-arvo</b>                | 6-8                                                        |
| <b>Työtapa</b>                | Ruiskutus (matalapaineruisku), sively.                     |
| <b>Tiheys (kg/l)</b>          | N. 1,0 kg/l, ISO 2811.                                     |
| <b>Varastointi</b>            | Suojattava pakkaselta. Suojeltava jäätymiseltä.            |

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisen laatu järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.

# KILPI KATONPUHDISTAJA

## KÄYTTÖOHJEET

### Pinnan esikäsittely

Puhdista katto poistamalla lehdet, roskat sekä helposti irtoavat kasvustot esim. harjaamalla. Suojaa kasvit mahdollisilta roiskeilta.

### Käsittely

Levitä laimennettu Kilpi Katonpuhdistaja kuivalle, puhdistetulle pinnalle, esim. reppuruiskulla alhaalta ylöspäin. Puhdistusainetta ei huuhdella pois, vaan se jätetään vaikuttamaan katolle.

### Huomioitavaa

Älä käytä tuotetta, jos sääennusteet lupaavat sadetta ja tuulta levityspäivänä tai vähintään seuraavien 6 tunnin aikana levityksestä. Suojaa lasit ja materiaalit, jotka voivat kärsiä syövytysvaikutuksesta pitkäaikaisessa kosketuksessa. Suojaa päälyllystämätön maanpinta, herkäät kasvit ja pinnat, joita ei aiota pestä, läpäisemättömällä peitteellä, kuten maalarin fleecellä. Huuhtelee välittömästi vedellä, jos tuotetta roiskuu suojaamattomille pinnoille.

### Ympäristönsuojelu ja jätehuolto

Vie tyhjät, kuivat pakkaukset kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa laita ne lajittelemattomaan sekajätteeseen. Laimentamatonta liuosta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Toimita laimentamaton nestemäinen jäte vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen.

### Käyttöturvallisuus

Kvaternääriset ammoniumyhdisteet, bentsyyli-C12-16-alkyyliidimetyyliikloridit (ADBAC/BKC (C12-16) 4,9 p-%) **Sisältää:** alkyyli-(C12-16)-dimetyyliammoniumkloridi. **Vaara.** Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Erittäin myrkyllistä vesieläöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Säilytä lasten ulottumattomissa. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. Vältettävä päästämistä ympäristöön. Käytä suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Valumat on kerättävä. Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten, alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten säädösten mukaan. Sisältää < 5 % kationisia pinta-aktiivisia aineita, BENZALKONIUM CHLORIDE.



GHS05



GHS09

Ylläannettuja tietoja ei ole tarkoitettu tyhjentäviksi tai täydellisiksi tiedoiksi tuotteesta tai sen käytöstä. Tiedot perustuvat laboratorio-testeihin ja käytännön kokemuksiin, ja ne on annettu parhaan tietämyksen mukaan. Tuotteen laadun varmentaa toiminta-järjestelmämme, joka täyttää ISO 9001 -tasoisien laatu-järjestelmän ja ISO 14001 ympäristöhallintamallin vaatimukset. Tuotteen valmistajana emme voi kontrolloida niitä olosuhteita, joissa tuotetta käytetään, tai kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat tuotteen käyttöön. Emme vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjeita tai tarkoitusta. Varaamme oikeuden muuttaa yllä olevia tietoja.