

SUORITUSTASOILMOITUS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti

Tuote: Ceresit CM17

Nro: 00042

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

EN 12004:2008+A1:2012, C2TE S1

2. Tyypin-, erä-, sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta tuote voidaan tunnistaa, kuten asetuksen nro 305/2011 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Tunnistenumero sekä päivämäärä ja kellonaika: katso tuotteen pakkauksesta

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Tiukennettuja vaatimuksia vastaava sementtipohjainen laattalaasti, jolla on alennettu liukuvuus ja pidennetty asennusaika

4. Valmistajan nimi, rekisteröity tavaramerkki sekä osoite, kuten asetuksen nro 305/2011 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Henkel Balti Operations OÜ, Savi 12, Pärnu 80010, Viro

5. Valmistajan valtuutettu edustaja asetuksen nro 305/2011 12 artiklan mukaan:

Ei asetettu

6. Tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) asetuksen nro 305/2011 liitteen V mukaisesti:

JÄRJESTELMÄ 3

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan tuotteen suoritustasoilmoituksesta:

1) **NB 1555** „Alzida“ a/s, Savanoriu ave 221, LT-02300 Vilnius, Liettua
Toteutti tyyppitestaukset standardien EN 1348:2007, EN 1346:2007, EN 1308:2007, EN12002:2009 mukaisesti ja antoi seuraavan raportin:

Tyyppitestausraportti nro 1555-CPD-131 standardien EN 1348:2007, EN 1346:2007, EN 1308:2007, EN12002:2009 mukaan.

2) **NB 1488** ITB fire test laboratory, Al. Korfantego 191, 40-153, Katowice
Toteutti palotestit standardien EN ISO 1716:2010, EN ISO 9239-1:2010, EN 13823:2004 mukaisesti ja antoi seuraavat raportit ja luokitukset:

Tyyppitestaus/luokitusraportti nro NP-03810.8/09/KP standardien EN ISO 1716:2004, EN ISO 9239-1:2004, EN 13501:2007 mukaan.

Tyyppitestaus/luokitusraportti nro NP-03810.6/09/KP standardien EN ISO 1716: 2004, EN 13823:2004, EN 13501:2007 mukaan.

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee tuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi (ETA):

VA04(PRA01) ver 1.0

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Ilmoitettu suoritustaso/luokka:	Tekniset tiedot
Palotekninen käyttäytyminen	A2 s1d0, A2fl s1	EN 12004:2008, EN ISO 1716:2004, EN ISO 9239-1:2004, EN 13823:2004
Alkutartuntalujuus	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2008, EN1348:2007
Tartuntalujuus vesiupotuksen jälkeen	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2008, EN1348:2007
Tartuntalujuus lämpökäsittelyn jälkeen	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2008, EN1348:2007
Tartuntalujuus jäädytys-sulatussykliä jälkeen	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2008, EN1348:2007
Pidennetty asennettavuusaika (tartuntalujuus)	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ yli 30 min.	EN 12004:2008, EN1346:2007
Luisto [mm]	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004:2008, EN1308:2007
Ristikkäiset muodonmuutokset [mm]	$\geq 2,5 \text{ mm}$	EN 12004:2008, EN12002:2009

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:

Puuttuu

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Paikka:	Numero:	Julkaisuajankohta:
Tartto, Viro	00042	19.08.2016

(valtuutettujen henkilöiden etu- ja sukunimi sekä allekirjoitus)

R/D asiantuntija: Marko Lätt	Laadunvalvonnan asiantuntija: Helina Klaassen
	

Leima:

 **Henkel Balti Operations OÜ**
 Savi 12, Pärnu 80010
 Estonia
 Reg. code 10238205