

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 01605

1. Tuotetypin yksilöllinen tunniste: Ceresit CL 51
2. Käyttötarkoitukset: Ceresit CL 50 -sarja on tarkoitettu sellaisiin sisäkäyttökohteisiin, joissa se ei altistu alle 5 °C:n eikä yli 40 °C:n lämpötiloille:
3. Valmistaja: Henkel Polska Operations Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, Polska
- Tuote on valmistettu seuraavissa tuotantolaitoksissa:
- Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Stara Góra, 26-220 Stąporków
Henkel Polska Operations Sp. z o.o., Pieszycza 6, 58-200 Dzierżoniów
4. Valtuutettu edustaja: Ei oleellista
5. Suoritusason pysyvyyden arviointi- ja todentamisyjärjestelmät: Järjestelmä 2+
- 6a Harmonisoidut standardit: Ei oleellista
- 6b Eurooppalainen arviointiasiakirja: EAD 030352-00-0503
- Eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-20/0694, 16.12.2025
- Teknisen arvioinnin laitos: Instytut Techniki Budowlanej
- Ilmoitetut laitokset: Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488, Zakład Certyfikacji 1488-CPR-0625/Z
7. Ilmoitetut suoritusastot:

Nro	Olelliset ominaisuudet	Suoritusasto	AVCP-luokka	Yhdenmukaistetut tekniset tiedot
1	Palokäyttäytyminen	NPD	Järjestelmä 2+	EAD 030352-00-0503
2	Sisältö, päästöt ja/tai vaarallisten aineiden päästöt	NPD		
3	Höyrynläpäisevyys	$S_d = 4,3 \text{ m}$; $\mu = 4312$ Ilmasto-olosuhteet 23 °C ja RH 50/93 %		
4	Vesitiiviys	Vedenpitävä		
5	Halkeamien silloituskyky	Kategoria 2 (0,75 mm)		
6	Tartuntalujuus betonielementillä	Luokka 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
7	Tartuntalujuus kipsilevyllä	Koheesioaurio alustassa		
8	Naarmuuntumisen kestävyys	NPD		
9	Saumojen silloituskyky	Vedenpitävä		
10	Vedenpitävyys läpivientien ympärillä	Vedenpitävä		
11	Lämmönkestävyys	Luokka 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
12	Vedenkestävyys	Luokka 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
13	Alkalinkestävyys	Luokka 2 ($\geq 0,5 \text{ MPa}$)		
14	Mekaanisen kulutuksen kestävyys	NPD		
15	Liukkaus	NPD		
16	Korjattavuus	NPD		
17	Paksuus	$1,0 \text{ mm} = 1,43 \text{ kg}/(\text{mm} \times \text{m}^2)$		

Edellä mainitut parametrit soveltuvat käytettäväksi Ceresit CL 51 sisältävälle järjestelmälle

- **Kalvo:** Ceresit CL 51 Express 1-K
- **Vahvikkeet:** Ceresit CL 62, Ceresit CL 83, Ceresit CL 86, Ceresit CL 87, Ceresit CL 89, Ceresit CL 152, Ceresit CL 525,
- **Liima:** Ceresit CM 12, Ceresit CM 16, Ceresit CM 17, Ceresit CM 77, Ceresit CM 90

8. Asianmukaiset tekniset asiakirjat ja/tai tekniset erityisasiakirjat:

Ei oleellista

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusasto vastaa ilmoitettuja suoritusastoja. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Małgorzata Lipnicka
PD EEN:n johtaja ja PD Hub Stąporków
ACB PD Building Construction EE North

Piotr Urynek
Quality Manager CEE North

(nimi ja tehtävänimike)

(nimi ja tehtävänimike)

(allekirjoitus)

(allekirjoitus)

Stąporków, 04.02.2026
(paikka ja päiväys)