

Monteringsanvisning for Merika® toaletthylse

med sidetilkobling Merika 11112, 11113 og 11114

uten sidetilkobling Merika 11115

En toaletthylse som passer til toalett-skåler med S-låser og toalett-skåler med skjørt. Eksentrisk 38 mm.

Deler i toalett-hylsen

Merika 1111_03
tetning

Merika 1991, 1992 og 1993
Åpnings-verktøy for sidetilkobling

Merika 11112, 11113, 11114 og 11115
Toaletthylse

Merika 11112_02
Trekkspilltetning

Toaletthylser

	Sidetilkobl.	
Merika-nr.	størrelse	HVAC-nr.
11112	32 mm	5758262
11113	40 mm	5758263
11114	50 mm	5758264
11115	uten sidetilkobl.	5758265

Åpningsverktøy

Merika-nr.	størrelse	HVAC-nr.
1991	32 mm	3311417
1992	40 mm	3311425
1993	50 mm	

Utstyr: hylsekrager


	Sidetilkobl.	
Merika-nr.	størrelse	HVAC-nr.
111121	32 mm	5758266
111141	40–50 mm	5758268

50 mm hylsekrage passer til en 40 mm hylse. Ikke til veggmontert toalett-skål.


Merknad i monteringen om at kloakkrøret til toalett-skålen må kappes jevnt med gulvoverflaten.

Monteringseksempler

Montering til en vask



Montering til en vaskemaskin



I tillegg til denne veiledningen må forordning 782/2017 om fuktighetskontroll og 1047/2017 om vannforsynings- og avløpsutstyr i bygninger, gitt av Miljødepartementet, følges.

Vi følger de generelle salgbetingelsene til den Tekniske Handelsforeningen.



Meriser Oy
Kauppatie 2, 29900 Merikarvia,
Finland

tfn. +358 (0)207 189 810
www.merika.fi
merika@meriser.fi

Quality for HVAC
Technology

