


Geberit -laipatiiviste, kuitukomposiitti, PN 10/16



Esimerkkikuva

Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle ilman jäämisenestoainetta
- Jäähdytys- ja lämmitysvedelle jäämisenestoaineen kanssa
- Käyttö- ja prosessivesiä varten
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)

- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille
- Paineilmalle (öljysisältö, laatuluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-30 – +180 °C
Materiaali	Kuitukomposiitti

Tuotenro	LVI nro.	DN	da	di, Ø	s	PN	
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit FlowFit							
600.041.00.1	3260900	15	50 mm	20 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.042.00.1	3260901	20	60 mm	25 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.043.00.1	3260902	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.044.00.1	3260903	32	82 mm	38 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.045.00.1	3260904	40	92 mm	45 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.046.00.1	3260905	50	107 mm	57 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.047.00.1	3260906	65	127 mm	76 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.048.00.1	3260907	80	142 mm	89 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.049.00.1	3260908	100	162 mm	108 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress CuNiFe							
600.041.00.1	3260900	15	50 mm	20 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.042.00.1	3260901	20	60 mm	25 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.043.00.1	3260902	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.044.00.1	3260903	32	82 mm	38 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.045.00.1	3260904	40	92 mm	45 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.046.00.1	3260905	50	107 mm	57 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.047.00.1	3260906	65	127 mm	76 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.048.00.1	3260907	80	142 mm	89 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.049.00.1	3260908	100	162 mm	108 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Edelflex							
600.042.00.1	3260901	20	60 mm	25 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.043.00.1	3260902	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Hilliteräs							
600.041.00.1	3260900	15	50 mm	20 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.042.00.1	3260901	20	60 mm	25 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.043.00.1	3260902	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi

Tuotenro	LVI nro.	DN	da	di, ø	s	PN	
600.044.00.1	3260903	32	82 mm	38 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.045.00.1	3260904	40	92 mm	45 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.046.00.1	3260905	50	107 mm	57 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.047.00.1	3260906	65	127 mm	76 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.048.00.1	3260907	80	142 mm	89 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.049.00.1	3260908	100	162 mm	108 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Kupari							
600.041.00.1	3260900	15	50 mm	20 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.042.00.1	3260901	20	60 mm	25 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.043.00.1	3260902	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.044.00.1	3260903	32	82 mm	38 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.045.00.1	3260904	40	92 mm	45 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.046.00.1	3260905	50	107 mm	57 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.047.00.1	3260906	65	127 mm	76 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.048.00.1	3260907	80	142 mm	89 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.049.00.1	3260908	100	162 mm	108 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Ruostumaton Teräs							
600.041.00.1	3260900	15	50 mm	20 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.044.00.1	3260903	32	82 mm	38 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.045.00.1	3260904	40	92 mm	45 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.046.00.1	3260905	50	107 mm	57 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.047.00.1	3260906	65	127 mm	76 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.048.00.1	3260907	80	142 mm	89 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.049.00.1	3260908	100	162 mm	108 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mapress Therm							
600.041.00.1	3260900	15	50 mm	20 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.042.00.1	3260901	20	60 mm	25 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.043.00.1	3260902	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.044.00.1	3260903	32	82 mm	38 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.045.00.1	3260904	40	92 mm	45 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.046.00.1	3260905	50	107 mm	57 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.047.00.1	3260906	65	127 mm	76 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.048.00.1	3260907	80	142 mm	89 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.049.00.1	3260908	100	162 mm	108 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
Nämä tuotteet sopivat järjestelmään: Geberit Mepla							
600.041.00.1	3260900	15	50 mm	20 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.042.00.1	3260901	20	60 mm	25 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.043.00.1	3260902	25	70 mm	30 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.044.00.1	3260903	32	82 mm	38 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.045.00.1	3260904	40	92 mm	45 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.046.00.1	3260905	50	107 mm	57 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.047.00.1	3260906	65	127 mm	76 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi
600.048.00.1	3260907	80	142 mm	89 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi

Tuotenro	LVI nro.	DN	da	di, ø	s	PN	
600.049.00.1	3260908	100	162 mm	108 mm	2 mm	10 / 16 bar	Uusi