Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoituksen numero	4175
Tuotetunniste	**UOP5-CELLO**
Tuotteen käyttötarkoitus	Rakennuksen ulkoseinän ovi, jota eivät koske savuntiiveys - ja/tai palonkestävyysvaatimukset
Valmistaja	Skaala IFN Oy Yrittäjäntie 25 FI-62375 YLIHÄRMÄ

Perusominaisuudet		***Suoritustaso***		***AVCP***	***hEN***
Tuulenpaineen kestävyys				Järjestelmä 3	SFS-EN 14351-1:2006+A2:2016
1	Testauspaine	3			
2	Puitteen poikkeama	C			
Sateenpitävyys					
3	Ei-suojattu (A)	3A			
5	Vaaralliset aineet	NPD			
6	Iskunkestävyys	NPD			
7	Turvalaitteiden kestävyys	NPD			
8	Korkeus ja leveys	1057x2099 (1230x2180)			
9	Varauloskäynnin avattavuus	NPD		Järjestelmä 1	
10	Äänitekniset ominaisuudet	30	dB (Rw)	Järjestelmä 3	
	Äänitekniset ominaisuudet	(-4;-5)	dB (C, Ctr)		
11	Lämmönläpäisykerroin	0.74	W/m2K		
Säteilyominaisuudet					
12	Aurinkotekijä (g)	NPD			
13	Valonläpäisykerroin(τ_v)				
14	Ilmanpitävyys	4			

VTT Expert Services Oy no. 0809 on ilmoitettuna laitoksena suorittanut tuotetyypin määritykset.

Skaala IFN Oy suorittaa standardin mukaisesti tehtaan sisäisen laadunvalvonnan ja vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritustasoarvot ja -luokat.

Timo Hella Ylihärmä 10.2.2026

Vienti- ja tuotekehitysjohtaja