

Myönnetty:

Nro/Versio:

2023-11-22

4075-06

Ensimmäinen versio myönnetty:

2010-04-28

Sertifikaatin haltijan nimi ja osoite

Uponor Infra Oy
PL 21
15561 NASTOLA

Sertifikaatin kattamat merkit:



Merkit, joilla osoitetaan tuotteen kelpoisuus
juomavesikontaktiin

Sertifikaatin haltijaa/valmistajaa koskevat tiedot

Yhteyshenkilö Jaana Hallikas	Puhelin +358 20 129 211	
	Sähköposti	jaana.hallikas@uponor.com
Valmistaja	Valmistuspaikka Vaasa	

Tuote, jota sertifikaatti koskee

Tuotetyyppi Muoviputkijärjestelmät maanalaiseen paineettomaan viemärintiin. Pehmittämättömästä polyvinyylilokloridista (PVC- U), polypropeenista (PP) ja polyeteenistä (PE)	Standardi / Vaatimusasiakirja EN 13476	Erityisohjeet SBC 13476
Tuotteen erittely Rakenneseinämaiset PE-maaviemäriputket liitteen 1 mukaisesti. Hyväksytyt raaka-aineet liitteen 2 mukaan (luottamuksellinen).		

Yllämainitulle sertifikaatin haltijalle on täten myönnetty oikeus käyttää INSTA-CERT -merkkiä tämän sertifikaatin laajuudessa tuotteissa, jotka täyttävät yllämainittujen standardien tai vaatimusasiakirjojen vaatimukset (tässä sertifikaatissa INSTA-CERT -merkin osalta mainittu pätee myös vastaavissa erityisohjeissa määriteltynä merkkien osalta). Sertifikaatti on voimassa sillä edellytyksellä, että sertifikaatin haltija noudattaa INSTA CERTin yleisiä ohjeita (GRC) ja sertifikaatissa mainittuja tuotetyyppejä koskevia erityisohjeita. Mikäli sertifikaatin haltijan valmistamasta tai myymästä INSTA-CERT -merkillä varustetusta tuotteesta aiheutuu vahinkoa, on sertifikaatin haltija vastuussa siitä, että INSTA-CERTin jäsenelle ei esitetä korvaus- tai muita vaatimuksia. Tämä koskee myös tuotteesta havaittuja vikoja tai puutteita.

Sertifikaatin voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu. Sertifikaatin haltija ja/tai sertifioija voivat irtisanoa sertifikaatin kolme kuukautta ennen vuoden vaihdetta. Sertifikaatista julkaistaan uusi versio uudella päivämäärällä vain, mikäli sertifikaatin sisältö ja/tai sertifikaatin myöntämisehdot muuttuvat. Voimassaolevat sertifikaatit ovat nähtävissä INSTA-CERTin kotisivuilla osoitteessa www.insta-cert.net.

Lupaa ei voi siirtää toiselle.

INSTA-CERT –RYHMÄN JÄSEN:
INSPECTA SERTIFIointi OY

Maija Vanttaja, toimitusjohtaja

Sertifikaatin nro **4075-06**

Myönnetty 2023-11-22

Sertifikaatin haltija

Uponor Infra Oy
PL 21
15561 NASTOLA

Tuotenimi	Weholite				
Materiaali	PE				
Väri					
ulkokerros	musta	musta	valkoinen	valkoinen	
sisäkerros	musta	valkoinen	musta	valkoinen	
Seinämrakennetyyppi	A2				
MUHVITTOMAT PUTKET					
Rengasjäykkyys	SN 4 ja SN 8				
Käyttökohdealue	UD				
Halkaisijat, OD; mm (kokoryhmä 2)	315				
Käyttökohdealue	U				
Halkaisijat/OD; mm (kokoryhmä 2)	400				
Halkaisijamitat/ID, mm (kokoryhmät 2, 3 ja 4)	400-3000				
MUHVILLISET PUTKET					
Rengasjäykkyys	SN4 and SN8				
Käyttökohdealue	UD				
Halkaisijat/OD:mm (kokoryhmä 2)	315				
Käyttökohdealue	U				
Halkaisijamitta/OD, mm (kokoryhmät 2)	400				
Halkaisijamitat/ID, mm (kokoryhmät 2 ja 3)	400-1000				