



Suoritusasoilmoitus

Suoritusasoilmoituksen numero

3883

Tuotetunniste

UO104 S_EI30

Tuotteen käyttötarkoitus

Rakennuksen ulkoseinän palotilanteessa palo-osastoiva ulko-ovi, jota koskee savuntiveys - ja/tai palonkestävyysvaatimukset, normaalitilanteessa ulko-ovi.

Valmistaja

Skaala IFN Oy
Yrittäjätie 25
FI-62375 YLIHÄRMÄ

Perusominaisuudet	Suoritusaso	AVCP	hEN
Tuulenpaineen kestävyys			
1 Testauspaine	3		
2 Puitteen poikkeama	C		
Sateenpitävyys			
5 Ei-suojattu (A)	3A		
7 Vaaralliset aineet	NPD		
9 Turvalaitteiden kestävyys	NPD		
10 Äänitekniset ominaisuudet	43 dB (R _w)	Järjestelmä 3	SFS-EN 14351-1:2006+A2:2016
Äänitekniset ominaisuudet	(-2;-5) dB (C, C _{tr})		
11 Lämmönläpäisykerroin	0.96 W/m ² K		
Säteilyominaisuudet			
12 Aurinkotekijä (g)	43		
13 Valonläpäisykerroin(τ _v)	64		
14 Ilmanpitävyys	4		
Perusominaisuudet	Suoritusaso	AVCP	hEN
1 Palonkestävyys	EI30	Järjestelmä 1	EN 16034:2014

Eurofins Oy no. 0809 on ilmoitettu laitosena suorittanut tuotetyypin määritykset.

Skaala IFN Oy suorittaa standardin **EN 14351-1+A2:2016** mukaisesti tuotannon sisäisen laadunvalvonnan ja vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritusasoarvot ja -luokat.

Eurofins Oy suorittaa standardin **EN 16034:2014** mukaisesti tuotannon ulkoisen laadunvalvonnan. Skaala IFN Oy vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritusasoarvot ja -luokat.

Bernhard Werndl
Director of Product Management

Ylihärnä 24.1.2023