CE

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoituksen numero	3890
Tuotetunniste	UO108 S_DB38
Tuotteen käyttötarkoitus	Rakennuksen ulkoseinän palotilanteessa palo-osastoiva ulko-ovi, jota koskee savuntiiveys - ja/tai palonkestävyysvaatimukset, normaalitilanteessa ulko-ovi.
Valmistaja	Skaala IFN Oy Yrittäjäntie 25 FI-62375 YLIHÄRMÄ

Perusominaisuudet		***Suoritustaso***		***AVCP***	***hEN***
Tuulenpaineen kestävyys				Järjestelmä 3	SFS-EN 14351-1:2006+A2:2016
1	Testauspaine	3			
2	Puitteen poikkeama	C			
Sateenpitävyys					
5	Ei-suojattu (A)	3A			
7	Vaaralliset aineet	NPD			
9	Turvalaitteiden kestävyys	NPD			
10	Äänitekniset ominaisuudet	42	dB (R_w)		
	Äänitekniset ominaisuudet	(-1;-4)	dB (C, C_{tr})		
11	Lämmönläpäisykerroin	1.01	W/m^2K		
Säteilyominaisuudet					
12	Aurinkotekijä (g)	47			
13	Valonläpäisykerroin(τ_v)	67			
14	Ilmanpitävyys	4			

Perusominaisuudet		***Suoritustaso***	***AVCP***	***hEN***
1	Palonkestävyys	NPD	Järjestelmä 1	EN 16034:2014

Eurofins Oy no. 0809 on ilmoitettuna laitoksena suorittanut tuotetyypin määritykset.

Skaala IFN Oy suorittaa standardin **EN 14351-1+A2:2016** mukaisesti tuotannon sisäisen laadunvalvonnan ja vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritustasoarvot ja -luokat.

Eurofins Oy suorittaa standardin **EN 16034:2014** mukaisesti tuotannon ulkoisen laadunvalvonnan. Skaala IFN Oy vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritustasoarvot ja -luokat.

Bernhard Werndl

Director of Product Management

Ylihärmä 24.1.2023