


Kylpyhuonekalusteiden asennus ja hoito

Kalusteet asennetaan valmiiden seinäpintojen päälle. Korkean allaslaatikoston ja pyykkikomeroiden jalat on asennettava aina. Alla kalusteiden mitoitukset.




Seinäkiinnitys

Seinäkiinnitys tapahtuu seinäkiskon ja kiinnitysmekanismin avulla. Kisko asennetaan seinään siten, että ripustuspinnan korkeus lattiasta on:

- 702 mm allaskaapilla
- 1572 mm matalalla pyykkikomerolla
- 1925 mm korkealla pyykkikomerolla ja seinäpyykkikaapilla


Kiskon molemmat päät tulee kiinnittää läheltä kaapin ripustusmekanismia kahdella vähintään 5,5 x 50 mm ruuvilla. Kaappi ripustetaan rungossa olevien ripustushelojen avulla kiskoihin. Allaskaapin ja pyykkikomeron jalat tulee kiinnittää kaapin pohjaan ennen asennusta.

Helojen säätö alla olevan kuvan mukaan. **HUOM! Säädön jälkeen kalusteen asennus tulee varmistaa vähintään yhdellä ruuvilla rungon alaosan sidelistan läpi.**




Laatikon irrottaminen ja asentaminen

Irrota laatikot rungosta ennen kaapin asentamista paikalleen vapauttamalla salpa ja vetämällä laatikot pois kiskoilta. HUOM! Nosta laatikkoa aina sivuista, reelinkejä ei ole tarkoitettu nostamiseen. Laatikko asennetaan kiskoille ja se lukittuu paikalleen kiinni painettaessa.




Laatikon säätäminen

Laatikon etusarja säädetään tarvittaessa alla olevan ohjeen mukaan.




Oven irrottaminen ja asentaminen

Irrota saranat aluslevystä vapauttamalla salpa (1.) ja kääntämällä nuolen mukaisesti (2. ja 3.). Varmista, että ovi ei pääse putoamaan tai kaatumaan pitämällä siitä kiinni samalla. Sarana kiinnitetään painamalla se aluslevyä vasten siten, että salpa lukittuu.



Saranoiden säätäminen

Säädä saranoita alla olevan ohjeen mukaisesti. HUOM! Korkeutta säädettäessä säädä aina oven kaikkia saranoita saman verran, jotta saranoihin ei muodostu jännitystä.



Kalusteiden hoito

Kalusteiden materiaalina on käytetty helppohoitoista ja kestävää Compact-laminaattia. Materiaali on hygieenistä ja tiivistä. Se ei kaipaa mitään erityishoitoa. Pinnat tulee kuitenkin puhdistaa säännöllisesti, mutta miedoilla kotikäyttöön tarkoitetuilla aineilla. Usein riittää pelkkä kostea siivousliina. Huonekalukiillokkeita ja vahoja ei pitäisi käyttää ollenkaan – ne muodostavat pinnalle vain likaa sitovan epähygieenisen, tahmean kerroksen. Voimakkaasti happamia tai emäksisiä puhdistusaineita tulee välttää. Puhdistuksessa ei saa missään tapauksessa käyttää hiovia tai hankaavia pesuaineita.