

A modern home elevator with a glass and wood frame is the central focus. It is situated in a contemporary kitchen with dark blue cabinetry and a light wood countertop. The elevator has a glass door and a wooden frame. In the background, there is a mezzanine level with a wooden railing and a potted plant. The floor is dark wood. The overall aesthetic is clean and modern.

INTUITIVINEN HISSIDESIGN  
CIBES AIR® KOTIHISSI


Cibes



## TAPAA SUUNNITTELIJAMME

Teolliset suunnittelijamme Ida Eriksson ja Gustav Berg ovat työskennelleet läheisesti tutkimus- ja kehitysosaston kanssa uuden ja innovatiivisen kotihissidesignin luomiseksi. "Roolimme designereina on muodostaa silta tekniikan ja käytettävyyden välillä, luoda kauniita ja ympäristöä säästäviä hissejä, joissa on intuitiivinen design."

*Ida ja Gustav*



Cibes Airin ajaton ja intuitiivinen design tarjoaa sinulle entistäkin suuremman vapauden valita värejä ja materiaaleja, jotka sulautuvat täydellisesti kotisi ainutkertaiseen tyyliin ja luonteeseen.







Hissikuilun ja ovien sävy on RAL 7021, lavan etupaneelin sävy samoin RAL 7021, lavan takapaneelin sävy on Quartz 2, kaide ja yläpalkki luonnollista, anodisoitua alumiinia, musta Altro Contrax -turvalattia.

*"Kotisi tulisi kertoa persoonastasi ja sen tulisi koostua siitä, mitä rakastat."*

Nathan Berkus

# OMA KOTI KULLAN KALLIS

Kotisi tarjoaa kauniin, vieraanvaraisen tilan kaikille rakkaimillesi. Olet luonut väripaletti, valinnut huonekalut ja löytänyt täydelliset sijainnit taiteellesi. Joten mikset sallisi itsellesi hieman ylellisyyttä pääsyllä kotisi kaikkiin kerroksiin vain painikkeen painalluksella?





Hissikuilun ja ovien sävynä anodisoitu safiiri, korin etupaneelin sävy DecoLegno® HM07 Nero, takapaneeli bambua, kaiteen ja yläpalkin sävy RAL 7021, mukautetut lattialaatat.

*"Puun aines on samalla sen muistelmat."*

Anne Hope Jahren



# IHMEELLINEN PUU

Ihmiskunta on käyttänyt puuta aikojen alusta. Sillä on miltei maaginen kyky saada meidät tuntemaan olomme kotoisaksi. Puumateriaali täyttää huoneen luonnollisella harmonialla ja harvat asiat ovat samalla tavoin mieltä ja sielua rauhoittavia kuin silkkisen puun tuntu vasten kämmentä.



Hissikuilun ja ovien sävy RAL 9016, korin etupaneelin sävy samoin RAL 9016, lavan takapaneelin väri sininen pellava, kaide ja yläpalkki luonnollista, anodisoitua alumiinia, mukautettu laminaattilattia.

## LUONNON KANKAAT

Luonnonkuidut, kuten pellava ja villa, eivät koskaan jää pois muodista, mutta vain sinä voit päättää, mikä sopii kotiisi. Pellavan tyylikäs rakenne lisää huoneen hienostuneisuutta, kun taas villan täyteläinen rakenne tuottaa lämpimän ja sydämellisen tuntuman.





*"Ihmiset kaipaavat kankaiden visuaalista ja käsinkosketeltavaa runsautta."*

Suzanne Tick

# UPEA METALLI


Lujat metallit, kuten teräs ja alumiini, uhkuvat ajatonta tyylikkyyttä. Selkeät linjat, sileä pinta ja runsas värivalikoima mahdollistavat näiden klassisten materiaalien sulautumisen saumattomasti erilaisiin koristetyyleihin, niin minimalistiseen, eklektiseen kuin perinteiseen tyyliin.



*"Yksinkertaisuus on modernin tyylikkyyden sielu."*

Bill Blass





Hissikuilun ja ovien sävy RAL 9005, lavan etupaneelin sävy samoin RAL 9005, lavan takapaneelin väri Mineral Quartz 2, kaide ja yläpalkki luonnollista, anodisoitua alumiinia, Forbo Surestep -turvalattia rustiikkista tammea.





# TILAA SÄÄSTÄVÄT KOTIHISSIT

Yksi kotihissiemme parhaista puolista on niiden tehokas tilankäyttö. Lava muodostaa melkein 70 % kokonaispohjapinta-alasta, kun taas kompakti konstruktio mahdollistaa hissien mahtumisen hyvin pieniin ja kapeisiin tiloihin.

Hissikuilun ja ovien sävy February 4, lavan etupaneelin väri RAL 1007, lavan takapaneelin sävy harmaa villa, kaiteen ja yläpalkin sävy RAL 9005, Forbo Surestep -turvalattia luonnollista tammea.

# PYSYVÄN KOTISI RAKENTAMINEN

Pysyvän kodin luomisessa on usein kyse sisustamisesta, mutta siihen tarvitaan paljon muutakin kuin upeaa taidetta ja tyylikkää huonekaluja. Pysyvän kodin tulisi olla mukava ja kodikas tila perheelle ja ystäville juuri tällä hetkellä, mutta sen tulisi varmistaa mukavat olot myös tulevaisuudessa.



*”Kotisi tulisi heijastaa sitä, kuinka haluat elää juuri nyt ja elämäsi seuraavassa vaiheessa.”*

Martha Stewart

Hissikuilun ja ovien sävy February 4, lavan etupaneelin sävy February 4, korin takapaneelin sävy harmaa villa, kaide ja yläpalkki luonnollista, anodisoitua alumiinia, mukautettu laminaattilattia.





Hissikuilun ja ovien sävy RAL 9016, lavan etupaneelin väri samoin RAL 9016, lavan takapaneelin sävy RAL 9005, kaide ja yläpalkki luonnollista, anodisoitua alumiinia, musta Altro Contrax -turvalattia.

## KODIN ARVON LISÄÄMINEN

Kotihissin hankittuasi on vaikea kuvitella elämää ilman sitä. Hissi helpottaa kotitöiden tekemistä, kuten imurointia ja pyykinpesua, mutta se myös avaa kotisi kaikille rakastamillesi ihmisille heidän iästään tai fyysisestä kunnostaan riippumatta. Lisäksi hissi varmistaa kotisi tulevaisuudenkestävyyden eläkepäivien varalta lisäten samalla merkittävästi kiinteistön arvoa.






## AINEETON HISSIDESIGN

Arkkitehdit arvostavat lasia sen aineettoman eleganssin vuoksi ja siksi, että sillä on ainutlaatuinen ominaisuus lisätä minkä tahansa tilan kirkkauden ja ilmavuuden tuntua. Lavahissiemme hissikuiluun on saatavana lasipaneeli kaikilla neljällä sivulla, mikä mahdollistaa kotisi luonnollisen valon ja kauniiden näkymien täydellisen hyödyntämisen.



- 
- ✓ Kaikki toimitetut Cibes-hissien lasielementit ovat korkealaatuista laminoitua ja karkaistua suojalasia, joka on eurooppalaisten standardien EN 14449 ja EN 12150 mukaisia.

Hissikuilun ja ovien sävy on Oxide 3, lavan etupaneelin sävy samoin Oxide 3, lavan takapaneelin sävy harmaa villa, kaide ja yläpalkki luonnollista anodisoitua alumiinia, Forbo Surestep -turvalattia, materiaalina Quartz Stone.





## Innovatiiviset turvatoiminnot

Kun useimmissa lavahisseissä on suuret, teollisuuskäyttöön tarkoitettun näköiset painikkeet hätäpysäytystä ja hissihälytystä varten, innovatiivinen Cibes Air -design sisällyttää nämä olennaiset turvallisuustoiminnot paljon tyylikkäämmin, kahtena pinta-asennettuna painikkeena lavan takapaneelin päällä.

## Ergonominen kaide

Cibes Airin kaiteella on ainutlaatuinen, intuitiivinen design. Laske vain kätesi kohdepainikkeelle matkustaaksesi ja vapauta paine pysäyttääksesi. Tämä kekseliäs design hyödyntää luontaista vaistoa nojata kaiteeseen ja tarjoaa sinulle ja rakkaimmillesi vaivattoman tavan matkustaa.

### Turvareunat

Yläturvareuna sijaitsee ohjauspaneelin yläpalkin takana ja se pysäyttää hissin välittömästi, kun sitä kosketetaan.

Lavan lattiaa reunustavat turvareunat pysäyttävät hissin pienimmästäkin kosketuksesta. Saatavana valinnaisena kaikissa RAL-sävyissä tai premiumväreissä, sisältäen mahdollisuuden varustaa ohjelmoitavilla LED-valoilla. Lattian turvareunat muodostavat tärkeän osan yleisestä hissidesignista.



Turvareuna, jossa LED-valoja



Vakioturvareuna


### Hissin näyttö

Hissin näytössä on 7":n näyttöruutu, ja suuri lattian merkkivalo. Näyttö on päällystetty osittain läpikuultavalla peililasilla, mikä antaa sille elegantin ja futuristisen ilmeen.



### DecoLegno®

Tällä ainutlaatuisella materiaalilla on samettinen mattapinta, joka on pehmeä koskettaa. Helposti puhdistettavana ja naarmuja ja sormenjälkiä hylkivänä DecoLegno® on hyvin kestävä materiaali. Lavan etupaneeli on saatavana valkoisena, mustana tai beigen värisenä.



HM00 Piombo Total White



HM01 Piombo Beige



HM07 Piombo Nero

Hissikuilun ja ovien sävy Oxide 5, lavan etupaneelin sävy myös Oxide 5, lavan takapaneelin sävy harmaa villa, kaide ja yläpalkki RAL 9005 anodisoitua alumiinia, mukautettu laminaattilattia.

## KOTIHISSIN OSTAMINEN – VAIHEITTAINEN OPAS

### **Tarpeittesi kartoittaminen**

Sen ymmärtäminen, kuinka haluat hissin sopivan kotiisi ja jokapäiväiseen elämään, on ensimmäinen vaihe täydellisen kotihissin löytämisessä. Autamme sinua matkan kaikissa vaiheissa.

### **Ammattimainen neuvo**

Voit aina varata ilmaisen konsultaation paikallisen Cibes-myyjän kanssa ilman velvoitetta. Paikallinen myyjämme neuvoo sinua kotisi ja vaatimustesi mukaisen parhaan hissimäärityksen tekemisessä, ja hän pysyy pääyhdyshenkilönäsi koko hissiprojektisi ajan.

### **Hissin design**

Pidätkö enemmän neutraaleista, eloisista vai hillityistä väreistä? Hissikuilun materiaali terästä vai lasia vai yhdistelmä molempia? Haluaisitko hissin lattian vastaavan omia lattiointiasi? Tarjoamme sinulle täydellisen vapauden luoda hissidesign, joka sulautuu kotiisi ja elämäntyyliisi.

### **Tilaus ja tarjous**

Cibes-myyjäsi toimittaa sinulle tarjouksen ja hissiinpiirustukset. Hissin hinta on lavamallinen, hissin designin ja kerrosten määrän mukainen. Heti, kun olet hyväksynyt hissin tekniset tiedot ja piirustukset, Cibes-myyjä tilaa hissin tehtaaltamme.

### **Toimitus ja asennus**

Cibes-myyjä huolehtii logistiikasta, sinun on vain hyväksyttävä asennuspäivämäärä. Kaikki hissimme valmistetaan Ruotsissa ja valmistusaika on yleensä 6–8 viikkoa. Kun hissi on toimitettu kotiovellesi, hissin asennus kestää vain muutaman päivää.

### **Cibes-sitoumus**

Hissisi käy läpi kattavan testauksen ja laadunvarmistukset ennen tehtaalta poistumista ja hissillä on 2 vuoden valmistajan takuu. Tiukka ympäristökäytäntömme ottaa huomioon hissin koko käyttöiän; Raaka-aineista ja valmistuksesta energiankulutukseen ja kierrätykseen.



Hissikuilun ja ovien sävy RAL 7024, lavan etupaneelin sävy DecoLegno® HM07 Nero, lavan takapaneeli tammea, kaiteen ja yläpalkin sävy RAL 7024, mukautetut betonilattialaatat.

# HUOMIOONOTETTAVAA HISSIÄ OSTETTAESSA

## Elämäntyyli sopiva hissi

Kun päätät ostaa kotihissin, on tärkeää miettiä, kuinka käytät hissiä jokapäiväisessä elämässä. Tarvitsetko hissiä vain yhdelle vai useille henkilöille? Onko hissiin mahdollista pyörätuoli vai käytetäänkö sitä vain mukavuutta ajatellen.

## Minimaalinen remontti

Asuipa kaksikerroksisessa huoneistossa, kaupunkiasunnossa tai erillisessä huvilassa, Cibes Air -kotihissi on erinomainen valinta modulaarisen, tilaa säästävän rakenteensa vuoksi. Cibes Airin toimitukseen kuuluu valmis hissikuilu eikä laaja remontti ole tarpeen.

## Oikean paikan määrittäminen

Kompakti rakenne ja hissikokojen suuri valikoima mahdollistaa Cibes Airin saumattoman sijoittamisen useimpiin koteihin. Tämä kotihissi mahtuu uskomattoman ahtaisiin ja kapeisiin tiloihin, kuten talon pieniin, käyttämättömiin nurkkiin tai portaikon tyhjiin keskikohtiin.

## Pidä perheesi turvassa

Sinun tulee varmistaa aina, että hissi, jonka olet päättänyt ostaa, on kansallisten turvallisuussäädösten mukainen. Cibes Air on CE-merkitty tuote, Notified Body Liftinstitiut-sertifioitu ja kaikkien EU-standardien ja turvallisuuskoodien mukainen.

## Luo oma, räätälöity design

Käytä tilaisuus hyväksesi ja muunna hissisi kauniiksi, arkkitehtoniseksi ominaisuudeksi. Cibes Air tarjoaa vapauden yhdistää värejä ja materiaaleja sellaisen designin luomiseksi, joka sulautuu täydellisesti kotisi sisustus- ja arkkitehtoniseen tyyliin.

## Ympäristöä säästävä teknologia

Cibes kantaa ympäristövastuunsa raaka-aineista kierrätykseen. Valinnaisella Cibes EcoSilent -voimanlähteellämme on Energiamerkintä A ja se vähentää kotihissisi energiankulutusta 45 %:lla, mikä on huomionarvoinen investointi kodillesi ja planeetallemme.

## Äänitaso ja mukavuus

EcoSilent-voimanlähte tekee hissien käytöstä niin tasaista ja hiljaista, että se sulautuu täysin jokapäiväisen elämäsi ääniin. Tätä kekseliästä tehonlähdettä ei voi ohittaa, jos haluat tarjota itsellesi ja perheellesi ylivertaisen mukavuustason.

# SUUNNITTELE ITSE HISSIN SISÄTILAT

## CIBES AIR WOOD

Cibes Air Wood -design on hienostunut yhdistelmä puuta takapaneelissa ja samettista, tasaista mustaa, valkoista tai beigeä DecoLegno® -väriä etupaneelissa. Takapaneelin kevyt bambu tai vaalea tammi tarjoaa kahden erilaisen puun tai eri luonteen ja rakenteen valinnan, joka sulautuu useimpien nykyaikaisten kotien sisustustyyliin.



## CIBES AIR TEXTILE

Cibes Air Textile -design on leikkisä yhdistelmä luonnon kangasta ja sileää metallia. Valitse lavan takapaneelin villan lämpimän luksuksen ja pellavan rakenteellisen tyylikkyyden välillä. Valkoisena vakiona toimitettava etupaneeli tarjoaa valittavaksi lähes 300 sävyä RAL-värikartasta ja ikiomasta premiumvärikokoelmastamme.



## CIBES AIR METAL

Mustalla takapaneelilla ja valkoisella etupaneelilla vakiona toimitettava Cibes Air Metal -design tarjoaa mahdollisuuden luoda oma ainutkertainen väryhdistelmän RAL-värikartan lähes 300 sävystä ja omasta premiumvärikokoelmastamme. Pidätpä parempana yksiväristä harmoniaa tai eloisia väryhdistelmiä, tämä design on erinomainen valinta.





# CIBES AIR -VALINNAT

## LÄMMIN PUU

Cibes Air Wood tarjoaa mahdollisuuden valita vaalean tammen tai hunajanväriseen bambun välillä, kaksi eleganttia puulajia, joilla on erilainen luonne ja rakenne.



TAMMI



BAMBU

Etupaneelissa on tyylikkäällä peililasilla peitetty vesivaa'alla varustettu 7":n näyttöruutu.

### Muita lavavalintoja ovat:

- Kaide ja turvareunat millä tahansa RAL-sävyllä tai premiumvärillä.
- Etupaneeli millä tahansa RAL-sävyllä tai premiumvärillä.
- Valinta 10 erilaisesta turvalattiasta tai mahdollisuus kiinnittää omat laatat tai puulaminaattilattia.\*

## PEHMEÄ TEKSTIILI

Päällystä lavan takapaneeli tyylikkäällä, vaaleansinisellä pellavalla tai lämpimällä, harmaalla villalla lisätäksesi hissille lämpimän ja hienostuneen tunnun.



PELLAVA



VILLA

Etupaneelissa on tyylikkäällä peililasilla peitetty vesivaa'alla varustettu 7":n näyttöruutu.

### Muita lavavalintoja ovat:


- Kaide ja turvareunat millä tahansa RAL-sävyllä tai premiumvärillä.
- Etupaneeli millä tahansa DecoLegno®, RAL-sävyllä tai premiumvärillä.
- Valinta 10 erilaisesta turvalattiasta tai mahdollisuus kiinnittää omat laatat tai puulaminaattilattia.\*

## VIILEÄ METALLI

Metallidesignkonseptimme tarjoaa sinulle siistin ja ajattoman ilmeen sekä melkein rajattomasti design-mahdollisuuksia väriyhdistelmien suhteen.



RAL 9005



RAL 9016

Etupaneelissa on tyylikkäällä peililasilla peitetty vesivaa'alla varustettu 7":n näyttöruutu.

### Muita lavavalintoja ovat:

- Kaide ja turvareunat millä tahansa RAL-sävyllä tai premiumvärillä.
- Etupaneeli millä tahansa DecoLegno®, RAL-sävyllä tai premiumvärillä.
- Valinta 10 erilaisesta turvalattiasta tai mahdollisuus kiinnittää omat laatat tai puulaminaattilattia.\*


\* Kun lava on valmisteltu laattoja/laminaattia varten, hissi vaatii 70 mm:n syvennyksen. Laatoituksen/laminaatin paksuus voi olla enintään 20 mm.



# MUKAUTA KOTIHISSISI

## VÄRIT

Cibes Air tarjoaa sinulle vapauden yhdistää eri värejä ja materiaaleja räätälöidyn designin luomiseksi.



RAL 9016




RAL 9006



RAL 7016



Amethyst 2



RAL 9005



Quartz 2



Azurite 4



January 4




White Pearl BD



Anodic Gold

## LATTIAVAIHTOEHDOT




Altro Contrax  
Nearly Black



Surestep - Wood  
Natural Oak 18942



Surestep - Wood  
Rustic Oak 18972



Surestep  
Star Snow 178082




Surestep  
Black Seagrass 18572




Surestep  
Grey Seagrass 18562




Safestep  
Aqua Taupe 180232



Surestep  
Original Umber 171262



Surestep  
Pepper 171562



Surestep  
Quartz Stone 17512

Hissin lattia toimitetaan vakiona tumman harmaalla, luistamattomalla PVC-pinnoitteella, mutta tarjolla on runsaasti erilaisia lattiatyylejä. Valitse yksi puu-, kivi- tai alumiinilattiatyyleistämme tai mukauta oma laminaatti- tai laattalattia.

## HISSIKUILUN JA OVIENT LASI



Clear glass




Arctic Snow



Polar White



Light Fume Brown



Light Fume Grey



Dark Fume Brown

# LUO OMA AINUTLAATUINEN DESIGNISI

**PUU** Kaunista kotiasi yhdistämällä eri värejä ja tekstuureita suosikkipuunsihisi.



Hissikuilu: Pulveripinnoite RAL 5014, takapaneeli värillistä lasia: Tamminen etupaneeli: Pulveripinnoite RAL 5014, kaide ja yläturvareuna: Lattia luonnollista anodisoitua alumiinia: Mukautettu puulaminaattilattia.



Hissikuilu: Pulveripinnoitteen sävy Alesta Amethyst 2, takapaneeli värillistä lasia: Bambuinen etupaneeli: Musta DecoLegno Piombo HM07 -värinen kaide ja yläturvareuna: Lattia luonnollista anodisoitua alumiinia: Mukautetut laatat.



Hissikuilu: Pulveripinnoitteen sävy RAL 9016, takapaneeli kirkasta lasia: Tamminen etupaneeli: Valkoinen DecoLegno Piombo HM00 -värinen kaide ja ylä turvareuna: Pulveripinnoitettu RAL 9016 -sävyinen lattia: Mukautetut laatat.

**TEKSTIILI** Yhdistä runsaat puun ja pellavan tekstuurit eri väreihin lisätäksesi pehmeyttä ja tyylikkyyttä sisustukseesi.



Hissikuilu: Pulveripinnoitettujen teräspaneelien sävy RAL 1019 Takapaneeli: Etupaneeli vaaleansinistä pellavaa: Pulveripinnoite RAL 1019, kaide ja yläturvareuna: Lattia luonnollista anodisoitua alumiinia: Mukautettu puulaminaattilattia.



Hissikuilu: Pulveripinnoitteen väri Roman Gold, takapaneeli kirkasta lasia: Etupaneeli harmaata villaa: Pulveripinnoitteen väri Roman Gold, kaide ja yläturvareuna: Lattia luonnollista anodisoitua alumiinia: Vakio Altro Contrax -lattia, musta.



Hissikuilu: Pulveripinnoitteen sävy RAL 8022, takapaneeli kirkasta lasia: Etupaneeli harmaata villaa: Pulveripinnoite RAL 6020, kaide ja yläturvareuna: Pulveripinnoitetun lattian väri RAL 9005: Surestep-materiaali Black Seagrass.

**METALLI** Sekoita ja kokeile värejä saadaksesi suuremman kontrastin tai siirry sivistävään hissidesiiniin luodaksesi tyyneyttä ja harmoniaa.



Hissikuilu: Vakio valkoiset teräspaneelit Takapaneeli: Pulveripinnoitteen sävy RAL 9016 Etupaneeli: Pulveripinnoite RAL 9005, kaide ja yläturvareuna: Lattia luonnollista anodisoitua alumiinia: Vakio Altro Contrax -lattia, musta.



Hissikuilu: Luonnollista anodisoitua alumiinia, kirkas lasi Takapaneeli: Pulveripinnoitteen sävy RAL 9016 Etupaneeli: Pulveripinnoite RAL 7004, kaide ja yläturvareuna: Lattia luonnollista anodisoitua alumiinia: Surestep-materiaali Quartz Stone



Hissikuilu: Pulveripinnoitteen sävy RAL 7021, kirkas lasi Takapaneeli: Pulveripinnoitteen sävy RAL 7021 Etupaneeli: Pulveripinnoite RAL 7021, kaide ja yläturvareuna: Pulveripinnoitetun lattian väri RAL 7021: Surestep-materiaali Grey Seagrass.

# CIBES AIR®

Perinteisten hissien asentamisen kestäessä viikkoja ja vaatiessa raskasta rakennustyötä, Cibes Air -hissin asennuksessa puhutaan päivistä ja vain minimaalinen remontti on tarpeen. Salaisuutemme on tilaa säästävä, modulaarinen konsepti, joka vähentää kotisi kohdistuvaa rakenteellista vaikutusta ja minimoi päivittäisen elämäsi häiriön.

## Modulaarinen hissikuilu

Muuraustyötä ei tarvita. Lasinen tai metallipaneeleista koottu tehdasvalmisteinen hissikuilu kuuluu aina toimitukseen.

## Madallettu hissisyvennyks

Hissin voi asentaa 0 mm:n syvennyksellä tai matalalla, vain 50–70 mm:n syvennyksellä.\*



## STANDARDIT JA SERTIFIKAATIT

Tyypisertifikaatti  
Green Label/Energiasertifikaatti:  
EcoSilent-käytöllä A  
Vakiokäytöllä B  
VDI 4707:n mukaan



## Matalampi yläosan korkeus

2 250 mm:n yläkorkeuden ansiosta mahtuu helposti useimpien kattojen alle.

## Energiaa säästävä LED-teknologia

Katto ja lava on valaistu kestävillä ja energiaa säästävillä LED-lampuilla.

## Ruuvikäyttöinen järjestelmä

Luotettava 100 % sähköinen ruuvikäyttöinen järjestelmä, ei hydraulikkaa.

## Konehuoneeton

Koneisto mahtuu hissikuilun sisälle, erillistä konehuonetta ei tarvita.

## Mukautettava lavadesign

Mukautettava lavadesign, käytettävissä laaja valikoima materiaaleja ja värejä.

\*70 mm, jos hissien lattiapäällysteenä on laatat/laminaatti

## ECOSILENT-KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ (VALINNAINEN)



### KÄYTTÖYKSIKKÖ

Hiljaisen ja energiatehokkaan toiminnan varmistamiseksi EcoSilent-käyttölaitteessa on erikoismoottori sekä mukautuva vaihteisto ja jarrut.



### NOSTORUUVI

Nostoruuvilla on 3 x suurempi korkeus ja tasaiset ruuviliitokset tasaista, mukavaa ja käytännössä äänetöntä kulkua varten.



### RULLAOHJAINKENGÄT

Ainutlaatuiset rullaohjainkengät toimivat liittymänä ohjainten ja lavan välissä. Rullaohjainkengät vähentävät kitkaa 90 %:a.



### ÄÄNIERISTYS

Käyttöyksikkö on suljettu tyylikkääseen, äänieristettyyn metallikoteloon, joka on suunniteltu äänen vaimennukseen ja käyttöyksikön peittämiseen.



# TEKNISET TIEDOT

## LED-LAMPPU

Energiaa säästävä ja kestävä hissikuilun valaistus



## LUKITUSJÄRJESTELMÄT

Me tarjoamme hissillesi erilaisia lukitusjärjestelmiä.



## OVIVAIHTOEHDOT

Teräs, alumiini tai paloluokiteltu.



A20 (EI60G)

AL5

AL6

## KUTSUPAINIKKEET



Kutsupainike. Valkoinen, harmaa tai musta otsalevy.

Kosketusnäytön kutsupainike. Integroitu tasonilmaisin.

Kutsupainike. RFID-tunnisteenlukija automaattista lukitusta varten.

Etäkutsupainike.

## KÄYTTÖMÄÄRITYKSET



Yhdellä sivulla (2 pysäytystä)

Vierekkäisellä sivulla (2 pysäytystä)

Läpikuljettava (3 pysäytystä)

## LAVOJEN KOOT JA NIMELLISKUORMA

CIBES A1 AIR LAVAHISSI – MATALA TAUSTA 1 250 MM

Lavakoko, mm (l x s)	Nimelliskuorma
800 x 830	300 kg, 3 henkilöä
1000 x 830	300 kg, 3 henkilöä
1000 x 930	300 kg, 3 henkilöä
1100 x 930	300 kg, 3 henkilöä
800 x 1217	400-500 kg, 4-5 henkilöä
900 x 1467	400-500 kg, 4-5 henkilöä
1000 x 1267	400-500 kg, 4-5 henkilöä
1000 x 1367	400-500 kg, 4-5 henkilöä
1000 x 1467	400-500 kg, 4-5 henkilöä
1100 x 1467	400-500 kg, 4-5 henkilöä
1100 x 1597	400-500 kg, 4-5 henkilöä

## TECHNICAL SPECIFICATION

Hissin sijainti	Sisätilat
Nimelliskuorma	300–500 kg
Nimellinopeus	0,15 m/s
Nostokorkeus	13 m
Pysähdystasojen enimmäismäärä	6
Yläkorkeus	2250/1300 mm
Lavan taustan korkeus	1250 mm
Hissisyvennys	0/50/70 mm*
Hissikuilu	Modulaarinen hissikuilu terästä tai lasia
Ovet	Yksisaranainen
Ovimallit	Teräsövet, teräsportit, alumiinivet, paloluokitellut ovet**
Oviaukko teräsövet (l x s)	900 x 2000 mm***
Oviaukko teräsportti (l x s)	900 x 1300 mm***
Oviaukko alumiinivet (l x s)	900 x 2070 mm***
Oviaukko paloluokitellut ovet (l x s)	900 x 2000 mm***
Toimintajärjestelmä	Ruuvi ja mutteri sekä turvamutteri
Ohjausjärjestelmä	Mikrotietokonepohjainen
Virransyöttö	3 x 400 VAC 50/60 Hz 16 A (vakio), 1 x 230 VAC tai 3 x 230 VAC (valinnainen)
Moottoriteho	2,2 kW
Valmistettu	Ruotsissa

\* 70 mm:n hissisyvennys, jos lava on valmistettu laatoille/laminaatille.

\*\* EN 81-58-normin mukaisesti paloluokitellut EI60-övet. Paloluokitellut ovet on yhdistettävä paikalla rakennettuun hissikuiluun, jolla on vastaava tai korkeampi paloluokitus, paikallisten säädösten mukaisesti.

\*\*\* Vakio-oviaukko leveydeltään 1000-1100 mm lavalle.

# CIBES-KONSERNI

## IHMISTEN TUOMINEN YHTEEN

Vuonna 1947 perustettu Cibes Lift Group on maailman johtava tilaa säästävien, modulaaristen hissien valmistaja. Korkealaatuinen ruotsalainen tekniikka ja suurenmoinen skandinaavinen design ovat onnistumisemme salaisuus. Kaikki hissit valmistetaan tehtaassamme Ruotsissa ja niitä jaellaan yli 50 maahan 200 sertifioitun jälleenmyyjän verkostolla.

Kaikki Cibes-hissimallit on varustettu CE-merkinnällä ja ne ovat käyneet läpi kattavan testauksen ja laadunvarmistuksen ennen tehtaalta poistumista. Hissimme ovat sertifioituja tuotteita, jotka ovat eurooppalaisten laatustandardien, Konedirektiivin 2006/42/EY ja normin EN 81-41 mukaisia. Nämä tuotetiedot ovat yleisiä ja me pidätämme oikeuden muokata tuotteen designia ja teknisiä tietoja. Poikkeamia värinöistössä saattaa ilmetä. Tärkeissä värien vastaavuusarvioissa fyysiset maalatut värinäytteet ovat suositeltavia. Cibes Lift Group AB omistaa Cibes Lift -tuotemerkin. © CIBES LIFT GROUP AB

Cibes

[www.cibeslift.com/fi](http://www.cibeslift.com/fi) [myynti@cibesamslift.fi](mailto:myynti@cibesamslift.fi)