

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 0019-0043-DoP-2013-07

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Wallgard 1.3 mm

2. Tyyppinumero, jonka ansiosta rakennustuote voidaan tunnistaa:

3388

3. Käyttötarkoitus:

Polyvinyylikloridista valmistettu, sisäkäyttöön tarkoitettu seinänpäällyste yhdenmukaistetun standardin EN 15102:2007+A1:2011 mukaisesti

4. Valmistajan nimi ja osoite:

Tarkett AB, SE-372 81, Ronneby, SWEDEN

5. Valtuutetun edustajan nimi ja osoite:

Ei sovelleta

6. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmät:

Järjestelmä 3: Palotekninen käyttäytyminen

7. Yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoitus:

Palotekninen käyttäytyminen: SP, ilmoitettu laitos nro 0402, suoritti asianmukaiset tehtävät järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi ensimmäisen testiraportin nro P302358B

8. Suoritustasoilmoitus rakennustuotteesta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
A – Palotekninen käyttäytyminen	B-s2, d0 liimattuna tai uivaksi asennettuna luokan A1 tai A2 alustalle	EN 15102:2007+A1:2011
B – Formaldehydipäästöt	Hyväksytty	
C – Raskasmetallipäästöt ja muiden vaarallisten aineiden päästöt	Ei mitattu (Sb) Hyväksytty (As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se)	
D – Vinyylikloridimonomeeripäästöt	Hyväksytty	
E – Äänen absorptio	Ei mitattu	
F – Lämpövastus	Ei mitattu	

10. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 9 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Patric Olsson, tehtaan johtaja

Nimi ja tehtävä

Ronneby, Ruotsi, 1.7.2013

Paikka ja päivämäärä



Allekirjoitus

