



MONIKÄYTTÖINEN KEVYTHISSI
CIBES® A8000 TAVARA-, HENKILÖ- JA SÄNKYHISSI



Cibes



ÄLYKÄS JA MODULAARINEN

Tilaa säästävien, modulaaristen Cibes-hissiratkaisujen valmistus ja asennus on tavalliseen hissiin verrattuna poikkeuksellisen lyhyt. Jopa suuren kuorman kevythissit, kuten Cibes A8000, toimitetaan ja asennetaan huomattavasti nopeammin, ja kustannukset ovat huomattavasti pienemmät.



Cibes Lift on yli 70 vuoden kokemuksellaan maailman vanhin kevythissivalmistaja. Luota kokemukseemme, niin saat täydellisen hissiratkaisun.



TEHOKAS & MONIKÄYTTÖINEN

Cibes A8000:n nimelliskuorma on 1 000 kg, ja se on sertifioitu sekä tavaroiden että ihmisten kuljetukseen. Tämä tekee Cibes A8000:sta täydellisen ratkaisun monenlaisiin tiloihin, kuten varastoihin, toimistoihin, ravintoloihin ja tavarataloihin, mutta myös kouluihin, museoihin, kirkkoihin ja hoivakoteihin.



Kaikki esitteessä näytetyt kuvat kevythissistä ja värinäytteet ovat vain viitteellisiä. Tarkemmassa värivalinnassa suosittelemme käyttämään fyysisiä väri- tai materiaalinäytteitä.

LISÄÄ LIKETOIMINTASI ARVOA

Ottaen huomioon, että Cibes A8000 toimii yhtä hyvin niin esteettömyysratkaisuna kuin kuljetusratkaisuna paareille, sairaalasängyille ja tavaroille, se voi nostaa rakennuksesi arvoa huomattavasti.

Pieni lattiapinta-ala, matala yläkorkeus ja vain 130 mm matala hissikuoppa tekevät Cibes A8000:sta poikkeuksellisen nopean ja helpon asentaa.





TEHOKASTA TILANKÄYTTÖÄ

Yksi tasonostimen suurimmista eduista on sen tehokas tilankäyttö. Nostotaso muodostaa melkein 70 prosenttia koko jalanjäljestä, mikä mahdollistaa Cibes A8000:n sijoittamisen paljon pienempään tilaan kuin muun, vastaavan tilavuuden hissin.

Suuren nostotason ja erityisleveiden ovien ansiosta Cibes A8000 kuljettaa isoja tavaroita, kuten kuormalavoja, rullakontteja tai jopa haarukkavaunuja.

LUJAA JA LUOTETTAVAA TYYLIKKYYTTÄ

Laajan lattia-, lasitus- ja värivalikoiman ansiosta Cibes A8000 voidaan sovittaa sulautumaan saumattomasti useimpiin arkkitehtonisiin ja kalustetyyleihin.



TEKNISET TIEDOT

Cibes A8000 voidaan päivittää entistä vankemmaksi nostotason reunuksilla, ovien teräksillä potkulevyillä ja kestäväällä alumiinisella rihlalevyllä.

Pääsyn helpottamiseksi Cibes A8000 voidaan varustaa automaattisilla ovenavaajilla ja suurilla etäkutsupainikkeilla, jotka tunnetaan myös kyynärpainikkeina.




Kestävä ja tyylikäs ohjauspaneeli



Alumiininen rihlalevy



Potkulevy ruostumattomasta teräksestä



Oven malli	A40	EI60*	EI60G*
Oviaukko (LxK) mm**	1000×2000 1300×2000	1000×2000 1200×2000	1000×2000
Lasin koko (LxK) mm	800×1563	75×800	800×1563
Vakiopinta RAL-väri vakio	Maalattu teräs RAL 9016	Maalattu teräs RAL 9016	Maalattu teräs RAL 9016
Piilotettu ovensulkija	Vakiona	Vakiona	Vakiona
Piilotettu ovenavaaja	Ei	Ei	Ei
Ulkoisen ovenavaaja	Valinnainen	Valinnainen	Valinnainen


* Ovien paloluokitus EI60 standardin EN 81-58 mukaan. Paloluokitellut ovet on yhdistettävä paikan päällä rakennetun kuilun kanssa, jonka paloluokitus on vastaava tai korkeampi, riippuen paikallisista määräyksistä.

** Valinnaisesti saatavana 1800/1900/2100 mm:n portin aukolla.

TEKNISET TIEDOT	Cibes A8000
Sijainti	Sisätilat
Nimelliskuorma	1000 kg
Nimellisnopeus (m/s)	Enintään 0,15
Nostokorkeus	Enintään 13 m
Ylätila vähintään ylimmän tasanteen yläpuolella	2350 mm
Kuopan syvyys	130 mm
Nostotason koot (LxS) mm	1405×1980 1405×2480 1105×2180
Esivalmistetun kuilun koko (LxS)* mm	1825×2056 1825×2556 1525×2256
Asennusaukko (LxS)* mm	1895×2135 1895×2635 1595×2335
Pysähdystasanteiden määrä enintään	6
Vakiosävy	RAL 9016
Ovet	Kääntöovia
Ajokoneisto	Ruuvi ja mutteri, turvamutterilla
Ohjausjärjestelmä	Mikrotietokonepohjainen järjestelmä
Vakiovirtalähde	400 V AC 3-vaiheinen 50/60 Hz 16 A
Moottorin teho	4,0 kW
Ohjaimet	Automaattinen ajo pysähdystasanteilla, alhaalla pidettävä nostotasolla
Konehuone	Integroitu
Standardit	Konedirektiivi 2006/42/EY
Valmistusmaa	Ruotsi

* Tarkat mitat vaihtelevat hissikokoonpanon ja tilojen vaatimusten mukaan. Kysy lisätietoja paikalliselta Cibes-myyjältä.

KULKUVAIHTOEHDOT



1. Yksipuolinen kulku 2. Vierekkäispuolinen kulku 3. Läpikulku

CIBES® A8000

Kun tavallisen hissien asentaminen vie viikkoja ja vaatii huomattavia rakennustöitä, Cibes A8000 voidaan asentaa alle viikossa, ja se vaatii vain pieniä rakenteellisia töitä. Salaisuutemme on modulaarinen konseptimme, joka minimoi rakennukseen kohdistuvien muutosten tarpeen ja lyhentää asennusaikaa.

Modulaarinen kuilu

Kuilua ei tarvitse muurata – lasista tai teräspaneelista valmistettu kuilu kuuluu aina toimitukseen.

Matala hissikuoppa

130 mm:n hissikuoppa riittää.

LUKITUSJÄRJESTELMÄT

Eriaisia lukitusjärjestelmiä.



KUTSUPAINIKKEET



Kutsupainike. Valkoinen, harmaa tai musta etulevy.



Kutsupainike. RFID-tunnisteiden lukija automaattista lukitusta varten.



Kutsupainike. Avain Painikelukko automaattista/keskusalukkoa varten.



Langaton, kyynärpainike



Yläkorkeus

2300 mm:n yläkorkeus sopii helposti useimpien kattojen alle.

Energiaystävällistä LED-tekniikkaa

Kattoja ja nostolavaa valaisevat kestävät ja energiaa säästävät LED-valot.

Ruuvikäyttöinen nostokoneisto

Luotettava, täysin sähköinen ruuvikäyttöinen järjestelmä, ei hydraulikkaa.

Ei konehuonetta

Koneisto mahtuu kuiluun, joten erillistä konehuonetta ei tarvita.

Räätälöitävä ulkonäkö

Nostotason ulkonäköä voidaan räätälöidä eri väreillä ja lattiavaihtoehdoilla.




STANDARDIT JA TODISTUKSET

Energiasertifikaatti: B vakioajokoneistolla VDI 4707:n mukaan.

Cibes A8000 on CE-tyyppi hyväksytty tuote, ja se täyttää konedirektiivin 2006/42/EY ja standardin EN 81-41 sovellettavat osat.

Cibes A8000:n ohjauksjärjestelmä saavuttaa turvallisuusluokituksen 3 (SIL3).

VÄRIVAIHTOEHDOT



RAL 9016




RAL 9006



RAL 7016



Amethyst 2



RAL 9005



Quartz 2




Azurite 4



January 4



White Pearl BD



Anodic Gold

Cibes A8000 toimitetaan vakiona RAL 9016 -valkoisena, mutta se on saatavana myös valitsemallasi RAL- tai premium-värillä.


LATTIAVAIHTOEHDOT



Altro Contrax
Nearly Black



Safestep
Aqua Taupe 180232



Surestep
Quartz Stone 17512

Musta Altro Contrax -turvalattia toimitetaan vakiona. Lisäksi saatavana on useita turvalattioita tai kestäviä alumiinisia rihlalevylattioita.

LASIVAIHTOEHDOT



Kirkas lasi



Arctic Snow



Light Fume Brown

HISSIN OSTAMINEN – VAIHEITTAINEN OPAS

Ammattitaitoinen neuvonta

Voit varata ilmaisen neuvonta-ajan paikalliselta Cibes-myyjältä saadaksesi neuvoja ja tukea sinun hissiprojektiisi sopivan hissien valintaan.

Suunnittele hissi

Tarjoamme sinulle vapauden luoda räätälöity hissi, joka sulautuu mihin tahansa rakennukseen. Hissi on saatavana valmiilla teräs- tai lasikululla (3 sivua), ja voit itse valita haluamasi värin ja lattian valikoimastamme.

Tilaus ja tarjous

Cibes-myyjäsi laskee sinulle tarjouksen ja tekee hissien piirustukset. Hissien hinta riippuu nostolavan koosta, hissien muotoilusta ja kerrosten määrästä. Kun olet hyväksynyt hissien suunnitelman, Cibes-myyjä tilaa hissien tehtaaltamme.

Toimitus ja asennus

Cibes-myyjäsi huolehtii logistiikasta, sinun tarvitsee vain sopia asennuspäivästä. Kaikki hissimme on valmistettu Ruotsissa. Valmistusaika on yleensä 8–10 viikkoa.

Cibesin sitoutuminen

Hissi testataan perusteellisesti, ja sille suoritetaan laaduntarkastukset ennen toimitusta tehtaalta. Hissille myönnetään valmistajan takuu. Tiukka ympäristöpolitiikkamme ottaa hissien koko elinkaaren huomioon, aina materiaalin hankinnasta ja valmistuksesta energiankulutukseen ja kierrätykseen.



CIBES LIFT GROUP

BRINGING PEOPLE TOGETHER

Vuonna 1947 perustettu Cibes Lift Group on maailman johtava tilaa säästävien modulaaristen hissien valmistaja. Menestyksemme salaisuuksia ovat laadukas ruotsalainen tekniikka ja tyylikäs skandinaavinen muotoilu. Kaikki hissit valmistetaan tehtaallamme Ruotsissa. Sieltä niitä lähetetään yli 50 maahan 200 sertifioidun jälleenmyyjän verkoston kautta.

Kaikilla Cibes-hissimalleilla on CE-merkintä, ja ne läpäisevät tarkat testaukset ja laaduntarkastukset ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Hissit ovat sertifioituja tuotteita, jotka täyttävät eurooppalaiset laatustandardit, konedirektiivi 2006/42/EY ja EN 81-41. Tuotetiedot ovat yleistä tietoa, ja pidätämme oikeuden muuttaa tuotteen suunnittelua ja teknisiä tietoja. Vähäisiä poikkeamia värinnoistossa voi esiintyä. Suosittelemme käyttämään fyysisiä värinäytteitä tarkkaan värien yhdistelyyn. Cibes Lift -tuotemerkki on Cibes Lift Group AB:n omaisuutta.
© CIBES LIFT GROUP AB

A young child in a green jacket and pants is riding a tricycle on a Cibes lift platform. The platform is a dark grey mat with yellow safety lines, set within a white frame. The child is looking down at the tricycle. The background shows a modern interior with a grey wall and a white door frame.

Cibes

www.cibeslift.com/fi myynti@cibesamslift.fi