

Suoritustasoilmoitus SD09

Tuottaja: AS VILJANDI AKEN JA UKS, rek.no.10052966, Puidu 6, 71020 Viljandi, Viro

vahvistaa, että

Tuote: sisäovi **SD09**

Tuotteen kuvaus: puukarmissa saranoilla ääntä eristävä puuovi

Rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus: lämmitettyjen työ- ja asuinalueiden välillä olevien sisäänkäyntien sulkemiseksi

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t): järjestelmä 3

Tuotettu: AS Viljandi Aken ja Uks, Piiri 2a, 71020, Viljandi, Viro

Vastaa esitetyille vaatimuksille ja ominaisuuksille:

Vaatatut esitellyt vaatimukset ja ominaisuudet:							
Nro	Ominaisuudet	Testaus- tai laskenta-standardi	Luokituksen standardi	Unit	Luokka/arvo	Testin raportti	Tiedotettu laitos* (notified body)*
1.	Kohtisuoran kuormituksen kesto	EN 947	EN 1192	Luokka	4	077 SŠF/11 SDV	2018
2.	Vääntökestävyyden mittaaminen	EN 948		Luokka	4	077 SŠF/11 SDS	
3.	Kyky kestää pehmeitä mutta isoja iskuja	EN 949		Luokka	4	077 SŠF/11 SDM	
4.	Kyky kestää kovia iskuja	EN 950		Luokka	4	077 SŠF/11 SDK	
5.	Itsesulkeutuvuus	EN 1191	EN 14600	Luokka	C5	DD-146-15-003	1336
6.1.	Ääneneristävyys (kynnys 27mm)	EN ISO 140-3	EN ISO 717-1	dB	39	PX06635-C	0402
6.2.	Ääneneristävyys (mekaaninen kynnys)	EN ISO 10140-2	EN ISO 717-1	dB	37	VTT-S-07801-13	0809
6.3.	Ääneneristävyys (postiluukku, ovisilmä, ovikello)	EN ISO 10140-2	EN ISO 717-1	dB	37	VTT-S-05804-14	
6.4.	Ääneneristävyys (kynnys 20mm tai 25mm)	EN ISO 10140-2	EN ISO 717-1	dB	38	VTT-S-02506-12	
6.5.	Ääneneristävyys (1R lasiaukko, puukynnys)	EN ISO 10140-2	EN ISO 717-1	dB	38	VTT-S-00121-16	
	Ääneneristävyys (1R lasiaukko, mekaaninen kynnys)				36		

*** Tiedotettu laitos:**

2018 – KTU Science Laboratory of Building Thermal Physics, Tunelio g. 60, LT-44405 Kaunas, Lithuania

1336 – Inspecta Estonia OÜ, Teaduspargi 8, 12618 Tallinn, Estonia

0402 – SP Technical Research Institute of Sweden, Box 857, SE-501 15 Borås, Sweden

0809 – VTT Technical Research Centre of Finland P.O. Box 1000, FI-02044 VTT, Finland

- Tuotteen tuotannon perusteena on SFS 4434 EHD standardin suunnitelma, jos se ei ole ristiriidassa EN standardien kanssa.
- Tuote asennetaan tuotteen asennus- ja hoito-ohjeitten mukaisesti.
- Tuotteelle on voimassa „AS Viljandi Aken ja Uks:in ovien ja ikkunoiden takuuehdot“.

AS Viljandi Aken ja Uks



Veiko Põldsaar
T&K Johtaja
27.01.2021