

## SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

Säädöksen (EU) Nr. 305/2011 liitteen III mukaisesti

According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulations)

Tuotteelle / for the product

### VIASOL EP-C546 AS

Nr. / no. 01054612

1	<p>Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:</p> <p><i>Unique identification code for the product type:</i></p>	<p><b>EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 - B<sub>fl</sub>-S1</b></p> <p><b>EN 13813: SR – B1,5 – AR1 – IR4 - B<sub>fl</sub>-S1</b></p>
2	<p>Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:</p> <p><i>Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):</i></p>	<p><b>Eränumero: katso tuotteen pakkaus</b></p> <p><b>Batch number: see packaging of the product</b></p>
3	<p>Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:</p> <p><i>Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:</i></p>	<p><b>EN 13813</b></p> <p><b>Synteettinen hartsi sisäkäyttöön</b></p> <p><b>EN 13813</b></p> <p><b>Synthetic resin for internal uses</b></p>
4	<p>Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:</p> <p><i>Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):</i></p>	<p><b>VIASOL</b></p> <p><b>VIACOR Polymer GmbH</b>  <b>Graf-Bentzel-Str.78</b>  <b>D-72108 Rottenburg</b></p>

**Hersteller / Manufacturer:**

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, [info@viacor.de](mailto:info@viacor.de), [www.viacor.de](http://www.viacor.de)

## SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

5	<p>Mahdollisen valtuuten edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:</p> <p><i>Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):</i></p>	<p><b>Ei valtuutettuja</b></p> <p><b>not relevant</b></p>
6	<p>Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:</p> <p><i>System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:</i></p>	<p><b>EN 13813: Järjestelmä 4, Järjestelmä 3</b></p> <p><b>EN 13813: System 4, System 3</b></p>
7	<p>Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:</p> <p><i>In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:</i></p>	<p><b>EN 13813 Järjestelmä 4:-</b>  <b>EN 13813, Järjestelmä 3:</b>          Die notifizierte Stelle MPA, Dresden, Kennnummer 0767, hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht(e) (Beschichtung VIASOL<b>WHG conductive N</b>) Nr. 06-6-2260-1.1 (<b>B<sub>fl</sub>-S1</b>)</p> <p><b>EN 13813, System 4: -</b>  <b>EN 13813, System 3:</b>          The notified body MPA, D-Dresden, identification number 0767, performed the determination of reaction to fire class on the basis of type testing under system 3 and issued: test report(s) (Coating system VIASOL<b>WHG conductive N</b>) Nr. 06-6-2260-1.1 (<b>B<sub>fl</sub>-S1</b>)</p>

**Hersteller / Manufacturer:**

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, [info@viacor.de](mailto:info@viacor.de), [www.viacor.de](http://www.viacor.de)

## SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

8	<p>Kun on kyse suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:</p> <p>In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:</p>	<p><b>Ei valtuutettuja</b></p> <p><b>not relevant</b></p>
9	<p>Ilmoitetut suoritusastot</p> <p><i>Declared performance</i></p>	<p><b>EN 13813:</b>            Tuotetta käytetään pinnansuojausjärjestelmässä:  <i>The product is used in coating system:</i>  <b>VIASOL WHG conductive N</b>            Joka muodostuu komponenteista:  <i>consisting of components</i>  <b>VIASOL EP-P236</b>  <b>VIASOL EP-E436</b>  <b>VIASOL EP-C546 AS</b></p>

### EN 13813:

#### Taulukko 1: Suoritusasto EN 13813 / *Table 1: Performance according EN 13813*

Tärkeimmät ominaisuudet / <i>Essential characteristics</i>	Suoritusasto / <i>Performance</i>	Yhdenmukaistettu tekninen spesifikaatio / <i>Harmonised technical specification</i>
Palokäyttäytyminen <i>Reaction to fire</i>	B <sub>fi</sub> -S1 <sup>a)</sup>	EN 13813:2002
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen <i>Release of corrosive substances</i>	SR	
Veden läpäisevyys <i>Water permeability</i>	NPD	
Kulutuskestävyys <i>Wear resistance</i>	≥ AR1	
Tartuntalujuus <i>Bond strength</i>	≥ B1,5	
Iskunkestävyys <i>Impact resistance</i>	≥ IR4	
Askelääneneristävyys <i>Impact sound insulation</i>	NPD	
Äänen absorptio <i>Sound absorption</i>	NPD	
Lämmöneristys <i>Heat insulation</i>	NPD	
Kemiallinen kestävyys <i>Chemical resistance</i>	NPD	

a) Eu-komission päätöksen 2010/85/EU 09.02.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan E<sub>fi</sub> ilman erillisiä testejä.


VIASOLWHG **conductive N**-järjestelmässä luokka B<sub>fi</sub>-S1 on testein määritetty.

a) According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E<sub>fi</sub> without further testing. The performance class B<sub>fi</sub>-S1 was fulfilled in the system VIASOLWHG **conductive N**.

#### Hersteller / Manufacturer:

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, [info@viacor.de](mailto:info@viacor.de), [www.viacor.de](http://www.viacor.de)


## SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

10	<p>Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusastot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusastojen mukaiset. Tämä suoritusastoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.</p> <p><i>The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.</i></p>	<p>Valmistajan puolesta allekirjoittanut:</p> <p><i>Signed for and on behalf of the manufacturer by:</i></p> <p>Dr. Ralf Jooss, Geschäftsführer  (Nimi ja asema / Name and Function)  Rottenburg, 01.08.20156  (Paikka ja päiväys / Place and Date of Issue)</p>  <p><i>(Allekirjoitus / Signature)</i></p>
----	--	---

**Hersteller / Manufacturer:**

VIACOR Polymer GmbH, Graf-Bentzel-Str. 78, D-72108 Rottenburg, Tel: +49/7472-94999-0, [info@viacor.de](mailto:info@viacor.de), [www.viacor.de](http://www.viacor.de)

## SUORITUSTASOILMOITUS / Declaration of Performance

	
VIACOR Polymer GmbH Graf-Bentzel-Str. 78 D-72108 Rottenburg	
14 <sup>1)</sup>	
01054612	
EN 13813:2002 <b>EN 13813: SR - B1,5 – AR1 – IR4 - B<sub>fl</sub>-S1</b>	
<b>VIASOL EP-C546 AS</b> Rakennusten sisätiloissa käytettävä synteettinen hartsimassa/pinnoite (järjestelmärakenteet teknisten esitteiden mukaisesti) <i>Synthetic resin screed / coating for use in buildings</i> <i>(system build-ups according to the respective technical data sheet)</i>	
Palokäyttäytyminen <i>Reaction to fire</i>	B <sub>fl</sub> -S1 <sup>a)</sup>
Korroosiota aiheuttavien aineiden vapautuminen <i>Release of corrosive substances</i>	SR
Veden läpäisevyys <i>Water permeability</i>	NPD
Kulutuskestävyys <i>Wear resistance</i>	AR1
Tartuntalujuus <i>Bond strength</i>	≥ B1,5
Iskunkestävyys <i>Impact resistance</i>	IR4
Askelääneneristävyyden <i>Impact sound insulation</i>	NPD
Äänen absorptio <i>Sound absorption</i>	NPD
Lämmöneristys <i>Heat insulation</i>	NPD
Kemiallinen kestävyys <i>Chemical resistance</i>	NPD

<sup>1)</sup> Sen vuosiluvun kaksi viimeistä numeroa, milloin CE-merkki on aluperin myönnetty.  
*The last two numbers of the year, in which the CE-mark was established first.*

<sup>2)</sup> Eu-komission päätöksen 2010/85/EU 09.02.2010 mukaisesti tuote täyttää paloluokan E<sub>fl</sub> ilman erillisiä testejä. VIASOL**WHG** **conductive N** -järjestelmässä luokka B<sub>fl</sub>-S1 on testein määritetty.

*According to Commission Decision 2010/85/EU of 9 February 2010 the product fulfils the reaction-to-fire performance class E<sub>fl</sub> without further testing. In the systems VIASOL**WHG** **conductive N** class B<sub>fl</sub>-S1 is determined.*

<sup>3)</sup> NPD= ominaisuutta ei ole määritetty / *no performance determined,*