

SUORITUSTASOILMOITUS
No. DOP-FI-409/2019

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Sem®Flow KP

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Sem®Flow KP (eränumero / valmistuspäivämäärä)

3. Valmistajan ilmoittama harmonisoidun tuotestandardin mukainen käyttötarkoitus:

Tehonotkistin/nesteytin lisäaine

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

Sem®Flow KP

Semtu Oy

PL 124 (Martinkyläntie 586)

04201 Kerava (04240 Talma)

Puh. 09 27 47 950, tel. +358 9 27 47 950

www.semtu.fi

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi ja osoite:

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä -AVCP:

Järjestelmä 2+

7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos:

Ilmoitettu tuotannon laadunvalvonnan sertifiointilaitos Inspecta Sertifiointi Oy, PL 1000, 00581 Helsinki No. 0416, suoritti tuotannon laadunvalvonnan ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa ja antoi tehtaan laadunvalvonnan vaatimuksenmukaisuustodistuksen No 0416-CPR-5822-04.

8. Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA), mikäli sellainen on olemassa:

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Olomuoto	Neste	EN 934-2:2009 + A1:2012
Tiheys	1050 ±20 kg/m ³	
pH	5,5 ±1 %	
Kloridipitoisuus	<0,1 paino-%	
Alkalipitoisuus	<2,0 paino-%	
Vaaralliset aineet	Ei ole	
Korroosiokäyttäytyminen	Hyväksytty aine	
Vedentarpeen vähennys	Täyttää standardin vaatimukset	
Notkeus ja sen pysyvyys	Täyttää standardin vaatimukset	
Puristuslujuus	Täyttää standardin vaatimukset	
Ilmapitoisuus	≤2 % suurempi kuin vertailuseos	

10. Vakuutamme, että kohdan 1 ja 2 mukaisesti yksilöity ja merkitty tuote täyttää sille kohdassa 9 ilmoitetut suoritustasot.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Kerava 28.5.2019



Tarja Salmimies
 Osastopäällikkö
 Betonitekniikka