

SUORITUSTASOILMOITUS Nro2020

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: KaS 31-90 Maisemakivi

2. Aiottu käyttötarkoitus: Maa- ja vesirakentamisessa sekä tierakentamisessa käytettävä sitomaton kiviaines

3. Valmistaja: Seepsula OY, Senkkerinmetsätie 111, 04360 Tuusula, sähköposti:

5. AVCP-järjestelmä: AVCP4

6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 13242:2002+A1:2007

7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja
Raekoko	31-90	EN 13242:2002+A1:2007
Rakeisuusluokka	G _c 85-15	
Litteysluku	NPD	
Kiintotiheys	2,7±0,1Mg/m ³	
Hienoaineksen määrä	f ₃	
Murskaantuneiden rakeiden määrä	NPD	
Iskunkestävyys	LA30	
Tilavuuden pysyvyys	NPD	
Veden imeytyminen	WA ₂₄ 1	
Petrografinen kuvaus	Granodioriitti, ei sisällä sulfidimineraaleja	
Kulutuskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	Aktiivisuusindeksi I ₁ =0,53	
Rapautumisen kestävyys	NPD	
Jäädytys-sulatuskestävyys	Hyväksytty WA ₂₄ 1<1%	

Tyyppirakeisuus ja sen poikkeamat: Sivu 2.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoituksen asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Sami Hietanen

Tuusulassa 25.11.22





3688-01

Seepsula Oy

2020

0416-CPD-3622

SFS EN 13242+A1

Senkkerinmäki KaS 31-90 Maisemakivi

Kalliokiviaines

Raekoko	31-90	
Rakeisuus	G _c 85-15	
	Tyyppirakeisuus	
	125mm	100 %
	90mm	94 %
	56 mm	41 %
	31,5 mm	4 %
	16mm	2 %
	0,063 mm	0,3 %
Raemuoto	NPD	
Kiintotiheys	2,65...2,70 Mg/m ³	
Vedenimeytyminen	0,4< %	
Hienoaines	f3	
Iskunkestävyys LA	LA30	
Nastarengaskulutuskestävyys	NPD	
Vaaralliset aineet	Aktiivisuusindeksi I ₁ =0,53	
Jäädytys-sulatuskestävyys	Hyväksytty, WA ₂₄ 1	