



Kuivausrumpu ammattikäyttöön

Esteri TW 9360






Esteri – kuivausrummut ammattikäyttöön



Kuivausrumpu Esteri TW 9360 on suunniteltu kohteisiin, joissa tarvitaan kestävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Rumpu on yhteensopiva pesukoneiden 8940 ja 9240 kanssa. Monipuolinen ohjelmisto, erinomainen kuivausteho ja erittäin hiljainen käyntiääni ovat Esterin parhaita puolia.

Helppokäyttöinen

Koneen korkearesoluutioinen 4,3" värinäyttö on selkeä. Näyttö on suomenkielinen, mutta siihen on omalla painikkeella valittavissa 22 muuta kieltä. Ohjelman jälkeen näyttö palaa suomenkieliseksi. Ohjelmavalinta on helppoa, sillä valittavissa olevien toimintojen painikkeet on valaistu.



Kosteusohjattua perusohjelmia on 9 ja lisäksi on 2 aikaohjattua ohjelmaa. Ohjelmia voi muokata mieleisekseen lisävalinnoilla kuten kuivaustason korotus, hellävarainen ja rummun suunnanvaihto. Perusohjelmien lisäksi koneessa on 11 tekstiilikohtaista ohjelmaa esim. urheiluvaatteet. Ohjelman aikana näytössä näkyy ohjelman nimi ja jäljellä oleva aika. Ajustetun käynnistyksen avulla voi kuivaukseen hyödyntää edullisempaa yö sähköä.


3D-Kuivauksen uusi ulottuvuus

Suuri 3D-rumpu antaa pyykille enemmän tilaa kuivauksen aikana. Tasaisen kuivauksen varmistavat erikoismuotoillut nostimet, jotka liikuttavat pyykkiä myös etu- ja takaosan välillä. Nostimet jakavat pienellä lastilla ilmaa huomattavasti paremmin pyykin sekaan ja täydellä lastilla avaavat pyykkiä aiempaa enemmän. Rummun suunnanvaihto estää pitkien tekstiilien rullautumisen kuivauksen aikana. Ruostumattomasta teräksestä tehty rumpu on tuettu edestä kantorullilla ja takaalta akselilla. Rakenteen ansiosta rumpu on hiljainen ja kestävä.



Energiaa säästävä kuivaus

Lämpöpumppu kierrättää kuivauksessa käytetyn lämmön takaisin pyykkiin ja sen vuoksi energiansäästö on huomattava, jopa 50% ilmakondensoivaan rumpuun verrattuna. Koneen puhdistusautomaatti puhdistaa kondensipatterin kuivauksen aikana keräämällään vedellä ja lopuksi poistaa nukan viemäriin. Puhdistusjärjestelmän ansiosta kone kestää pidempään, säilyttää tehonsa ja tarvitsee vähemmän huoltoa. Lämpöpumpun suuren kompressorin vuoksi kuivausajat ovat lyhyitä, esimerkiksi kaappikuiva puuvillaohjelman kesto on 70 min.



Käyttömukavuutta kaikilla tasoilla

Selkeä käyttöpaneeli ja A3-kokoinen laminoitu pikakäyttöohje opastavat käyttäjää. Rummun valaistus, iso täyttöaukko (halk. 36 cm) sekä 180° aukeava täyttöluukku tekevät koneen mukavaksi käyttää. Luukku on oikeakätinen, mutta on muutettavissa myös vasenkätiseksi. Lämpöpumpun vuoksi kone tuottaa vain vähän lämpöä tilaan, joten koneen voi asentaa myös pieneen tilaan. Erinomaisen äänieristyksen ansiosta käyntiääni on erittäin hiljainen (56 dbA).

Torniasennussarjalla rummun voi asentaa torniksi pesukoneen Esteri 8940 tai 9240 päälle.



Ammattilaisten laatua jatkuvaan käyttöön

Esteri TW 9360 kuivausrummun valmistaa sveitsiläinen Schulthess AG. Kone on tehty kestäväksi yli 20 000 ohjelmaa. Kiinteistöpesulakäytössä koneilla on 2 vuoden täystakuu ja 5 vuoden rakennetakuu (lisätietoja Esteri-5 -takuehdoissa).



Tekniset tiedot

| Malli | TW 9360 | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Toiminta | | Lämpöpumppu kondensoiva |
| Kapasiteetti | | |
| - täyttömäärä | kg | 8,0 |
| - rummun tilavuus | l | 153 |
| Äänitaso | dB(A) | 56 |
| Lämmitysteho | | |
| - sähkölämmitys | kW | 2,0 |
| Sähköliitântä | | |
| - virtalaji | | 2N 400V 50 Hz |
| - liitântäjohto | mm ² | 4 x 1,5 |
| - sulakkeet | A | 2 x 10 |
| - suurin nimellisteho | kW | 3,4 |
| Poistovesiliitântä | | |
| - liitântä | Ø mm | 22 |
| - max korkeus koneen pohjasta | mm | 1000 |
| Ulkomitat | | |
| - leveys | mm | 630 |
| - syvyys | mm | 840 |
| - korkeus | mm | 900 |
| Paino | | |
| - nettopaino | kg | 90 |

Lisävarusteet



Metallijalusta KRJ 9360

- nostaa koneen luukun miellyttävälle työkorkeudelle
- korkeus 200 mm



Torniasennussarja 9360

- kuivausrummun TW 9360 asentamiseksi pesukoneen 8940 tai 9240 päälle

Rahastin

- kolikko-, poletti- tai puhelinrahastin

