

## SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0078


- Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **Nonset 120 SR**
- Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:  
**PAISUVA SEMENTTIPOHJAINEN ANKKUROINTILAISTI**
- Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: **Betonin lujittaminen vahvistusrautoja (tukiraudat) asentamalla talon-, maan- ja vesirakennustoissa**
- Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:  
**MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**
- Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: **Ei sovellettavissa**
- Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:  
**Järjestelmä 2+**  
**Järjestelmä 4 testattaessa reagoivuus tulelle**
- Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritus taso ilmoituksesta:  
**Ilmoitettu arviointilaitos Sintef Building and Infrastructure nro 1071 suoritti valmistuslaitoksen alkutarkistuksen ja tehta an tuotantovalvonnan ja tehta an tuotantovalvonnan jatkuvan seurannan, arvioinnin ja evaluoinnin järjestelmän 2+ mukaisesti ja julkaisi tuloksista tehta an tuotantovalvonnan vaatimustenmukaisuussertifikaatin nro 1071– CPD – 1684.**
- Kun kyse on suoritus taso ilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi: **Ei sovellettavissa**
- Ilmoitetut suoritus taset

Perusominaisuudet	Suoritus taso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
<b>Vetosiirtymä</b>	<b>Displacement <math>\leq 0.6</math> mm at load of 75 kN</b>	<b>EN 1504-6:2006</b>
<b>Kloridi-ionipitoisuus</b>	<b><math>\leq 0.05\%</math></b>	
<b>Reagoivuus tulelle</b>	<b>A1</b>	
<b>Vaaralliset aineosat</b>	<b>See SDS</b>	

- Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus taset ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus tasejen mukaiset. Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

**Trond Hagerud – Managing Director**

(nimi, tehtävä)



(allekirjoitus)

**Sagstua, 01/07/2013**

(paikka ja päivämäärä)