

HUOPA VILLA

by AAVA



www.akustiikkapalvelut.fi
info@akustiikkapalvelut.fi



131 honig
131 honey

②
③
⑤



124 gelb
124 yellow

②
③
⑤



151 hellorange
151 light orange

②
③
⑤



173 mango
173 mango

②
③
⑤



180 terracotta
180 terracotta

②
③
⑤



179 hellrot
179 light red

②
③
⑤



201 rot
201 red

②
③
⑤



209 bordeaux
209 bordeaux

②
③
⑤



231 rosa
231 rose

②
③
⑤



242 pink
242 pink

②
③
⑤



255 flieder
255 lilac

②
③
⑤



265 lavendel
265 lavender

②
③
⑤



269 violett
269 violet

②
③
⑤



284 himmel
284 sky blue

②
③
⑤



286 hellblau
286 light blue

②
③
⑤



272 royal
272 royal

②
③
⑤



282 dunkelblau
282 dark blue

②
③
⑤




308 petrol
308 petrol

②
③
⑤



548 mint-türkis
548 turquoise

②
③
⑤



384 lind
384 pastel green

②
③
⑤



377 maigrün
377 pea green

②
③
⑤




378 oliv
378 olive

②
③
⑤



343 dunkelgrün
343 dark green

②
③
⑤



426 schwarz
426 black

②
③
⑤



467 sand
467 sand

②
③
⑤



476 schoko
476 chocolate

②
③
⑤




497 dunkelbraun
497 dark brown

②
③
⑤



423 hellgrau
423 light grey

②
③
⑤



425 taubengrau
425 dove grey

②
③
⑤

Lieferbare Dicken // Available thicknesses:

② Dicke 2 mm // ② Thickness 2 mm

③ Dicke 3 mm // ③ Thickness 3 mm

⑤ Dicke 5 mm // ⑤ Thickness 5 mm



203 vanille
203 vanilla



274 senf
274 mustard



116 orange
116 orange



105 rost
105 rust




125 tomate
125 tomato



102 kirsch
102 cherry



136 weinrot
136 wine red



437 aubergine
437 aubergine



534 rose
534 rose



503 magnolie
503 magnolie



243 malve
243 malve



266 provence
266 provence



613 gletscher
613 glacier



686 enzian
686 gentian



626 azur
626 azur



540 ozean
540 ocean



312 lagune
312 lagune



555 cadet
555 cadet



331 sahara
331 sahara



408 taupe
408 taupe




385 schlamm
385 sludge



415 schilf
415 reed



448 moos
448 moss



319 cafe
319 coffee



713 kiwi
713 kiwi



398 citrus
398 citrus



732 farn
732 fern



156 loden
156 loden



740 safran
740 saffron



485 granat
485 granet



370 limette
370 lime



533 indigo
533 indigo



100 wollweiß
100 off-white



150 weiß-meliert
150 mixed white



170 hell-meliert
170 mixed light



175 dunkel-meliert
175 mixed dark



432 graphit
432 graphite



300 anthrazit
300 anthracite



110 rohweiß
110 raw white



160 beige-meliert
160 mixed beige



190 natur-meliert
190 mixed nature



462 kaschmir
462 cashmere



220 rehbraun
220 fawn brown



250 trüffelbraun
250 truffle brown




729 düne
729 dune



411 alpaka
411 alpaca

GRIFFMUSTER // FEELER SAMPLE



2 mm Dicke
2 mm Thickness



3 mm Dicke
3 mm Thickness



5 mm Dicke
5 mm Thickness

Technische Daten Technical specification

DESIGN UNI · MELANGE · NATUR DESIGN UNI · MELANGE · NATURE

Materialzusammensetzung:
Fibre Composition:

100 % Wolle
100 % Wool

Standarddicke:
Standard thickness:

2 mm ± 0,2 mm
3 mm ± 0,3 mm
5 mm ± 0,5 mm

Dichte:
Density:

0,28 g / ccm ± 10 %

Breite:
Width:

180 cm ± 6 cm


Eigenschaften:
Properties:

wasserabstoßend, Oberfläche geschoren
water resistant, shorn surface

Rollenlänge ca.:
Roll length approx.:

25 m

Pflege-Symbole:
Care symbols:



Brandverhalten (DIN EN 13501-1):
Flammability test (DIN EN 13501-1):

B fl-s1 (B1)

Andere Dicken, Abmessungen und Sonderfarben auf Anfrage. Pflegehinweis: Flecken können mit Seifenlauge leicht entfernt werden. Langsam an der Luft trocknen lassen. Bügeln mit mäßig warmen Eisen. Diese technischen Daten dienen als Hinweise. Technische Änderungen bzw. Verbesserungen sowie handelsübliche Farbabweichungen vorbehalten. Vor der Verarbeitung oder der Ingebrauchnahme ist die Eignung des Produkts für die jeweilige Anwendung zu prüfen.

Other thicknesses, dimensions and special colours on request. Care: Stains may be removed with commercial stain removers respectively dry cleaning. Slowly drying exposed to air, Ironing with moderate warm iron. These technical data serve as advice. Subject to modifications, improvements and usual colour deviations. Before processing one is still obligated to check the suitability of the product for the specific application involved.



FERTIGUNGSWEISE:

“Walkfilz” nach DIN 61205 (Walkfilze sind Flächen- oder Körpergebilde aus filzfähigen Fasern. Sie bestehen aus Faservliesen, die durch die Einwirkung von Feuchtigkeit, Wärme, Druck und Bewegung verfestigt sind. Die Herstellung erfolgt ohne Zusatz von Bindemitteln)

BESONDERHEIT:

In der Schafwolle befinden sich kleine Rückstände von Pflanzenteilen (Vegetabilien), welche trotz besonderer Reinigung der Wolle nicht vollständig entfernt werden können. Diese Teile können sich an der Oberfläche des Materials wiederfinden. Auch nimmt die Wolle die eingesetzten Farbstoffe unterschiedlich auf, so dass geringfügige Abweichungen in der Farbe nicht auszuschließen sind. Dies unterstreicht die Einzigartigkeit eines Naturproduktes, stellt jedoch keinen Reklamationsgrund dar.

PRODUCTION METHOD:

“Walkfilz” according to DIN 61205 (Walkfilze are flat or three-dimensional structures of fibers. They are made of non-woven fabrics, which are strengthened by exposure to moisture, heat, pressure and movement. The preparation is carried out without addition of binder)

SPECIAL FEATURE:

In the sheep's wool, there are small residues of plant parts (vegetables) which can not be removed completely in spite of special cleaning the wool. These parts can be reflected on the surface of the material. The wool absorbs the dyes used on different so that slight variations in color may occur. This highlights the uniqueness of a natural product, but does not constitute a reason for complaint.