

Jaguar - tuulikaappimatto

MUOVIHAKA OY



Jaguar-tuulikaappimatto on erittäin kestävä ja korkealaatuinen kotimainen ritilämatto ulko- ja sisäkäyttöön. Suositeltavia käyttökohteita ovat kauppakeskukset, marketit, pankit, hotellit, liike- ja teollisuuskiinteistöt sekä esim. taloyhtiöt. Jaguar- ritilämatto valmistetaan tehtaalla 40x10 cm elementeistä haluttuun kokoon ja toimitetaan määrämittoihin kasattuna.

Jaguar-maton kaarimainen kuvio raapii tehokkaasti pois kaiken karkean lian. Moduulien avoin rakenne kerää suurenkin lika- ja lumimäärän maton sisälle. Kitkanystyrät maton pinnalla ja pehmeät lamellit tehostavat lian kerääntymistä ja estävät liukastumista märällä tai kylmällä matolla.



Kotimaiset Jaguar –tuulikaappimatot on suunniteltu kestämaan erittäin kovaa jalankulku- ja kärryliikennettä.



Jaguar –logonapeilla voidaan mattoihin lisätä kuvioita.



Jaguar –matto soveltuu vaativimpiinkin olosuhteisiin.

MUOVIHAKA OY

Kuusimäentie 12, 01900 Nurmijärvi

Puh: (09) 290 22 20

info@muovihaka.com


Fax: (09) 250 48 07

www.muovihaka.com

MUOVIHAKA OY

Jaguar - tuulikaappimatto

MUOVIHAKA OY



MUOVIHAKA OY
Kuusimäentie 12, 01900 Nurmijärvi
Puh: (09) 290 22 20 info@muovihaka.com
Fax: (09) 250 48 07 www.muovihaka.com

MUOVIHAKA OY

Jaguar - tuulikaappimatto

MUOVIHAKA OY



Jaguar-ritilämattoon kehitetty kaarimainen muoto ja elementti-liitokset estävät mattoa aaltoilemasta kärryliikenteen paineesta.

Kestävä rakenne ja materiaali

Jaguar -matto valmistetaan UV-suojatusta kumi-muovisekoitteisesta raaka-aineesta, jolla on erinomainen kulutuksen ja pakkasen kestävyys. Jaguar -maton rakenne kestää luonnollisesti myös jatkuvaa ja raskasta kärryliikennettä.

Alhaiset siivouskustannukset

Kevyt ja helppohoitoinen Jaguar -tuulikaappimatto on rullattavissa kaikkiin suuntiin siivouksen aikana. Jaguar on todella vaivaton rullata ylös ja se nopeuttaa oleellisesti tuulikaapin siivousta.

Vesiurat maton pohjassa

Jaguar -maton molempiin paksuuksiin on tehty alapintaan vesiurat. Ne mahdollistavat veden virtaamisen pois ja pitävät alustan ja lattiapinnat kuivina. Tämän johdosta kiinteistön lattiapinnat ovat turvalliset, koska liukastumisvaaraa ei ole.

Tarvikkeet:

Jaguar muoviviistelista 12 mm x 40 cm
Jaguar muoviviistelista 16 mm x 300 cm
Jaguar alumiinilista 9/12 mm x 300 cm
Jaguar alumiinilista 16/20 mm x 300 cm
Jaguar logonapit 12, 16 ja 20 mm
Jaguar kiinnitysankkurit 12, 16 ja 20 mm

TEKNISET TIEDOT:	
Materiaali:	UV-suojattu vinyyli/NBR. Kestää kemikaaleja ja öljyä. 100 % kierrätettävä.
Moduulikoko:	400 x 100 mm.
Paksuudet:	12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm
Paino:	4.9 kg/m ² 7.1 kg/m ² 9.0 kg/m ² 11.3 kg/m ²
Värit:	Musta, grafiitti, harmaa, terrakotta, vaalean harmaa, sininen ja vihreä.
Käyttölämpötila:	-35°C - +70°C
Liukastumisenesto:	DIN 51130: R10
Paloluokitus:	EN 13501: Cfl - s1
Emissiot:	ISO 16000-9: TVOC luokka A+



MUOVIHAKA OY

Kuusimäentie 12, 01900 Nurmijärvi

Puh: (09) 290 22 20

Fax: (09) 250 48 07

info@muovihaka.com

www.muovihaka.com

MUOVIHAKA OY

Jaguar - tuulikaappimatto

MUOVIHAKA OY



Tarvikkeet:



Jaguar 12 mm muoviviistelista

Jaguar 12 mm viistelista on taipuisa 40 cm pitkä elementti. Viistelista liitetään neppari-liitoksin mattoon.


Materiaali: UV-suojattu vinyyli/NBR

Koko: 4 cm x 40 cm

Paksuus: 12 mm

Paino: 100 g / pc

Väri: harmaa



Muoviviistelista 16 mm

Jaguar muoviviistelista helpottaa vaunu- ja pyörätuoliliikennettä ja estää kompastumista. Matto voidaan sijoittaa pintamaton sileälle lattialle ja maton päädyt voidaan varustaa viistelilla.


Materiaali: UV-suojattu PP/kumi

Pituus: 300 cm

Paksuus: 16 mm

Paino: 290 g / m

Väri: harmaa.



Alumiiniviistelista:

9/12 mm ja 16/20 mm

Alumiiniviistelistan avulla voidaan matoille rakentaa päätylistat tai mattokaukalo.

Materiaali: alumiini.

Paksuus: 10 mm ja 18 mm

Pituus: 300 cm



Jaguar logonapit

Jaguar logonappi mahdollistaa kirjaimien, nimien, kuvioiden ym. lisäämisen kaikkiin Jaguar mattopaksuuksiin. Logonappi painetaan maton Jaguar -maton kaarikuvioon, jonka alapintaan se tarttuu lukituskynnellä.

Materiaali: ABS

Paksuudet: 12, 16 ja 20 mm

Värit: musta, punainen, sininen, vihreä ja keltainen



Jaguar kiinnitysankkurit

Kohteissa, joissa tarvitaan pitkiä mattovuotia tai joissa on raskas liikenne tai joissa matto muuten pyrkii liikkumaan, matto voidaan kiinnittää lattiaan kiinnitysankkureilla.

Materiaali: nylon

Paksuus: 12, 16 ja 20 mm

Värit: musta ja harmaa

Ø 15 mm

MUOVIHAKA OY

Kuusimäentie 12, 01900 Nurmijärvi

Puh: (09) 290 22 20

Fax: (09) 250 48 07

info@muovihaka.com

www.muovihaka.com

MUOVIHAKA OY