

kalusteet • ovet • tasot • vetimet

CELLO

KEITTIÖ- HINNASTO

TAKUULLA SOPIVA KEITTIÖ

Tutustumalla Cello-keittiön esitteisiin ja hinnastoihin löydät tietoa ja inspiraatiota uuden keittiösi suunnitteluun.



KEITTIÖESITE

Inspiraatiota suunnitteluun



HINNASTO KALUSTEET

Ovet, tasot, vetimet, kaapit,
tarvikkeet



HINNASTO OHEISTUOTTEET

Altaat, hanat, valot, pistorasiat,
kodinkoneet

CELLO

Uskomme, että keittiön suunnittelu voi olla helppoa. Siksi valitsimme Cello-keittiömallistoon tuotteet, joiden avulla jokainen osaa suunnitella itselleen juuri sopivan keittiön. Hinnastoistamme löydät helposti kaiken tarpeellisen unelmiesi keittiöön. Jos aikasi on kortilla tai haluat asiantuntijan näkemyksen keittiöstäsi, voit valita avuksesi suunnittelu- ja mittauspalvelun tai jättää vaikka koko remontin huoleksemme.

SISÄLLYSLUETTELO

KEITTIÖN SUUNNITTELU


Mittaus	4
Suunnittelu	5–7
Kalusteiden mitoitus ja rakenne	8–9

MATERIAALIT

Ovet	10–11
Vetimet	36–37
Työtasot	38–39

KALUSTEET

Alakaapit	12–17
Korkeat yläkaapit	18–19
Matalat yläkaapit	20–23
Lasiovelliset kaapit	24
Yläkomerot	25
Korkeat komerot	26–31
Komerot	28–31
Tarvikkeet	33–35



MILLIPELIÄ

Onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi keittiötila tulee mitata huolellisesti ja merkitä muistiin kaikki oleelliset mitat. Mitattavia paikkoja ovat:

1. Huonekorkeus
2. Seinien pituudet
3. Ovien, ikkunoiden, pattereiden jms. kiinteiden rakenteiden mitat ja etäisyydet
4. Ikkunoiden etäisyys lattiasta
5. Pistorasioiden ja valokatkaisijoiden paikat
6. Hormin paikka
7. Putkien ja viemärin paikka
8. Nurkkien suuruus



HAAVEISTA TOTTA

Millaisesta keittiöstä olet aina haaveillut? Matka uuteen keittiöön on hyvä aloittaa miettimällä, mitkä asiat toimivat nykyisessä keittiössäsi, ja mihin asioihin haluaisit muutosta.

TOIMIVA KEITTIÖ

Jos keittiön toiminnot on sijoitettu nykyisessä keittiössäsi hyvin, niiden paikkoja on silloin turha lähteä muuttamaan. Keittiöön saa lisää toimivuutta päivittämällä tuotteita nykyaikaisiin versioihin ja miettimällä mitoitusta uusiksi.

Vesipisteen toimivuutta voi parantaa vaihtamalla altaan isompaan, jolloin uunipeltien peseminen helpottuu, tai valitsemalla altaan alle jätevaunun, joka mahdollistaa jätteiden lajittelun ja jonka puhtaanapito on helppoa.

Uudet kodinkoneet säästävät energiaa ja helpottavat kiireisen ihmisen arkea. Esimerkiksi nopea induktioliesi on turvallinen käyttää ja tekee ruoanvalmistuksesta nautittavaa.

SÄILYTTÄMINEN

Vanhoissa keittiöissä tavarat säilytetään yleensä hyllykaapeissa, jolloin ne ovat vaikeasti saatavilla ja niiden esille ottaminen vaatii kykkimistä ja kurottelua. Korvaamalla hyllykaapit Cello-keittiön laatikostoilla tavarat löytyvät helposti ja kokonaan ulostulevien laatikoiden käyttäminen on miellyttävää hidastimien takia. Nurkkien tilankäyttöä voi tehostaa kulmakaapeilla, joiden mekanismien ansiosta kattilat ja muut ruuanvalmistusastiat on helppo ottaa esille.

PINTOJEN KESTÄVYYS JA PUHDISTETTAVUUS

Keittiössä pinnat joutuvat kovemmalle koetukselle kuin missään muussa kodin tilassa. Materiaalien pitää kestää kosteutta, lämpöä, kulutusta ja erilaisia ruokatarvikkeista syntyviä tahroja kuten rasvaa. Cello-malliston nanolaminaatti on hyvä esimerkki keittiökäyttöön erinomaisesti soveltuvasta materiaalista.

Lue lisää nanosta ja muista ovimateriaaleista sivulta 11.


VALAISTUS

län myötä valon tarve kasvaa. Siksi on tärkeää, että valon voimakkuutta voi säätää. Jotta valaistuksen kokisi miellyttävänä, pitää sekä valon voimakkuuden että värilämpötilan olla käyttäjälleen sopivia.

Siksi valitsimme Cello-keittiömallistoon LED-välitilavaloja, jotka ovat himmennettävissä ja joiden värilämpötila on säädettävissä. Näin saadaan optimaalinen valaistus keittiöön niin tarkkaa työskentelyä varten kuin tunnelmallista illallista valaisemaan. Led-valaisimet ovat myös energiaa säästäviä ja pitkäikäisiä. Kaikki valaistusvaihtoehdot löytyvät Oheistuotehinnastostamme.



SUUNNITTELUN AAKKOSET



TULE K-RAUTAAN

Toivotamme sinut tervetulleeksi tutustumaan Cello-keittiöihin. Pitkien aukioloaikojemme ansiosta keittiönäyttelymme on avoinna aamusta iltaan ja myös viikonloppuisin. Varaamalla ajan kalustemyyjälle, matkasi kohti unelmakeittiötä on lähempänä toteutumista. Tapaamiseen tarvitset mukaan vain keittiön mitat ja omat toiveesi keittiön suhteen.


Kalustemyyjä tarkistaa, että suunnitelma on toimiva ja tekee toiveittesi mukaisen keittiösuunnitelman suunnitteluohjelmalla. Siitä voit tarkastella miltä keittiösi näyttää kolmiulotteisena - valitsemillasi väreillä ja materiaaleilla. Kun kaikki on hiottu valmiiksi, myyjä tilaa keittiön sinulle kaikkine tarvikkeineen.

Muistathan, että K-Raudassa voit valita pintamateriaalit lattiaan, seiniin ja keittiön välitilaan samalla käynnillä.



- A. Kalusteiden ja ruokailuryhmän ympärille jätetään riittävästä kulkutilaa.
- B. Keittotason ja altaan molemmille puolille tarvitaan laskutilaa.
- C. Astianpesukone sijoitetaan altaan viereen/lähelle. Astianpesukonetta ei saa sijoittaa viemäriputken päälle.
- D. Työskentelytason riittävyys on tärkeää – uunia ei kannata suunnitella komeroon, jos se vähentää työtason pituutta liikaa.
- E. Astioiden, ruokatarvikkeiden ja pienkoneiden säilytyspaikkoja kannattaa miettiä jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi painavia lautaspinoja on helppo käsitellä, jos ne säilytetään ulosvedettävässä laatikossa astianpesukoneen vieressä. Ja kattiloiden ja ruoanvalmistusvälineiden on hyvä sijaita liedon vieressä.
- F. Kaappien ja kodinkoneiden ovien avautuminen nurkissa ja seinän vieressä tulee huomioida suunnittelussa. Ovien avautuminen varmistetaan sijoittamalla täytelevy seinän tai kulmakaapin viereen.

MITTOJA KAIKEN KO



KESTÄVÄÄ JA KÄYTÄNNÖLLISTÄ

RUNKO

Kaappien rungot valmistetaan valkoisesta 16 mm paksusta melamiinipintaista lastulevystä. Liitokset on vahvistettu poratapeilla ja rungot kootaan kasausruuveilla. Reunanauha on 0,8 mm paksua abs-muovia. Kaapin taustalevy on 3,2 mm paksua HDF-levyä. Rungot toimitetaan osina ja ne on pakattu tuotekohtaisesti pahvilaatikoihin.

KULMAKAAPIT

Tilankäytöllisesti ja toiminnallisesti nurkat ovat keittiön haasteellisimpia kohtia. Cello-malliston toimivat kulmamekanismit helpottavat tavaroiden ottamista kulmakaapeista ja lisäävät näin keittiön käyttömukavuutta.

LAATIKOSTOT

Cello-keittiössä on valkoiset kokonaan ulostulevat laatikot. Laatikon kiskot on varustettu hidastimilla ja niiden kantavuus on 45 kg. Laatikot toimitetaan valmiiksi koottuna.


ULOSVEDETTÄVÄT MEKANISMIT

Oven mukana ulosliukuvat apteekkimekanismit ja korimekanismit tuovat keittiötarvikkeet helposti käden ulottuvilla. Mekanismeissa on hidastimet.

SARANAT

110 astetta avautuvat saranat on varustettu hidastimilla. Ovien asennus on helppoa saranoiden monipuolisten säätömahdollisuuksien ansiosta.

KOISIIN KEITTIÖIHIN



YLÄKAAPIT

- Runkosyvyys on 336 mm
- Leveydet 300-1000 mm

ALAKAAPIT

- Runkosyvyys 560 mm
- Leveydet 150-1000 mm

KOMEROT

- Runkosyvyys 560 mm
- Leveydet 300-1000 mm

YLÄKOMEROT

- Runkosyvyys 560 mm
- Leveydet 300-600 mm

SOKKELI

- Sokkelin korkeudet ovat 110 ja 160 mm

VÄLITILA

- Välitilan korkeus on 474-488 mm tason paksuudesta riippuen



OVET


Maalattut ovet



Niirala*
Hintaryhmä 1




Pajala*
Hintaryhmä 4




Purola*
Hintaryhmä 4



Vihola*
Hintaryhmä 4



Tapiola**
Hintaryhmä 5



Raksila (kiiltävä)**
Hintaryhmä 6



Kallio*
Hintaryhmä 2

Kalvo-ovet


Korkeakiiltoiset ovet



Lutakko
Hintaryhmä 5



Virkkala
Hintaryhmä 5



Sunila
Hintaryhmä 5

Täysmattaovet



Seutula
Hintaryhmä 6




Vanaja
Hintaryhmä 6



Pääskylä
Hintaryhmä 6




Haikkoo
Hintaryhmä 6




Enola
Hintaryhmä 5




Hyrylä
Hintaryhmä 5



Hennala
Hintaryhmä 5




Masala
Hintaryhmä 5




Otava
Hintaryhmä 5


Nanolaminaattiovet



Sarkola
Hintaryhmä 7



Kasperī
Hintaryhmä 7



Nummi
Hintaryhmä 7



täysin
mattapintainen



miellyttävä
koskettaa



hylkii
sormenjälkiä



helppo
puhdistaa



hygieeninen



antistaattinen



kemikaalien ja
lämmön kestävä



naarmutuksen ja
hankauksen kestävä

* saatavissa lasiovena

** saatavissa myös sileänä ilman vedinuraa

Melamiiniovet



Reposaari
Hintaryhmä 4



Kotiranta
Hintaryhmä 4



Palojoki
Hintaryhmä 4



Peltola
Hintaryhmä 4



Koivula
Hintaryhmä 4



Kaskela
Hintaryhmä 4




Muurola
Hintaryhmä 4



Sveitsi
Hintaryhmä 4



Rajamäki
Hintaryhmä 4



Pyynikki
Hintaryhmä 2

MAALATUT OVET

Maalattujen ovien materiaalina on MDF-levy. Niirala-oven paksuus on 16 mm ja muiden maalattujen ovien 19 mm.

KORKEAKIILTOISET PET-OVET

Korkeakiilltoiset PET-ovet ovat turvallinen ja vastuullinen valinta. Valmistuksessa käytetyllä MDF-levyllä on FSC-sertifikaatti. Ovien (Virkkala, Sunila) paksuus on 18 mm.

LAKATUT KORKEAKIILTOISET OVET

Korkeakiiltainen Lutakko-ovi on kulutuksen kestävällä lakalla pintakäsitelly melamiinipintainen MDF-ovi. Oven paksuus on 19 mm.

TÄYSMATTAPINTAISET PET-OVET

Täysmattapintaisten ovien pinnassa on PET-muovista valmistettu pintakalvo. PET-ovet eivät sisällä PVC:tä tai ftalaatteja, ja niissä on alhainen VOC-emissio. Ovien (Enola, Hyrylä, Hennala, Masala, Otava) paksuus on 18 mm.

LAKATUT TÄYSMATTAOVET

Sormenjalkia hylkivät täysmattaovet Seutula, Vanaja, Pääskylä ja Haikkoo ovat polyesterilakalla pintakäsitellyjä melamiinipintaisia MDF-ovia. Ovien paksuus on 19 mm ja reunoja kiertää 1 mm paksu absreunanauha.

NANOLAMINAATTIOVET

Laminaattiovet valmistetaan lastulevystä, jonka pintalaminaatissa on edistysellinen nanopinnoite. Pinta on täysin mattapintainen ja siinä on pehmeä materiaalituntu. Sormenjalkia hylkivä pinta on kestävä, hygieeninen ja helppo puhdistaa. Ovien paksuus on 20 mm.

MELAMIINIOVET

Melamiiniovissa on paljon värvaihtoehtoja, ja ovien struktuuripinta saa puukuvioidet ovet näyttämään luonnollisilta. Melamiinipinnoitteen alla on lastulevy ja reunoissa 1 mm paksu abs-nauha. Ovien paksuus on 18 mm.

KALVO-OVET

Kalvo-ovet ovat pinnoitettua MDF-levyä. Kiiltäväpintainen Kallio on 18 mm paksu.

LASIOVET

*-merkityistä ovista on saatavissa kehysovet kirkkaalla lasilla. Lasiovia on 30, 40, 50 ja 60 cm leveinä. Lasiovien korkeudet ovat 988 ja 703 mm.

Kaapit on jaettu seitsemään eri hintaryhmään (HR1-HR7) ovimallin mukaan. Ovien hintaryhmät näkyvät s.10–11. Koodi ja hinta pitää sisällään kalusterungon, ovet ja etusarjat, sokkelialat, hyllyt, saranat, laatikot sekä muut kuvassa näkyvät mekanismit.

- runkor korkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- siirrettävä hylly
- vaimentimilla varustetut saranat
- kaapissa A6H2 on kaksi ovea
- 70-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea

- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 284/ 560 mm
- tasoon tehtävän viisteen mitta on 270/270 mm

A white modular cabinet with its door open, revealing internal shelves and a drawer. The cabinet is made of a light-colored material, possibly metal or plastic, and features a clean, modern design. The door is hinged on the right side and is currently open, showing the interior. Inside, there are two horizontal shelves and a drawer at the top. The drawer is pulled out slightly, showing its front panel. The interior of the door has two visible hinges. The overall appearance is that of a high-quality, functional storage unit.

- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- siirrettävä hylly
- vaimentimilla varustetut saranat ja laatikko
- 80-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea

A white kitchen cabinet with two drawers pulled out, showing interior shelves. The cabinet is shown from a side-on perspective, highlighting the clean lines and the smooth, white finish of the drawers and the cabinet body. The interior of the drawers is also white and features a single shelf in each.

- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- vaimentimilla varustetut laatikot
- laatikostoissa A6L2T ja A8L2T on 350 mm syvät laatikot

- runkor korkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- vaimentimilla varustetut laatikot

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A15H	15 cm	85	91	97	103	115	122	128
A2H	20 cm	97	103	110	115	128	134	140
A3H	30 cm	97	103	110	115	128	134	140
A4H	40 cm	103	110	115	122	134	140	147
A45H	45 cm	110	115	122	128	140	147	152
A5H	50 cm	115	122	128	134	147	152	159
A6H	60 cm	122	128	134	140	152	159	165
A6H2	60 cm	140	152	165	177	196	208	221
A7H	70 cm	152	165	177	189	208	221	233
A8H	80 cm	165	177	189	202	221	233	245
A9H	90 cm	177	189	202	214	233	245	258
A10H	100 cm	189	202	214	226	245	258	270
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A3V	30 cm	122	128	134	140	153	159	165
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A3HL	30 cm	159	171	184	196	221	233	245
A4HL	40 cm	171	184	196	208	233	245	258
A5HL	50 cm	184	196	208	221	245	258	270
A6HL	60 cm	196	208	221	233	258	270	282
A8HL	80 cm	270	282	295	307	325	337	349
A10HL	100 cm	300	312	325	337	362	381	393
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A3L2	30 cm	258	270	282	295	312	325	337
A4L2	40 cm	270	282	295	307	325	337	349
A5L2	50 cm	282	295	307	319	337	349	362
A6L2	60 cm	295	307	319	332	356	368	381
A6L2T	60 cm	295	307	319	332	356	368	381
A7L2	70 cm	362	374	386	399	423	448	460
A8L2	80 cm	368	381	393	405	430	455	467
A8L2T	80 cm	368	381	393	405	430	455	467
A9L2	90 cm	381	393	405	418	442	467	479
A10L2	100 cm	393	405	418	430	455	479	492
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A3L2S	30 cm	349	362	374	386	405	418	430
A4L2S	40 cm	362	374	386	399	418	430	442
A5L2S	50 cm	374	386	399	411	430	442	455
A6L2S	60 cm	386	399	411	423	448	460	473
A7L2S	70 cm	467	479	492	504	534	559	571
A8L2S	80 cm	479	492	504	516	541	566	578
A9L2S	90 cm	497	510	522	534	559	584	596
A10L2S	100 cm	522	534	547	559	584	608	620

Oven korkeus 703 mm

Oven korkeus 562 mm. Etusarjan korkeus 137 mm

Etusarjojen korkeus 350 mm

- Laatikosto 2:lla laatikolla keittotason alle



- Laatikosto 2:lla laatikolla ja leikkuulaudalla



- Laatikosto 4:lla laatikolla



- Laatikosto 3:lla laatikolla ja leikkuulaudalla



- | Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| A3L3 | 30 cm | 337 | 349 | 362 | 374 | 393 | 405 | 418 |
| A4L3 | 40 cm | 349 | 362 | 374 | 386 | 405 | 418 | 430 |
| A5L3 | 50 cm | 362 | 374 | 386 | 399 | 418 | 430 | 442 |
| A6L3 | 60 cm | 374 | 386 | 399 | 411 | 436 | 448 | 460 |
| A6L3T | 60 cm | 374 | 386 | 399 | 411 | 436 | 448 | 460 |
| A7L3 | 70 cm | 455 | 467 | 479 | 492 | 510 | 534 | 547 |
| A8L3 | 80 cm | 467 | 479 | 492 | 504 | 529 | 541 | 566 |
| A8L3T | 80 cm | 467 | 479 | 492 | 504 | 529 | 541 | 566 |
| A9L3 | 90 cm | 485 | 497 | 510 | 522 | 547 | 559 | 584 |
| A10L3 | 100 cm | 510 | 522 | 534 | 547 | 571 | 584 | 608 |
| | | | | | | | | |
| Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
| A6LI3T | 60 cm | 307 | 319 | 332 | 344 | 368 | 381 | 393 |
| A6LI3 | 60 cm | 307 | 319 | 332 | 344 | 368 | 381 | 393 |
| A7LI3 | 70 cm | 381 | 393 | 405 | 418 | 436 | 460 | 473 |
| A8LI3T | 80 cm | 393 | 405 | 418 | 430 | 455 | 467 | 492 |
| A8LI3 | 80 cm | 393 | 405 | 418 | 430 | 455 | 467 | 492 |
| A9LI3 | 90 cm | 411 | 423 | 436 | 448 | 473 | 485 | 510 |
| A10LI3 | 100 cm | 436 | 448 | 460 | 473 | 497 | 510 | 534 |
| | | | | | | | | |
| Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
| A3L3L | 30 cm | 337 | 349 | 362 | 374 | 393 | 405 | 418 |
| A4L3L | 40 cm | 349 | 362 | 374 | 386 | 405 | 418 | 430 |
| A5L3L | 50 cm | 362 | 374 | 386 | 399 | 418 | 430 | 442 |
| A6L3L | 60 cm | 374 | 386 | 399 | 411 | 436 | 448 | 460 |
| | | | | | | | | |
| Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
| A3L4 | 30 cm | 405 | 418 | 430 | 442 | 460 | 473 | 485 |
| A4L4 | 40 cm | 418 | 430 | 442 | 455 | 473 | 485 | 497 |
| A5L4 | 50 cm | 430 | 442 | 455 | 467 | 485 | 497 | 510 |
| A6L4 | 60 cm | 442 | 455 | 467 | 479 | 504 | 516 | 529 |
| A7L4 | 70 cm | 529 | 541 | 553 | 566 | 584 | 608 | 620 |
| A8L4 | 80 cm | 541 | 553 | 566 | 578 | 603 | 627 | 640 |
| A9L4 | 90 cm | 559 | 571 | 584 | 596 | 620 | 645 | 657 |
| A10L4 | 100 cm | 584 | 596 | 608 | 620 | 645 | 670 | 682 |
| | | | | | | | | |
| Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
| A3L4L | 30 cm | 405 | 418 | 430 | 442 | 460 | 473 | 485 |
| A4L4L | 40 cm | 418 | 430 | 442 | 455 | 473 | 485 | 497 |
| A5L4L | 50 cm | 430 | 442 | 455 | 467 | 485 | 497 | 510 |
| A6L4L | 60 cm | 442 | 455 | 467 | 479 | 504 | 516 | 529 |
| | | | | | | | | |

Etusarjojen korkeudet 137 ja 278 mm

ALAKAAPIT

Kaapit on jaettu seitsemään eri hintaryhmään (HR1-HR7) ovimallin mukaan. Ovien hintaryhmät näkyvät s.10–11. Koodi ja hinta pitää sisällään kalusterungon, ovet ja etusarjat, sokkelijalat, hyllyt, saranat, laatikot sekä muut kuvassa näkyvät mekanismit.

Allaslaatikosto



- Runkokorkeus 710 mm
- Runkosyvyys 560 mm
- Laatikoiden syvyys 450 mm
- Ylälaatikko kolottu vesilukon kohdalta
- 60 cm laatikosto ei sovellu 1 ½-altaalle
- 60 cm alalaatikossa on kaksi 10 L ja yksi 21 L jäteastiaa
- 80 cm alalaatikossa on kaksi 10 L, yksi 21 L ja yksi 17 L jäteastiaa
- Kaapin etureunassa on metallisidelista
- Alumiininen pohjan suojalevy on lisätarvike (s.31)

Jätevaunukaappi



- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- Jätevaunu on varustettu vaimentimilla
- 40 cm kaapissa on kaksi 10 L jäteastiaa
- 50 cm kaapissa on kaksi 10 L ja yksi 16 L jäteastiaa
- 60 cm kaapissa on kaksi 10 L ja yksi 22 L jäteastiaa
- kaapin etureunassa on metallisidelista (s.30)
- alumiininen pohjan suojalevy on lisätarvike (s.31)

Piilokulmakaappi hyllyllä



- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- oven leveys on 396 mm kaapissa A10PK4
- oven leveys on 496 mm kaapissa A10PKH5
- peitelevy on ovimateriaalia ja sen koko on 600x710 mm
- vaimentimilla varustetut saranat

Piilokulmakaappi karusellilla



- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- oven leveys on 496 mm
- peitelevy on ovimateriaalia ja sen koko on 600x710 mm
- valkoinen lankaritiläkaruselli
- vaimentimilla varustetut saranat

Piilokulmakaappi Corner Stone



- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- oven leveys on 496 mm
- peitelevy on ovimateriaalia ja sen koko on 600x710 mm
- levypohjainen Corner Stone-karuselli
- vaimentimilla varustetut saranat

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A6JL	60 cm	368	381	393	405	430	442	455
A8JL	80 cm	448	460	473	485	510	534	547
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A4J	40 cm	455	461	467	474	492	497	503
A5J	50 cm	467	473	479	485	504	510	516
A6J	60 cm	492	497	504	510	529	534	541
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A10PK4	100 cm	245	258	270	282	300	312	325
A10PKH5	100 cm	258	270	282	295	312	325	337
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A10PKK5	100 cm	349	362	374	386	405	418	430
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A10PKS5	100 cm	750	763	775	787	805	818	830

Etusarjien korkeus 350 mm

Oven korkeus 703 mm

Uunikaappi laatikolla



- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- uunin alla rullaliukulaatikko uunipeltejä varten

Uunikaappi



- Soveltuu käytettäväksi, kun tason paksuus on 20 mm
- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- säätöritilä valittavissa valkoisena, mustana tai teräksen värisenä
- säätöritilä on lisätarvike (s.30)

Alakulmakaappi hyllyllä



- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- leveys 935x935 mm
- ovien koko on 703x352 mm

Alakulmakaappi karusellilla



- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- leveys 935x935 mm
- ovien koko on 703x352 mm
- valkoinen lankaritiläkaruselli

Alakulmakaappi Re Corner Maxx



- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- leveys 935x935 mm
- ovien koko on 703x352 mm
- sivukiinnitteinen, levypohjainen Re Corner Maxx-karuselli

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A6UL	60 cm	134	140	147	152	165	171	177
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A6U	60 cm	115	115	115	115	115	115	115
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A9KH		344	356	368	381	399	411	423
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A9KK		399	411	423	436	455	467	479
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A9KR		812	824	837	849	867	879	892

Etusijan korkeus 100 mm

Oven korkeus 703 mm

ALAKAAPIT

Kaapit on jaettu seitsemään eri hintaryhmään (HR1-HR7) ovimallin mukaan. Ovien hintaryhmät näkyvät s.10–11. Koodi ja hinta pitää sisällään kalusterungon, ovet ja etusarjat, sokkelijalat, hyllyt, saranat, laatikot sekä muut kuvassa näkyvät mekanismit.

Alakaappi silityslaudalla



- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- siirrettävä hylly
- vaimentimilla varustetut saranat
- esiin taitettava silityslauta

Laatikosto silityslaudalla



- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- vaimentimilla varustetut laatikot
- esiin taitettava silityslauta

Alakaappi koreilla



- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- kaksi koria
- korien korkeudet 140 ja 325 mm
- vaimentimilla varustetut saranat

Kapea mekanismikaappi



- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- harmaa ulosvedettävä vaimentimella varustettu mekanismi 2:lla hyllyllä

Kapea mekanismikaappi pyyhätelineellä



- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- harmaa ulosvedettävä vaimentimella varustettu mekanismi hyllyllä ja pyyhätelineellä

Avolokerikko



- runkokorkeus 710 mm
- runkosyvyys 560 mm
- kiinteät hyllyt

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A4HSIL	40 cm	307	319	332	344	368	381	393
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A4L3SIL	40 cm	485	497	510	522	541	553	566
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A4K	40 cm	159	165	171	177	189	196	202
A5K	50 cm	171	177	184	189	202	208	214
A6K	60 cm	177	184	189	196	208	214	221
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A15MEH	15 cm	226	233	239	245	258	263	270
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
A15MEP	15 cm	221	226	233	239	251	258	263
Koodi	Leveys	HR1						
A15A	15 cm	60						

Oven korkeus 562 mm. Etusarjan korkeus 137 mm

Etusarjojen korkeudet 137 ja 278 mm

Oven korkeus 703 mm

MATALAT ALAKAAPIT

Matala alakaappi hyllyllä



- runkor korkeus 569 mm
- runkosyvyys 560 mm
- siirrettävä hylly
- vaimentimilla varustetut saranat
- kaapissa B6H2 on kaksi ovea

Matala laatikosto 2:lla laatikolla



- runkor korkeus 569 mm
- runkosyvyys 560 mm
- vaimentimilla varustetut laatikot

Matala laatikosto 3:lla laatikolla



- runkokorkeus 569 mm
- runkosyvyys 560 mm
- vaimentimilla varustetut laatikot

Matala laatikosto



- soveltuu istuinlaatikostoksi
- runkokorkeus 280 mm
- runkosyvyys 560 mm
- vaimentimilla varustettu laatikko

Matala laatikosto 2:lla laatikolla



- soveltuu istuinlaatikostoksi
- runkor korkeus 280 mm
- runkosyvyys 560 mm
- vaimentimilla varustetut laatikot

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
B4H	40 cm	103	110	115	122	134	140	147
B5H	50 cm	110	115	122	128	140	147	152
B6H	60 cm	115	122	128	134	147	152	159
B6H2	60 cm	128	140	152	165	184	196	208
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
B4L2	40 cm	258	270	282	295	312	325	337
B5L2	50 cm	270	282	295	307	325	337	349
B6L2	60 cm	282	295	307	319	344	356	368
B8L2	80 cm	349	362	374	386	405	430	442
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
B4L3	40 cm	332	344	356	368	393	405	418
B5L3	50 cm	344	356	368	381	405	418	430
B6L3	60 cm	356	368	381	393	423	436	448
B8L3	80 cm	423	436	448	460	485	510	522
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
C4L	40 cm	147	152	159	165	177	184	189
C5L	50 cm	152	159	165	171	184	189	196
C6L	60 cm	159	165	171	177	189	196	202
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
C4L2	40 cm	214	221	226	233	251	263	276
C5L2	50 cm	221	226	233	239	258	270	282
C6L2	60 cm	226	239	251	263	282	295	307

Oven korkeus 562 mm'

Etusarjojen korkeudet 137 ja 278 mm

KORKEAT YLÄKAAPIT

Kaapit on jaettu seitsemään eri hintaryhmään (HR1-HR7) ovimallin mukaan. Ovien hintaryhmät näkyvät s.10–11. Hinta ja koodi pitää sisällään kalusterungon, ovet, hyllyt ja saranat sekä muut kuvassa näkyvät osat.

Hyllykaappi



- runkokorkeus 988 mm
- runkosyvyys 336 mm
- siirrettävät hyllyt
- vaimentimilla varustetut saranat
- kaapissa H6H2 on kaksi ovea
- 70-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea

Astiankuivauskaappi



- runkokorkeus 988 mm
- runkosyvyys 336 mm
- siirrettävä hylly
- vaimentimilla varustetut saranat
- sisältää sitovan pohjakehikon
- sisältää kaksi harmaata epoksi maalattua tasoritilähyllyä ja yhden lautasritilähyllyn
- kaapissa H6AE2 on kaksi ovea
- 70-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea

Astiankuivauskaappi



- runkokorkeus 988 mm
- runkosyvyys 336 mm
- siirrettävät hyllyt
- vaimentimilla varustetut saranat
- sisältää tippuvisusuojan ja pohjan alumiinisen suojalevyn
- sisältää teräksisen tasoritilähyllyn ja lautasritilähyllyn
- kaapissa H6AR2 on kaksi ovea
- 80-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea

Mikrokaappi



- runkokorkeus 988 mm
- runkosyvyys 336 mm
- mikroaukon korkeus on 409 mm
- siirrettävä hylly
- vaimentimilla varustetut saranat
- H6MV sopii mikrolle EMM20000W

Kaappi kehysmikrolle



- runkokorkeus 988 mm
- runkosyvyys 336 mm
- mikroaukon korkeus on 409 mm
- säätöritilä valittavissa valkoisena, mustana (vain 60 cm) tai teräksen värisenä
- säätöritilä on lisätarvike (s.30)
- siirrettävä hylly
- vaimentimilla varustetut saranat
- H5MK sopii mikrolle KMFE171TEX/W
- H6MK sopii mikrolle LMS2173EMX/W

Tuuletinkaappi



- maustekaappi liesituulettimen päälle
- runkokorkeus 845 mm
- runkosyvyys 130 mm
- vaimentimilla varustetut saranat
- kaapissa H6L2 on kaksi ovea

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
H3H	30 cm	110	115	122	134	152	165	177
H4H	40 cm	115	122	128	140	159	171	184
H45H	45 cm	122	128	134	147	165	177	189
H5H	50 cm	128	134	140	152	171	184	196
H6H	60 cm	134	140	147	159	177	189	202
H6H2	60 cm	159	171	184	214	245	270	300
H7H	70 cm	171	184	196	226	258	282	312
H8H	80 cm	184	196	208	239	270	295	325
H9H	90 cm	196	208	221	251	282	307	337
H10H	100 cm	208	221	233	263	295	319	349
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
H4AE	40 cm	165	171	177	189	208	221	233
H5AE	50 cm	177	184	189	202	221	233	245
H6AE	60 cm	184	189	196	208	226	239	251
H6AE2	60 cm	208	221	233	263	295	319	349
H7AE	70 cm	226	239	251	282	312	337	368
H8AE	80 cm	239	251	263	295	325	349	381
H9AE	90 cm	251	263	276	307	337	362	393
H10A	100 cm	263	276	288	319	349	374	405
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
H4AR	40 cm	196	202	208	221	239	251	263
H5AR	50 cm	208	214	221	233	251	263	276
H6AR	60 cm	214	221	226	239	258	270	282
H6AR2	60 cm	239	251	263	295	325	349	381
H8AR	80 cm	276	288	300	332	362	386	418
H10AR	100 cm	307	319	332	362	393	418	448
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
H5MV	50 cm	122	128	134	147	165	177	189
H6MV	60 cm	128	134	140	152	171	184	196
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
H5MK	50 cm	122	128	134	147	165	177	189
H6MK	60 cm	128	134	140	152	171	184	196
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
H5L	50 cm	140	147	152	165	184	196	208
H6L	60 cm	147	152	159	171	189	202	214
H6L2	60 cm	171	184	196	226	258	282	312

Oven korkeus 988 mm

Oven korkeus 562 mm

Oven korkeus 562 mm

Oven korkeus 703 mm, etusarjan korkeus 137 mm

A white, open cabinet with three shelves and two doors. The cabinet is shown from a front-three-quarter view, with the doors swung open to reveal the interior shelving. The doors are plain white with visible hinges. The interior has three horizontal shelves, creating four compartments. The cabinet appears to be made of a smooth, possibly melamine-coated material.

-

-

-

-
- A tall, narrow white cabinet with three shelves. It has a clean, modern design with a flat top and a flat base. The shelves are evenly spaced and extend almost the full width of the cabinet. The cabinet is shown from a slightly angled perspective, highlighting its depth.

- | | | | | | | | | |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
| H6KL | | 332 | 344 | 356 | 381 | 411 | 436 | 460 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
| H6KV | | 226 | 233 | 239 | 251 | 270 | 282 | 295 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
| H8K | 80 cm | 189 | 202 | 214 | 245 | 276 | 300 | 332 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Koodi | Leveys | HR1 | | | | | | |
| H15AV | 15 cm | 60 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Koodi | Leveys | HR1 | | | | | | |
| HKAV | | 97 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

19

MATALAT YLÄKAAPIT

Kaapit on jaettu seitsemään eri hintaryhmään (HR1-HR7) ovimallin mukaan. Ovien hintaryhmät näkyvät s.10– 11. Hinta ja koodi pitää sisällään kalusterungon, ovet, hyllyt ja saranat sekä muut kuvassa näkyvät osat.

Hyllykaappi



- runkokorkeus 704 mm
- runkosyvyys 336 mm
- siirrettävät hyllyt
- vaimentimilla varustetut saranat
- kaapissa J6H2 on kaksi ovea
- 70-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea

Astiankuivauskaappi



- runkokorkeus 704 mm
- runkosyvyys 336 mm
- siirrettävä hylly
- vaimentimilla varustetut saranat
- sisältää sitovan pohjakehikon
- sisältää harmaan epoksi-maalatun tasoritilähyllyn ja lautasritilähyllyn
- kaapissa J6AE2 on kaksi ovea
- 70-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea

Astiankuivauskaappi



- runkokorkeus 704 mm
- runkosyvyys 336 mm
- siirrettävä hylly
- vaimentimilla varustetut saranat
- sisältää tippuvesisuojan ja pohjan alumiinisen suojalevyn
- sisältää teräksisen tasoritilähyllyn ja lautasritilähyllyn
- kaapissa J6AR2 on kaksi ovea
- 80-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea

Mikrokaappi



- runkokorkeus 704 mm
- runkosyvyys 336 mm
- mikroaukon korkeus 409 mm
- vaimentimilla varustettu nostomekanismi
- J6MV sopii mikrolle EMM20000W

Kaappi kehysmikrolle



- runkokorkeus 704 mm
- runkosyvyys 336 mm
- mikroaukon korkeus on 409 mm
- säätöritilä valittavissa valkoisena, mustana (vain 60 cm) tai teräksen värisenä
- säätöritilä on lisätarvike (s.30)
- vaimentimilla varustettu nostomekanismi
- J5MK sopii mikrolle KMFE171TEX/W
- J6MK sopii mikrolle LMS2173EMX/W

Tuuletinkaappi



- maustekaappi liesituulettimen päälle
- runkokorkeus 587 mm
- runkosyvyys 130 mm
- vaimentimilla varustetut saranat
- kaapissa J6L2 on kaksi ovea

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
J3H	30 cm	97	103	110	115	128	140	152
J4H	40 cm	103	110	115	122	134	147	159
J45H	45 cm	110	115	122	128	140	152	165
J5H	50 cm	115	122	128	134	147	159	171
J6H	60 cm	122	128	134	140	152	165	177
J6H2	60 cm	147	159	171	184	202	221	239
J7H	70 cm	159	171	184	196	214	233	251
J8H	80 cm	171	184	196	208	226	245	263
J9H	90 cm	184	196	208	221	239	258	276
J10H	100 cm	196	208	221	233	251	270	288

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
J4AE	40 cm	152	159	165	171	184	196	208
J5AE	50 cm	165	171	177	184	196	208	221
J6AE	60 cm	171	177	184	189	202	214	226
J6AE2	60 cm	196	208	221	233	251	270	288
J7AE	70 cm	214	226	239	251	270	288	307
J8AE	80 cm	226	239	251	263	282	300	319
J9AE	90 cm	239	251	263	276	295	312	332
J10AE	100 cm	251	263	276	288	307	325	344

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
J4AR	40 cm	184	189	196	202	214	226	239
J5AR	50 cm	196	202	208	214	226	239	251
J6AR	60 cm	202	208	214	221	233	245	258
J6AR2	60 cm	226	239	251	263	282	300	319
J8AR	80 cm	263	276	288	300	319	337	356
J10AR	100 cm	295	307	319	332	349	368	386

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
J5MV	50 cm	140	147	152	159	171	177	184
J6MV	60 cm	147	152	159	165	177	184	189

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
J5MK	50 cm	140	147	152	159	171	177	184
J6MK	60 cm	147	152	159	165	177	184	189

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
J5L	50 cm	122	128	134	140	152	165	177
J6L	60 cm	128	134	140	147	159	171	184
J6L2	60 cm	152	165	177	189	208	226	245

Oven korkeus 703 mm

Oven korkeus 278 mm

Oven korkeus 278 mm

Oven korkeus 445 mm, peitelevyn korkeus 137 mm

- ## Kulmakaappi



- ## Piilokulmakaappi



- ## Avolokerikko



- ## Kulmahyllykkö



- runkor korkeus 704 mm
- käytetään kulmaliesiratkaisussa tuuletinkaapin sivuilla

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
J6KL		288	300	312	325	344	368	393
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
J6KV		184	189	196	202	214	226	239
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
J8K	80 cm	171	184	196	208	226	245	263
Koodi	Leveys	HR1						
J15AV	15 cm	48						
Koodi	Leveys	HR1						
JKAV		85						

Oven korkeus 703 mm

MATALAT YLÄKAAPIT

Matala hyllykaappi



- runkokorkeus 565 mm
- runkosyvyys 336 mm
- siirrettävä hylly
- vaimentimilla varustetut saranat
- 80 cm leveässä kaapissa on kaksi ovea

Matala astiankuivauskaappi



- runkokorkeus 565 mm
- Runkosyvyys 336 mm
- vaimentimilla varustetut saranat
- sisältää tippuvesisuojan ja pohjan alumiinisen suojalevyn
- sisältää teräksisen taso-ritilähyllyn ja lautasritilähyllyn
- 80 cm leveässä kaapissa on kaksi ovea

Matala sivusaranoitu kaappi



- runkokorkeus 450 mm
- runkosyvyys 336 mm
- vaimentimilla varustetut saranat
- 80 cm leveässä kaapissa on kaksi ovea

Matala astiankuivauskaappi



- runkokorkeus 450 mm
- runkosyvyys 336 mm
- vaimentimilla varustetut saranat
- sisältää tippuvesisuojan ja pohjan alumiinisen suojalevyn
- sisältää teräksisen taso-ritilähyllyn
- 80 cm leveässä kaapissa on kaksi ovea

Kaappi nosto-ovella



- runkokorkeus 450 mm
- runkosyvyys 336 mm
- vaimentimilla varustettu nostomekanismi

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
K4H	40 cm	91	97	103	110	122	134	147
K5H	50 cm	97	103	110	115	128	140	152
K6H	60 cm	103	110	115	122	134	147	159
K8H	80 cm	147	159	171	184	202	221	239

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
K4AR	40 cm	159	165	171	177	189	202	214
K5AR	50 cm	165	171	177	184	196	208	221
K6AR	60 cm	171	177	184	189	202	214	226
K8AR	80 cm	226	239	251	263	282	300	319

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
L4H	40 cm	85	91	97	103	110	122	134
L5H	50 cm	91	97	103	110	115	128	140
L6H	60 cm	97	103	110	115	122	134	147
L8H	80 cm	140	152	165	177	189	208	226

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
L4AR	40 cm	147	152	159	165	171	184	196
L5AR	50 cm	159	165	171	177	184	196	208
L6AR	60 cm	171	177	184	189	196	208	221
L8AR	80 cm	221	233	245	258	270	288	307

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
L4HN	40 cm	128	134	140	147	152	165	177
L5HN	50 cm	134	140	147	152	159	171	184
L6HN	60 cm	140	147	152	159	165	177	189
L8HN	80 cm	184	196	208	221	233	251	270

Oven korkeus 562 mm

Oven korkeus 445 mm

Astiankuivauskaappi nosto-ovella



- runkokorkeus 450 mm
- runkosyvyys 336 mm
- vaimentimilla varustettu nostomekanismi
- sisältää tippuvedisuojan ja pohjan alumiinisen suojalevyn
- sisältää teräksisen tasori-tilähyllyn

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
L4ARN	40 cm	189	196	202	208	214	226	239
L5ARN	50 cm	202	208	214	221	226	239	251
L6ARN	60 cm	214	221	226	233	239	251	263
L8ARN	80 cm	263	276	288	300	312	332	349

Oven korkeus 445 mm

Matala sivusaranoitu kaappi



- runkokorkeus 352 mm
- runkosyvyys 336 mm
- vaimentimilla varustetut saranat
- 80-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
M4H	40 cm	78	85	91	97	103	115	128
M5H	50 cm	85	91	97	103	110	122	134
M6H	60 cm	91	97	103	110	115	128	140
M8H	80 cm	134	147	159	171	184	202	221
M10H	100 cm	147	159	171	184	196	214	233

Kaappi nosto-ovella



- runkokorkeus 352 mm
- runkosyvyys 336 mm
- vaimentimilla varustettu nostomekanismi

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
M4HN	40 cm	115	122	128	134	140	152	165
M5HN	50 cm	122	128	134	140	147	159	171
M6HN	60 cm	128	134	140	147	152	165	177
M8HN	80 cm	171	184	196	208	221	239	258
M10HN	100 cm	189	202	214	226	239	258	276

Oven korkeus 350 mm

Astiankuivauskaappi nosto-ovella



- runkokorkeus 352 mm
- runkosyvyys 336 mm
- vaimentimilla varustettu nostomekanismi
- sisältää tippuvedisuojan ja pohjan alumiinisen suojalevyn
- sisältää teräksisen tasori-tilähyllyn

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
M4ARN	40 cm	177	184	189	196	202	214	226
M5ARN	50 cm	189	196	202	208	214	226	239
M6ARN	60 cm	202	208	214	221	226	239	251
M8ARN	80 cm	251	263	276	288	300	319	337
M10ARN	100 cm	276	288	300	312	325	344	362

Kaappi nosto-ovella



- runkokorkeus 284 mm
- runkosyvyys 336 mm
- vaimentimilla varustettu nostomekanismi

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
N4Y	40 cm	110	115	122	128	134	147	159
N5Y	50 cm	115	122	128	134	140	152	165
N6Y	60 cm	122	128	134	140	147	159	171
N8Y	80 cm	159	171	184	196	208	226	245

Oven korkeus 278 mm

LASIOVELLISET KAAPIT

Hyllykaappi lasiovella

- runkor korkeus 988 mm
 - runkosyvyys 336 mm
 - siirrettävät hyllyt
 - vaimentimilla varustetut saranat
 - 80-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea
 - lasioveissa kirkas lasi
 - lasihyllyt ovat lisätarvikkeita (s.31)
- saatavana ovimalleihin Niirala, Kallio, Purola, Viuhola, Paiala

Kulmakaappi lasiovella



- runkokorkeus 988 mm
- runkosyvyys 336 mm
- leveys 635x635 mm
- oven koko 988x396 mm
- vaimentimilla varustetut saranat
- lasiovenssa kirkas lasi
- saatavissa ovimalleihin Niirala, Kallio, Purola, Vihola, Pajala

Hyllykaappi lasiovella

- runkokorkeus 704 mm
- runkosyvyys 336 mm
- siirrettävät hyllyt
- vaimentimilla varustetut saranat
- 80-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea
- lasioveissa kirkas lasi
- lasihyllyt ovat lisätarvike (s.31)
- saatavissa oimalleihin Niirala, Kallio, Purola, Vihola, Pajala

Kulmakaappi lasiovella



- runkorunko 704 mm
- runkosyvyys 336 mm
- leveys 635x635 mm
- oven koko 703x396 mm
- vaimentimilla varustetut saranat
- lasiovenna kirkas lasi
- saatavissa ovimalleihin Niirala, Kallio, Purola, Vihola, Pajala

[illegible]

YLÄKOMEROT

Sivusaranoitu yläkomero



- runkokorkeus 450 mm
- runkosyvyys 560 mm
- vaimentimilla varustetut saranat

Yläsaranoitu yläkomero



- runkokorkeus 280 mm
- runkosyvyys 560 mm
- vaimentimilla varustettu nostomekanismi

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
U4H	40 cm	91	97	103	110	115	128	140
U5H	50 cm	97	103	110	115	122	134	147
U6H	60 cm	103	110	115	122	128	140	152
U8H	80 cm	147	159	171	184	196	214	233
U10H	100 cm	159	171	184	196	208	226	245

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
Y3H	30 cm	110	115	122	128	134	147	159
Y4H	40 cm	115	122	128	134	140	152	165
Y5H	50 cm	122	128	134	140	147	159	171
Y6H	60 cm	128	134	140	147	152	165	177
Y8H	80 cm	171	184	196	208	221	239	258
Y10H	100 cm	196	208	221	233	245	263	288

Oven korkeus 445 mm

Oven korkeus 278



KORKEAT KOMEROT

Kaapit on jaettu seitsemään eri hintaryhmään (HR1-HR7) ovimallin mukaan. Ovien hintaryhmät näkyvät s.10-11. Hinta ja koodi pitää sisällään kalusterungon, ovet,sokkelijalat, hyllyt ja saranat sekä kuvassa näkyvät mekanismit.

Hyllykomero



- runkokorkeus 2202 mm
- runkosyvyys 560 mm
- 4 siirrettävää hyllyä
- 1 kiinteä hylly
- vaimentimilla varustetut saranat
- 80-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea

Sisälaatikkokomero



- runkokorkeus 2202 mm
- runkosyvyys 560 mm
- 3 siirrettävää hyllyä
- 1 kiinteä hylly
- 3 sisälaatikkoa
- 165 astetta aukeavat saranat
- 80-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea

Apteekkkomero



- runkokorkeus 2202 mm
- runkosyvyys 560 mm
- 1 kiinteä hylly
- kokonaan ulostuleva apteekkimekanismi hidastimilla
- 5 kromattua ritilähyllyä

Korimekanismikomero



- runkokorkeus 2202 mm
- runkosyvyys 560 mm
- 1 kiinteä hylly
- oven mukana ulostuleva korimekanismi
- 5 kromattua ritilähyllyä

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
R3H	30 cm	258	270	282	300	325	344	362
R4H	40 cm	270	282	295	312	337	356	381
R5H	50 cm	295	307	319	344	374	399	423
R6H	60 cm	319	337	356	386	423	455	485
R8H	80 cm	436	460	485	522	566	603	640
R10H	100 cm	460	485	510	559	615	664	713

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
R3SL	30 cm	483	498	514	536	567	590	613
R4SL	40 cm	508	524	539	562	592	616	646
R5SL	50 cm	553	568	584	614	652	683	713
R6SL	60 cm	597	619	643	681	727	765	803
R8SL	80 cm	763	793	823	869	923	969	1015
R10SL	100 cm	810	841	871	932	1001	1062	1123

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
R3AM	30 cm	824	837	849	867	892	911	928
R4AM	40 cm	849	861	874	892	916	935	960

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
R5KM	50 cm	984	997	1009	1034	1064	1089	1113
R6KM	60 cm	1021	1039	1058	1089	1126	1157	1187

Oven korkeus 1750 ja 445 mm

A white, modular shelving unit with a wire basket inside. The unit is composed of several white panels and a wire basket. The basket is made of metal wire and has a handle. It is placed inside the unit, which is open. The unit is shown from a side-on perspective, highlighting its modular design and the internal storage space.

- runkorokous 2202 mm
- runkosyvyys 560 mm
- 1 kiinteä hylly
- sisältää harmaan telineen, jossa paikka imuriletkulle ja siivoustarvikkeille
- vaimentimilla varustetut saranat

- runkor korkeus 2202 mm
- runkosyvyys 560 mm
- 1 kiinteä hylly
- niklattu vaaketanko
- 80-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea
- vaimentimilla varustetut saranat

- runkor korkeus 2202 mm
- runkosyvyys 560 mm
- 1 kiinteä hylly
- 2 siirrettävää hyllyä
- neljä rullaliukukoria
- korin korkeus on 140 mm
- vaimentimilla varustetut saranat

- runkor korkeus 2202 mm
- runkosyvyys 560 mm
- 1 kiinteä hylly
- 2 siirrettävää hyllyä
- kaksi rullaliukukoria
- korin korkeus on 325 mm
- vaimentimilla varustetut saranat

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
R4S	40 cm	282	295	307	325	349	368	393
R5S	50 cm	307	319	332	356	386	411	436
R6S	60 cm	332	349	368	399	436	467	497
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
R4T	40 cm	258	270	282	300	325	344	368
R5T	50 cm	282	295	307	332	362	386	411
R6T	60 cm	307	325	344	374	411	442	473
R8T	80 cm	423	448	473	510	553	590	627
R10T	100 cm	448	473	497	547	603	652	701
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
R4K	40 cm	356	368	381	399	424	442	467
R5K	50 cm	393	405	418	442	473	498	522
R6K	60 cm	424	442	460	492	529	559	590
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
R4P	40 cm	325	337	349	368	393	411	436
R5P	50 cm	362	374	386	411	442	467	492
R6P	60 cm	393	411	430	460	497	529	559

Oven korkeus 1750 ja 445 mm'

KOMEROT

Kaapit on jaettu seitsemään eri hintaryhmään (HR1-HR7) oivmallin mukaan. Ovien hintaryhmät näkyvät s.10-11. Hinta ja koodi pitää sisällään kalusterungon, ovet,sokkelijalat, hyllyt ja saranat sekä kuvassa näkyvät mekanismit.

Hyllykomero



- runkokorkeus 1922 mm
- runkosyvyys 560 mm
- 4 siirrettävää hyllyä
- vaimentimilla varustetut saranat
- 80-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea

Sisälaatikkokomero



- runkokorkeus 1922 mm
- runkosyvyys 560 mm
- 3 siirrettävää hyllyä
- 3 sisälaatikkkoa
- 165 astetta aukeavat saranat
- 80-100 cm leveissä kaapeissa on kaksi ovea

Apteekkikomero



- runkokorkeus 1922 mm
- runkosyvyys 560 mm
- kokonaan ulostuleva apteekkimekanismi hidastimilla
- 5 kromattua ritilähyllyä

Korimekanismikomero



- runkokorkeus 1922 mm
- runkosyvyys 560 mm
- oven mukana ulostuleva korimekanismi
- 5 kromattua ritilähyllyä

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
S3H	30 cm	214	226	239	258	282	300	319
S4H	40 cm	226	239	251	270	295	312	337
S5H	50 cm	245	258	276	295	325	349	374
S6H	60 cm	263	282	300	325	362	393	423
S8H	80 cm	349	374	399	436	479	516	553
S10H	100 cm	374	399	436	473	516	566	615
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
S3SL	30 cm	430	445	460	483	514	536	559
S4SL	40 cm	455	470	486	508	539	562	592
S5SL	50 cm	492	507	530	553	591	622	652
S6SL	60 cm	529	551	573	605	651	689	727
S8SL	80 cm	655	687	717	763	816	862	907
S10SL	10 cm	703	734	780	825	879	940	1001
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
S3AM	30 cm	781	793	805	824	849	867	886
S4AM	40 cm	805	818	830	849	874	892	916
Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
S5KM	50 cm	935	948	965	984	1015	1039	1064
S6KM	60 cm	965	984	1002	1027	1064	1095	1126

Oven korkeus 1920 mm

- | | | | | | | | | |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | | | | |
| Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
| S4S | 40 cm | 239 | 251 | 263 | 282 | 307 | 325 | 349 |
| S5S | 50 cm | 258 | 270 | 288 | 307 | 337 | 362 | 386 |
| S6S | 60 cm | 276 | 295 | 312 | 337 | 374 | 405 | 436 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
| S4T | 40 cm | 214 | 226 | 239 | 258 | 282 | 300 | 325 |
| S5T | 50 cm | 233 | 245 | 263 | 282 | 312 | 337 | 362 |
| S6T | 60 cm | 251 | 270 | 288 | 312 | 349 | 381 | 411 |
| S8T | 80 cm | 337 | 362 | 386 | 423 | 467 | 504 | 541 |
| S10T | 100 cm | 362 | 386 | 423 | 460 | 504 | 553 | 603 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
| S4K | 40 cm | 312 | 325 | 337 | 356 | 381 | 399 | 423 |
| S5K | 50 cm | 344 | 356 | 374 | 393 | 423 | 448 | 473 |
| S6K | 60 cm | 368 | 386 | 405 | 430 | 467 | 497 | 529 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
| S4P | 40 cm | 282 | 295 | 307 | 325 | 349 | 368 | 393 |
| S5P | 50 cm | 312 | 325 | 344 | 362 | 393 | 418 | 442 |
| S6P | 60 cm | 337 | 356 | 374 | 399 | 436 | 467 | 497 |
| | | | | | | | | |

- | Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S4T | 40 cm | 214 | 226 | 239 | 258 | 282 | 300 | 325 |
| S5T | 50 cm | 233 | 245 | 263 | 282 | 312 | 337 | 362 |
| S6T | 60 cm | 251 | 270 | 288 | 312 | 349 | 381 | 411 |
| S8T | 80 cm | 337 | 362 | 386 | 423 | 467 | 504 | 541 |
| S10T | 100 cm | 362 | 386 | 423 | 460 | 504 | 553 | 603 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
| S4K | 40 cm | 312 | 325 | 337 | 356 | 381 | 399 | 423 |
| S5K | 50 cm | 344 | 356 | 374 | 393 | 423 | 448 | 473 |
| S6K | 60 cm | 368 | 386 | 405 | 430 | 467 | 497 | 529 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
| S4P | 40 cm | 282 | 295 | 307 | 325 | 349 | 368 | 393 |
| S5P | 50 cm | 312 | 325 | 344 | 362 | 393 | 418 | 442 |
| S6P | 60 cm | 337 | 356 | 374 | 399 | 436 | 467 | 497 |
| | | | | | | | | |

- | Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S4K | 40 cm | 312 | 325 | 337 | 356 | 381 | 399 | 423 |
| S5K | 50 cm | 344 | 356 | 374 | 393 | 423 | 448 | 473 |
| S6K | 60 cm | 368 | 386 | 405 | 430 | 467 | 497 | 529 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
| S4P | 40 cm | 282 | 295 | 307 | 325 | 349 | 368 | 393 |
| S5P | 50 cm | 312 | 325 | 344 | 362 | 393 | 418 | 442 |
| S6P | 60 cm | 337 | 356 | 374 | 399 | 436 | 467 | 497 |
| | | | | | | | | |

A tall, narrow white cabinet with its door open, revealing interior shelves and two pull-out wire baskets. The cabinet is shown from a side-on perspective, highlighting its slim profile and the internal storage compartments.

- | Koodi | Leveys | HR1 | HR2 | HR3 | HR4 | HR5 | HR6 | HR7 |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| S4P | 40 cm | 282 | 295 | 307 | 325 | 349 | 368 | 393 |
| S5P | 50 cm | 312 | 325 | 344 | 362 | 393 | 418 | 442 |
| S6P | 60 cm | 337 | 356 | 374 | 399 | 436 | 467 | 497 |
| | | | | | | | | |

Hinnat ovat saattaneet muuttua esitteen painamisen jälkeen. Varmista voimassa oleva hinta K-Raudasta.

KOMEROT KODINKONEILLE

Komero integroitavalle jääkaappipakastimelle



- runkokorkeus 1922 mm
- runkosyvyys 560 mm
- sokkelin ilmankiertoritiä on lisätarvike (s.30)
- asennetaan ilman taustalevyä

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
S6JP	60 cm	319	337	356	381	418	448	479

Ovien korkeudet 703 ja 1214 mm

Komero integroitavalla jääkaapille tai pakastimelle



- runkokorkeus 1922 mm
- runkosyvyys 560 mm
- sokkelin ilmankiertoritiä on lisätarvike (s.30)
- asennetaan ilman taustalevyä

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
S6J	60 cm	245	263	282	307	344	374	405

Oven korkeus 1920 mm

Uunikomero alaovella



- runkokorkeus 1922 mm
- runkosyvyys 560 mm
- säätöritilä valittavissa valkoisena, mustana tai teräksen värisenä
- säätöritilä on lisätarvike (s.30)
- vaimentimilla varustetut saranat

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
S6UH	60 cm	307	325	344	368	405	436	467

Alaoven korkeus 703 mm, yläoven korkeus 562 mm

Uunikomero 2:lla laatikolla



- runkokorkeus 1922 mm
- runkosyvyys 560 mm
- säätöritilä valittavissa valkoisena, mustana tai teräksen värisenä
- säätöritilä on lisätarvike (s.30)
- vaimentimilla varustetut saranat ja laatikot

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
S6UL2	60 cm	473	497	522	553	596	633	670

Etusarjojen korkeudet 350 mm, yläoven korkeus 562 mm

Uunikomero 3:lla laatikolla



- runkokorkeus 1922 mm
- runkosyvyys 560 mm
- säätöritilä valittavissa valkoisena, mustana tai teräksen värisenä
- säätöritilä on lisätarvike (s.30)
- vaimentimilla varustetut saranat ja laatikot

Koodi	Leveys	HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7
S6UL3	60 cm	559	584	608	640	682	719	756

Etusarjojen korkeudet 137 ja 278 mm, yläoven korkeus 562 mm

MUUT KALUSTEET

Aamiaiskaappi rulo-ovella



- runkokorkeus 1212 mm
- runkosyvyys 560 + 18 mm
- sijoitetaan alakaappien päälle
- 2 kiinteää hyllyä
- hyllyjen syvyys 312 mm
- työtaso 30 x 540 x leveys-32 mm tilataan erikseen
- runon värit valkoinen, musta ja rst

Koodi	Leveys	Musta	Valkoinen	RST
S6RU	60 cm	898	898	960
S8RU	80 cm	1034	1034	1095
S10RU	100 cm	1169	1169	1231
S12RU	120 cm	1292	1292	1354

Raami-avohyllykkö



- korkeus 988 mm
- syvyys 250 mm
- musta alumiinikehikko 20x20 mm
- mustat hyllyt 18 mm kalustelevyä
- kantavuus 15 kg /hylly
- toimitetaan osina



- korkeus 704 mm
- syvyys 250 mm
- musta alumiinikehikko 20x20 mm
- mustat hyllyt 18 mm kalustelevyä
- kantavuus 15 kg /hylly
- toimitetaan osina



- korkeus 352 mm
- syvyys 250 mm
- musta alumiinikehikko 20x20 mm
- mustat hyllit 18 mm kalustelevyä
- kantavuus 15 kg /hyilly
- toimitetaan osina

Koodi	Leveys		
H8R	80 cm	738	
H12R	120 cm	800	

Koodi	Leveys		
J8R	80 cm	553	
J12R	120 cm	615	

Koodi	Leveys		
M6R	60 cm	245	
M8R	80 cm	282	
M12R	120 cm	332	



PÄÄTYSIVUT

Kaappien ja kodinkoneiden päädyssä käytettäviä päätysivuja on saatavissa kaikissa samoissa väreissä ja materiaalipaksuuksissa kuin oviakin.

Koodi		HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	
PSR	580x2362 mm	48	115	177	226	251	Komeron päätysivu
PSA	580x870 mm	24	60	73	91	110	Alakaapin päätysivu
PSH	356x988 mm	19	54	66	73	85	Korkean seinäkaapin päätysivu
PSJ	356x704 mm	15	41	54	60	73	Matalan seinäkaapin päätysivu
PSS	810x870 mm		73	91	110	128	Saarekkeen päätysivu

HR 1: Valkoinen runkomelamiini
HR 2: Pynnikki, Rajamäki, Niirala
HR 3: Kallio, Sveitsi, Reposaari, Kotiranta, Palojoki, Peltola, Koivula, Kaskela, Muurola
HR 4: Pääskylä, Haikkoo, Raksila, Tapiola, Sunila, Hyrylä, Hennala, Virkkala, Masala, Purola, Vihola, Pajala, Enola, Otava, Seutula, Vanaja
HR 5: Sarkola, Kasper, Nummi, Lutakko



OVILEVYT

Koodi		HR1	HR2	HR3	HR4	HR5	HR6	HR7	
APK60INT	703x596 mm	60	66	73	78	91	97	103	Ovilevyjä käytetään integroitavissa astianpesukoneissa ja kylmälaitteissa.
APK45INT	703x446 mm	54	60	66	73	85	91	97	
J60INT	703x596 mm	60	66	73	78	91	97	103	

SOKKELIT

Koodi		hinta
SO10RST	Sokkelilevy 100 mm, rst., pit 2500 mm	36
SO15RST	Sokkelilevy 150 mm, rst, pit 2500 mm	38
SO15VAL	Sokkelilevy 150 mm, mattavalkoinen, pit 2500 mm	38
SO15KVA	Sokkelilevy 150 mm, kiiltävä valkoinen, pit 2500mm	45
SO15MU	Sokkelilevy 150 mm, musta, pit 2500 mm	38
SO10RST90	Kulmapala 100 mm, 90 astetta, rst	3
SO15RST90	Kulmapala 150 mm, 90 astetta, rst	4
SO15VAL90	Kulmapala 150 mm, 90 astetta, mattavalkoinen	4
SO15KVA90	Kulmapala 150 mm, 90 astetta, kiiltävä valkoinen	4
SO15MU90	Kulmapala 150 mm, 90 astetta, musta	4
SO10RST45	Kulmapala 100 mm, 45 astetta, rst	3
SO15RST45	Kulmapala 150 mm, 45 astetta, rst	4
SO15VAL45	Kulmapala 150 mm, 45 astetta, mattavalkoinen	4
SO15KVA45	Kulmapala 150 mm, 45 astetta, kiiltävä valkoinen	4
SO15MU45	Sokkelin kulmapala 45/135, 150 mm musta	4
SO10RSTJA	Jatkopala 100 mm, rst	3
SO15RSTJA	Jatkopala 150 mm, rst	3
SO15VAJA	Jatkopala 150 mm, mattavalkoinen	3
SO15KVAJA	Jatkopala 150 mm, kiiltävä valkoinen	4
SO15MUJA	Jatkopala 150 mm, musta	3
SOK25VA2	Sivutäyte/ylätäyte, valkoinen melamiini, 250x2500 mm	29
AKOLV	Kulmaliesiratkaisun asennuslista, valkoinen melamiini , 1 kpl	6

Sokkelilevyjen mukana toimitetaan 2 x Kulmapala90 ja 1 x Jatkopala.



Valkoisesta täytelevystä sahataan keittiön sivutäytteet ja ylätäytteet. Viimeistelty tylli syntyy, kun täytelevyt sahataan ovimateriaalin mukaisista päätysivuista.

ASENNUSTARVIKKEET

Koodi		
hinta KTSARJA	Kiinnitystarvikesarja	32

Kiinnitystarvikesarja sisältää keittiön asennuksessa tarvittavia ruuveja, vaimenninnastoja, peitetulppia ja kulmarautoja. Mukana on myös vedinsabluuna. Muista hankkia K-Raudasta seinämateriaalin mukaiset ruuvit tai seinäkiinnikkeet sekä silikonit tasojen tiivistämiseen.

JALAT



Säädettävät sokkelijalat sisältävät alakaappeihin ja komeroihin. Lisäjalkoja tarvitaan, jos yläkaappeja halutaan sijoittaa lattialle



Säädettävät alumiinijalat soveltuvat kodinhoitohuoneeseen tai keittiöön silloin kun sokkeli halutaan jättää avoimeksi. Jalkoja tarvitaan vain etureunaan kaappien saumakohtiin.



Pöydänjalat tarvitaan, jos keittiön työtasoja jatketaan alta avoimeksi pöydäksi esimerkiksi aamiaisruokailua varten.

Koodi	
C93P152522	Sokkelijalka 11 cm (102-132 mm) 4 kpl sarja
94P152522	Sokkelijalka 16 cm (132-200 mm) 4 kpl sarja

hinta
8
8


36232MB10M	Alumiinijalka 100-115 mm
36232MB15M	Alumiinijalka 150-165 mm

8
8


9GX45RA0EDPN	Pöydänjalka 50x710 mm kromi, 4 kpl sarja
--------------	--

85

RITILÄT



Korkeudeltaan säädettävä ritilä peittää kodinkoneiden päälle jäävän raon. Ritilän maksimikorkeus on 124 mm.



Ritilän voi asentaa sokkeliin tai ylätyötteen, kun ilman pitää päästä kiertämään huonetilaan.

Koodi	
PF22001-50	Säätöritilä valkoinen 50 cm
PF22006-50	Säätöritilä rst 50 cm
PF22001	Säätöritilä valkoinen 60 cm
PF22006	Säätöritilä rst 60 cm
PF22002	Säätöritilä musta 60 cm

hinta
18
28
18
28
18

323055	Ilmankiertoritilä rst
328666	Ilmankiertoritilä valkoinen
331458	Ilmankiertoritilä musta

22
18
18

VALOPOHJAT



Valopohjat asennetaan yläkaapin pohjalevyn tilalle. Valopohjassa on valmiiksi upotettu LED-valaisin. LED-valaisimia ohjataan langattomalla katkaisijalla/säätimellä, jolla onnistuu myös valaisimien himmennys ja värilämpötilan säätö.



Koodi	
VAPLEDEM03V	Valopohja 30 cm, 1 LED-valo
VAPLEDEM04V	Valopohja 40 cm, 1 LED-valo
VAPLEDEM045V	Valopohja 45 cm, 1 LED-valo
VAPLEDEM05V	Valopohja 50 cm, 1 LED-valo
VAPLEDEM06V	Valopohja 60 cm, 1 LED-valo
VAPLEDEM07V	Valopohja 70 cm, 2 LED-valoa
VAPLEDEM08V	Valopohja 80 cm, 2 LED-valoa
VAPLEDEM09V	Valopohja 90 cm, 2 LED-valoa
VAPLEDEM10V	Valopohja 100 cm, 3 LED-valo
VAPLEDEMKKL	Valopohja KL-kulmakaappi, 3 LED-valoa
VAPLEDEMKKV	Valopohja KV-kulmakaappi, 3 LED-valoa
3026621-10	Muuntaja 60 W
302VSMU	Katkaisija/säädin/muuntaja-setti
3029931-10	Vastanotin
8890986	Jatkojohto 1,8 m

hinta
54
54
54
54
54
85
85
85
115
159
147
85
226
73
4

LAATIKON LISÄVARUSTEET



Laatikon lisävarusteiden avulla tavarat pysyvät järjestyksessä.

Koodi	
6770B325TG	Ruokailuvälikokerikko 30 cm valkoinen
6772B325TG	Ruokailuvälikokerikko 40 cm valkoinen
6774B320TG	Ruokailuvälikokerikko 50 cm valkoinen
6776B320TG	Ruokailuvälikokerikko 60 cm valkoinen
6778B310TG	Ruokailuvälikokerikko 80 cm valkoinen
6780B310TG	Ruokailuvälinelokerikko 90 cm valkoinen
6781B315PUTG	Ruokailuvälikokerikko 100 cm valkoinen
6794PCOL	Veitsiteline 50-100 cm leveään ruokailu-välinelokerikkoon
6795B31PZ	Folio-/kelmuteline 50-100 cm leveään ruokailuvälinelokerikkoon
58SXM0-F1500000	Korkean laatikon metallinen lisälaitapari
3406621008015	Mausteritilä 40 cm
3406622008015	Mausteritilä 50 cm
3406623008015	Mausteritilä 60 cm
POHJAMATTO	Laatikon pohjamatto 4 m rulla

hinta	
15	
16	
17	
18	
32	
35	
37	
57	
57	
16	
21	
24	
26	
55	

KAAPPIEN VARUSTEET



Alakaapin alumiininen suojalevy on vedenpitävä ja suojaa jätökaapin pohjaa.



Kaapin etureunan metallisidelista helpottaa asennusta jätökaapeissa ja keittotason alla olevassa laatikostossa.



Välitilararjan avulla saat lisää vapaata tasotilaa.

Koodi	
JÄTEVAUNU	Harmaa pohjakiinnitteinen, lev.250 mm
91001290	Jäteastia 10 L (A6J-kaappiin)
90006930	Jätevaunun avauspoljin
LASH03	Lasihylly 30 cm seinäkaappiin
LASH04	Lasihylly 40 cm seinäkaappiin
LASH05	Lasihylly 50 cm seinäkaappiin
LASH06	Lasihylly 60 cm seinäkaappiin
LASH08	Lasihylly 80 cm seinäkaappiin
LASH10	Lasihylly 100 cm seinäkaappiin
F16003	Alakaapin suojalevy 50 cm
F16004	Alakaapin suojalevy 60 cm
F16006	Alakaapin suojalevy 80 cm
14802	Metallisidelista 40 cm
14803	Metallisidelista 50 cm
14804	Metallisidelista 60 cm
22021	Metallisidelista 70 cm
14805	Metallisidelista 80 cm
22022	Metallisidelista 90 cm
14806	Metallisidelista 100 cm
VÄLITILASARJA	Välitilavarustusarja 90 cm, harjattu rst-efekti
POMPPUSALPA	Pomppusalpa saranoitavaan oveen

hinta	
39	
18	
55	
11	
12	
13	
15	
18	
25	
15	
17	
21	
16	
17	
18	
20	
21	
22	
24	
97	
9	

VETIMET





Jos haluat vetimettömän keittiön, valitse ovimalliksi Tapiola tai Raksila. Tai valitse seinäkaappeihin pomppusalpa vetimen tilalle, saat keittiöösi selkeää sileää pintaa. Sormenjälkiä hylkivät mattapinnat soveltuvat parhaiten pomppusalvan kaveriksi.



Koodi	Reikäväli	hinta
V0043	146 mm	9
V0044	196 mm	10
V0045	296 mm	12
V0046	346 mm	15
V0047	352 mm	16
V0048	396 mm	17
V0049	446 mm	18
V0050	496 mm	19
V0051	596 mm	21
V0052	696 mm	24
V0053	796 mm	27
V0054	896 mm	30
V0055	996 mm	34
V0082		8
V0077		6
V0078	160mm	9
V0083		8
V0075		6
V0076	160mm	9
V0081		13
V0079		8
V0080	128 mm	9




Koodi	Reikäväli	hinta
V0024	128 mm	4
V0025	192 mm	6
V0026	292 mm	6
V0027	392 mm	8
V0028	492 mm	9
V0029	592 mm	10
V0030	692 mm	11
V0031	96 mm	4
V0032	128 mm	6
V0033	192 mm	6
V0034	292 mm	8
V0035	392 mm	9
V0036	492 mm	10
V0037	592 mm	11
V0084		12
V0093	128 mm	9
V0094	160 mm	12
V0095	320 mm	18
V0018		4
V0068	28 mm	4
V0008	96 mm	3
V0009	128 mm	4
V0010	160 mm	4
V0011	256 mm	6
V0012	352 mm	7
V0013	448 mm	8
V0005	32 mm	7
V0006	128 mm	10
V0007	320 mm	17

	V0073	160 mm	11		V0060	96 mm	6
	V0074	320 mm	21		V0072	160 mm	11
	V0067	128 mm	4		V0071	160 mm	11
	V0062	160 mm	6		V0059		4
	V0063	160 mm	6		V0058	96 mm	4
	V0070	192 mm	9		V0057		4
	V0014	224 mm	11		V0056	96 mm	4
	V0015	128 mm	10		V0091	160 mm	9
	V0085	100 mm	10		V0092	160 mm	9
	V0086	200 mm	11				
	V0087	100 mm	10				
	V0088	200 mm	11				
	V0089	100 mm	11				
	V0090	200 mm	12				




TYÖTASOT

Laminaattitasot 28 mm ja välitilalaminaatit 4 mm




Kiiltävä valkoinen **




Valkoinen




Valkoinen marmori



Musta marmori




Laava marmori




Ruskea liuskekiivi



Vaalea sementti



Hiekka sementti




Harmaa sementti



Valkoinen betoni



Vaalea betoni



Harmaa kivi



Vaalea laasti



Harmaa laasti



Betoni



Tumma betoni



Vaalean harmaa laavakivi



Harmaa laavakivi




Harmaa mänty




Jalava




Rustikki tammi



Tumma jalava




Tumma tammi



Tiikki




Kelo



Musta flatting



Musta laavakivi




Kupari

Reunamuodot taivereuna ja abs-reuna.

Nanolaminaattitasot 20 mm



Sarkola




Kasperri



Nummi


Massiivipuutasot 30 mm



Massiivi tammi*



Massiivi pähkinä*



Massiivi akaasia*



Laminaattitasot

Nanolaminaattitaso 20 mm
Nanolaminaattitaso 20 mm
Nanolaminaattitaso 20 mm
Taivreunataso 30 mm
Taivreunataso 30 mm
ABS-reunataso 30 mm
ABS-reunataso 30 mm
ABS-reunataso 30 mm
Nanolaminaattitaso 20 mm, 2-puoleinen
ABS-reunataso 30 mm, 2-puoleinen
Välitilalaminaatti 4 mm

Lisähinnat

- Kulmaliiitos (sisältää kahden tason liitokset)
- Kavennus
- Viiste
- Pyöristys
- Patterin ilmkiantoreiät
- Kulmataso
- Nurkkataso + korotuspala
- Liesikulma

Massiivipuutasot

Massiivitammi 30 mm
Massiivtammi 40 mm
Massiiviakaasia 30 mm

Lisähinnat

Kavennus
Viiste
Pyöristys
Patterin ilmankiertoreiät
Kulmataso
Nurkkataso + korotuspala
Liesikulma

Koodi	Syvyys	hinta /jm
350TB0	600 mm	171
350TB384	601-900 mm*	208
350TB584	901-1200 mm*	245
350TB1	600 mm	97
350TB385	601-900 mm*	147
350TB1_SRT	600 mm	110
350TB1_SRT61_90	601-850 mm*	159
350TB585	851-1200 mm*	233
350TB389	600-1200 mm	430
350TB387	600-1200 mm*	258
		115
		hinta/kpl
		66
		36
		36
		36
		11
		159 + jm-hinta
		122 + jm-hinta
		73
		hinta/jm
350TB3	620 mm	282
350TB4	620 mm	356
350TB3	620 mm	405
		hinta/kpl
		36
		36
		36
		11
		208 + jm-hinta
		122 + jm-hinta
		97

TASOT

valmistetaan aina määrämittaan haluamillasi mitoilla, ja niihin voidaan tehdä myös viisteitä ja pyöristyksiä. Asennuksen yhteydessä työstetään vain suunnitelmaan kuuluvat allas- ja liesitasouaukot sekä hanareikä.

LAMINAATTITASOT

ovat käytössä huolettomia ja helpohoitoisia. Laminaatti kestää hyvin kulutusta ja on helppo pitää puhtaana. Laminaatti ei kuitenkaan sovi leikkuualustaksi, eikä sen päälle voi laskea suoraan kuumia kattiloita. Laminaattitasojen reunamuodoksi on valittavissa joko taivereuna tai abs-reuna. Tasojen maksimipituus on 4050 tai 4150 mm väristä riippuen. Maksimisyyvyys on 1200 mm. Tasojen päädyt on nauhoitettu 2 mm paksulla tason värisellä abs-reunanauhalla. Cello-mallistossa on myös laminaattitasojen kanssa samanväristä välitilalaminaattia, jonka maksimikorkeus on 640 mm ja maksimipituus on 4050 tai 4150 mm väristä riippuen. Välitilalaminaatti on 4 m paksua kompaktilaminaattia.

MASSIIVIPUUTASOT

toimitetaan valmiiksi kertaalleen öljyvahattuna. Jotta massiivipuutasojen kaunis pinta säilyisi hyvänä pitkään, tulee tasoja tarpeen mukaan hoitaa K-Raudasta saatavalla öljyvahalla. Massiivipuutasojen maksimisyvyys on 620 mm ja maksimipituus 3470 mm. Tason etureunassa on R3 mm pyöristys.

KIVI- JA KVARTSITASOT

ovat pitkäikäisiä ja kestävät hyvin kulutusta sekä kosteutta. Kvartsi- ja Dekton-tasojen paksuus on 20 mm. Kivitasoja on saatavissa sekä 20 että 30 mm paksuna. Tasojen maksimipituus on 3000 mm. Cello-keittiöille suunnitellun malliston tasot ovat suomalaisen Ylämaan Graniitin valmistamia. Katso malliston väri vaihtoehtot ja hinnat Cellon oheistuotehinnastosta.

*Tasoihin, joiden syvyys ilmoitettu vaihtuvana, lisätään kavennuksen hinta.

CELLO

Keittiö hinnasto 2022



Valmistuttaja: Kesko Oyj, Rakentamisen ja talotekniikan kauppa PL 1, 00016 KESKO. Jatkuva tuotekehityksestä johtuen pidätämme oikeuden muutoksiin. Rahtikustannukset eivät sisälly hintoihin. Tuotteiden värit saattavat vaihdella painoteknisistä syistä.

5/2022 501547712