



Suoritusasoilmoitus

<i>Suoritusasoilmoituksen numero</i>	4105
<i>Tuotetunniste</i>	Melodia+ B3, 4105
<i>Tuotteen käyttötarkoitus</i>	Rakennuksen ulkoseinän ovi, jota eivät koske savuntiiveys - ja/tai palonkestävyysvaatimukset
<i>Valmistaja</i>	Skaala IFN Oy Yrittäjätie 25 FI-62375 YLIHÄRMÄ

<i>Perusominaisuudet</i>	<i>Suoritusaso</i>	<i>AVCP</i>	<i>hEN</i>
Tuulenpaineen kestävyys			
1 Testauspaine	3		
2 Puitteen poikkeama	C		
Sateenpitävyys			
3 Ei-suojattu (A)	3A	Järjestelmä 3	
5 Vaaralliset aineet	NPD		
6 Iskunkestävyys	NPD		
7 Turvalaitteiden kestävyys	NPD		
8 Korkeus ja leveys	1057x2099 (1230x2180)		SFS-EN 14351-1:2006+A2:2016
9 Varauuskäynnin avattavuus	NPD	Järjestelmä 1	
10 Äänitekniset ominaisuudet	30 dB (Rw)		
Äänitekniset ominaisuudet	(-4;-5) dB (C, Ctr)		
11 Lämmönläpäisykerroin	0.70 W/m ² K		
Säteilyominaisuudet		Järjestelmä 3	
12 Aurinkotekijä (g)	42		
13 Valonläpäisykerroin(τ_v)	64		
14 Ilmanpitävyys	4		

VTT Expert Services Oy no. 0809 on ilmoitettu laitosna suorittanut tuotetyypin määritykset.

Skaala IFN Oy suorittaa standardin mukaisesti tehtaallaan sisäisen laadunvalvonnan ja vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritusasoarvot ja -luokat.

Pasi Korhonen

Pasi Korhonen
Development Manager

Ylihärnä 16.5.2025