

kodinkoneet • altaat • hanat • valaisimet

CELLO

KEITTIÖ- HINNASTO

TUNNETTUA JA TESTATTUA LAATUA



KEITTIÖESITE

Inspiraatiota suunnitteluun



HINNASTO KALUSTEET

Ovet, tasot, vetimet, kaapit,
tarvikkeet



HINNASTO OHEISTUOTTEET

Altaat, hanat, valot, pistorasiat,
kodinkoneet

CELLO

Olemme helpottaneet päätöksentekoasi valitsemalla Cello-keittiömallistoon tarkkaan harkittuja ja huippulaadukkaita oheistuotteita tunnetuilta valmistajilta. Electrolux, Savo, Stala, Hansgrohe ja Oras lunastavat lupauksensa laadukkailla tuotteilla, joissa käyttömukavuus, kestävyys ja helppohoitoisuus ilahduttavat keittiön käyttäjää vuodesta toiseen.

Valitsemalla oheistuotteet Cello-valikoimasta, saat laatua kilpailukykyiseen hintaan ja voit olla varma kalusteiden ja oheistuotteiden yhteensopivuudesta.

SISÄLLYSLUETTELO

KODINKONEET	6–19
Jääkaapit	6
Pakastimet	7
Jääkaappipakastimet	8-9
Uunit ja lattialiedet	10-11
Keittotasot	12
Mikroaaltouunit	13
Pyykinpesu ja -kuivaus	14
Astianpesukoneet	14-16
Liesituulettimet ja -kuvut	17–19
ALTAAT	20-22
HANAT	23
PISTORASIAT	24
VALAISIMET	24-25



KODINKONEET KÄYTTÖTARPEEN MUKAAN



KEITTOTASO - KERAAMINEN VAI INDUKTIO?

Keraaminen keittotaso on valurautaista keittolevyä nopeampi ja sen puhtaanapito helpompaa tasaisen pinnan ja hipaisukytkimien ansiosta. Jälkilämmön ilmaisin näyttää yhdellä silmäyksellä onko keittoalue vielä kuuma.

Induktio on keraamista tasoa nopeampi ja energiatehokkaampi, ja se reagoi nopeasti lämmönsäätelyyn. Korkealaatuisen induktiotekniikan ansiosta tason pinta ei koskaan lämpene polttavan kuumaksi – siksi roiskeet eivät pala tason pintaan kiinni ja se on helppo pyyhkiä puhtaaksi.

UUNIEN OMINAISUUDET

Ei enää palaneita pullia- uunin ajastusautomaattiikka ilmoittaa ruoan valmistumisesta, kun ilmoitettu kypsennysaika on kulunut. Paistolämpömittarin avulla ruoan kypsyyssaste on aina halutun mukainen. Uunin puhtaanapito helpottavat irrotettavat uunin luukut, alas taittavat grillivastukset sekä pyrolyysipuhdistus, joka polttaa uuniin roiskuneen lian tuhkaiksi, joka on helppo pyyhkiä pois kostealla liinalla. Käyttömukavuutta lisää vaimennettu uuninluukku.

HELPOUSTA ARKEEN MIKROAALTOUUNILLA

Mikroaaltouuni on kätevä arjen apuri ruoan lämmitykseen ja sulattamiseen. Leivottaessa mikro on kätevä apu vaikkapa suklaan sulattamiseen. Kupillinen kuumaa juomaa lämpiää nopeasti mikrossa ja mikro on myös lapsille turvallinen tapa lämmittää ateria.

LIESITUULETIN ON KEITTIÖN KOMISTUS

Moottorilla varustetut liesituulettimet voidaan asentaa joko suoraan poistohormiin tai aktiivihiihtisuodattimella varustettuna huoneilmaan palauttavaksi. Huippuimurin ohjausyksiköllä varustetut liesituulettimet asennetaan osaksi huippuimuria. Cello-malliston liesituulettimista ja –kuvuista löytyy vaihtoehtoja kaikkiin asennustapoihin.

ASTIANPESUKONE SÄÄSTÄÄ VETTÄ

Tiesitkö, että astianpesukonetta käytettäessä kuluu vähemmän vettä kuin käsin tiskatessa. Pienen talouteen riittää usein 45 cm leveä astianpesukone, isompaan talouteen 60 cm leveä astianpesukone on parempi valinta. Jos keittiö on avoimessa tilassa, kannattaa kiinnittää huomioita koneen äänitasoon (dB). Kalusteovella peitetty apk on huomaamaton ja säilyttää keittiön tyylin.

PAKASTINTA EI ENÄÄ TARVITSE SULATTA

Pakastin, joka sulattaa itse itsensä, säästää aikaa ja tuo helpotusta arkeen. Frost Free pakastimet ovat automaattisulattaisia eli ne eivät tarvitse lainkaan erillistä sulatusta. Pakastetut tuotteet säilyvät huurtumattomina eivätkä näin jäädy toisiinsa kiinni.

JÄÄKAAPIT



Electrolux LRS1DF39W valkoinen

Electrolux LRS1DF39X teräs

- vapaasti sijoitettava jääkaappi
- mekaaninen lämpötilanohjaus
- FreeStore™-tuuletin
- LED-valaistus
- pulloteline
- energialuokka F
- jääkaapin nettotilavuus 390 L
- W=valkoinen / X=harmaa/teräsovi
- teräsovi sormenjalkiä estävällä pinnotteella
- ovi avattuna 90° min.etäisyys sivuseinään 60 mm
- 1860x595x635 mm
- sopii pariaksi pakastimelle LUS1AF28W / -X



Electrolux LRS2DE39W valkoinen

Electrolux LRS2DE39X teräs

- vapaasti sijoitettava jääkaappi
- pulloteline
- elektroninen lämpötilanohjaus LCD-näytöllä
- FreeStore™-tuuletin
- automaattinen pikakylmennys
- avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla
- lomatoiminto
- LED-valaistus
- energialuokka E
- jääkaapin nettotilavuus 390 L
- W=valkoinen / X=harmaa/teräsovi
- teräsovi sormenjalkiä estävällä pinnotteella
- ovi avattuna 90° min.etäisyys sivuseinään 60 mm
- 1860x595x635 mm
- sopii pariaksi pakastimelle LUT5NF26W / -X



Electrolux LRS4DF18S integroitava

- integroitava jääkaappi
- elektroninen lämpötilanohjaus LCD-näytöllä
- FreeStore™-tuuletin
- automaattinen pikakylmennys
- avoimen oven hälytys äänellä ja merkkivalolla
- lomatoiminto
- LED-valaistus
- täysintegroitava, liukukiskoasennus
- energialuokka F
- nettotilavuus 311 l
- 1772x548x549 mm

Tuotenumero	Hinta
502253919	559
502253920	629
502507860	629
502507861	729
502253922	859

PAKASTIMET



Electrolux LUS1AF28W valkoinen

Electrolux LUS1AF28X teräs

- vapaasti sijoitettava pakastin
- mekaaninen lämpötilanohjaus
- lämpötilahälytys merkkivalolla ja äänellä
- energialuokka F
- pakastimen nettotilavuus 276 L
- perinteinen pakastustekniikka
- W=valkoinen / X=harmaa/teräsovi
- teräsovi sormenjälkiä estävällä pinnoitteella
- ovi avattuna 90° min. etäisyys sivuseinään 60 mm
- 1860x595x635 mm
- sopii pariiksi jääkaapille LRS1DF39W / -X



Electrolux LUT5NF26W valkoinen

Electrolux LUT5NF26X teräs

- vapaasti sijoitettava pakastin
- elektroninen lämpötilanohjaus LCD-näytöllä
- Frost Free pakastustekniikka, ei tarvitse sulatusta
- automaattinen pikapakastustoiminto
- ovi auki-hälytys ja lämpötilahälytys äänimerkillä ja merkkivalolla
- LED-valaistus
- energialuokka F
- pakastimen nettotilavuus 253 L
- W=valkoinen / X=harmaa/teräsovi
- teräsovi sormenjälkiä estävällä pinnoitteella
- ovi avattuna 90° min. etäisyys sivuseinään 60 mm
- 1860x595x635 mm
- sopii pariiksi jääkaapille LRS2DF39W / -X



Electrolux LUT6NF18S integroitava

- integroitava pakastin
- elektroninen lämpötilanohjaus LCD-näytöllä
- Frost Free pakastustekniikka, ei tarvitse sulatusta
- automaattinen pikakylmennys
- ovi auki-hälytys äänimerkillä ja merkkivalolla
- täysintegroitava, liukukiskoasennus
- energialuokka F
- netto tilavuus 204 l
- 1772x548x549 mm

Tuotenumero	Hinta
502253980	589
502253925	649
502359767	769
502359768	829
502178040	889

Hinnat ja ominaisuudet on tarkastettu julkaisuhetkellä 9/2022. Hinnat ovat saattaneet muuttua esitteen painamisen jälkeen. Varmista voimassa oleva hinta K-Raudasta. Kodinkoneiden hintaan lisätään rahtimaksu.

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET



Electrolux LNT3LE34W2 valkoinen

Electrolux LNT3LE34X2 teräs

- vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin
- LED-valo
- pulloline
- elektroninen lämpötilanohjaus
- energialuokka E
- käyttötilavuus (jääkaappi/pakastin) 220/110 l
- Low frost pakastustekniikka
- W=valkoinen / X=harmaa/teräsovi
- teräsovi sormenjälkiä estävällä pinnoitteella
- min.etäisyys sivuseinään 48 mm
- 1850x595x647 mm



Electrolux LNT5MF32W0 valkoinen

Electrolux LNT5MF32U0 teräs

- vapaasti sijoitettava jääkaappipakastin
- twinTech®
- elektroninen lämpötilanohjaus
- MultiFlow dynaaminen kylmennys
- pikapakastus toiminto
- jääkaapin pikajäähdytys
- LED-valaistus
- ovi auki -hälytys: äänimerkki (vain jääkaapin ovi)
- energialuokka F
- käyttötilavuus (jääkaappi/pakastin) 230/101 l
- Frost free pakastustekniikka, ei tarvitse sulatusta
- min.etäisyys sivuseinään 0 mm
- tasainen ovi, vedin ura oven sivussa
- W=valkoinen / X=harmaa/teräksen värinen
- 1860x595x650 mm



Electrolux LNT3LF18S integroitava

- integroitava jääkaappipakastin
- elektroninen lämpötilanohjaus
- TwinTech™
- pikapakastus toiminto
- täysin integroitava, liukukiskoasennus
- energialuokka F
- käyttötilavuus (jääkaappi/pakastin) 196/72 l
- LowFrost-pakastustekniikka
- 1772x540x549 mm



Tuotenumero	Hinta
502237650	559
502253915	599
502253912	629
502253913	699
502253923	699

JÄÄKAAPPIPAKASTIMET



Electrolux LNT7TF18S integroitava

- integroitava jääkaappipakastin
- FrostFree automaattisulatteinen pakastin
- elektroninen lämpötilanohjaus LED-näytöllä
- FreeStore™-tuuletin
- automaattinen pikapakastus
- jääkaapin pikajäähdytys
- lämpötila- ja avoimen hälytys oven äänellä ja merkkivalolla
- erillinen ohjaus jääkaapille ja pakastimelle
- jääkaapissa lomatoiminto
- LED-valaistus
- täysintegroitava, liukukiskoasennus
- energialuokka F
- käyttötilavuus (jääkaappi/pakastin) 193/61 l
- 1772x540x549 mm



Electrolux LTB1AF24W0 valkoinen

- vapaasti sijoitettava jenkkaaappi
- elektroninen lämpötilanohjaus
- energialuokka F
- nettotilavuus (jääkaappi/pakastin) 165/41 L
- Low Frost pakastustekniikka
- min.etäisyys sivuseinään 100 mm (sisävarusteet poistettavissa)
- 1434x550x547 mm

TASON ALLE INTEGROITAVAT



Electrolux LXB3AF82R integroitava jääkaappi

- integroitava jääkaappi tason alle
- täysintegroitava, door on door-asennus
- mekaaninen lämpötilanohjaus
- käyttötilavuus 134 l
- energialuokka F
- 815x596x550 mm



Electrolux LYB3AF82R integroitava pakastin

- integroitava pakastin tason alle
- täysintegroitava, door on door-asennus
- automaattinen pikapakastus-toiminto
- lämpötila- ja ovi auki hälytys äänellä ja merkkivalolla
- käyttötilavuus 95 l
- energialuokka F
- 815x596x550 mm

Tuotenumero	Hinta
502507866	979
502223658	379
502253924	569
502253929	689

UUNIT



Electrolux COB100W valkoinen

Electrolux COB100X teräs

- monitoimiuuni kiertoilmastuksella
- alas taittuva grillivastus
- helposti puhdistettava luukku
- AquaClean-puhdistus
- luukun mekaaninen lapsilukko
- energialuokka A
- lämpötilan säätö: 50°C - 275°C
- teräsuunissa sormenjälkiä estävä pinnoite



Electrolux COB400W valkoinen

Electrolux COB400X teräs

- monitoimiuuni kiertoilmastuksella
- ajastusautomaattikka
- paistolämpömittari virrankatkaisulla
- sisäänpainettavat säätimet
- EasyEntry-pellinkannattimet
- helposti puhdistettava luukku
- AquaClean-puhdistus
- luukun mekaaninen lapsilukko
- energialuokka A
- lämpötilan säätö: 50°C - 275°C
- teräsuunissa sormenjälkiä estävä pinnoite



Electrolux COP600X teräs

- monitoimiuuni kiertoilmastuksella
- pyrolyytinen puhdistus - 2 ohjelmaa
- ajastusautomaattikka ja kuluneen ajan näyttö
- paistolämpömittari virrankatkaisulla
- sisään painettavat säätimet
- elektroninen lämpötilan säätö
- elektroninen luukun lukitus,
- helposti puhdistettava luukku
- EasyEntry-pellinkannattimet
- energialuokka A+
- lämpötilan säätö: 50°C - 300°C
- sormenjälkiä estävä pinnoite



Electrolux COB520X musta/teräs

- monitoimiuuni kiertoilmastuksella
- SteamBake-toiminto leivontaan
- ajastusautomaattikka ja kuluneen ajan näyttö
- paistolämpömittari virrankatkaisulla
- sisään painettavat säätimet
- helposti puhdistettava luukku
- AquaClean-puhdistus
- EasyEntry-pellinkannattimet
- energialuokka A+
- lämpötilan säätö: 50°C - 275°C
- sormenjälkiä estävä pinnoite

Tuotenumero	Hinta
502178042	379
502178043	379
502178044	459
502178045	459
502178046	619
502253876	619

UUNIT



Electrolux COP806X1 musta/teräs

Electrolux COP826V1 valkoinen

- monitoimiuuni kiertoilmavastuksella
- SteamBake-toiminto leivontaan
- pyrolyyttinen puhdistus - 2 ohjelmaa
- ajastusautomaattika ja kuluneen ajan näyttö
- paistolämpömittari virrankatkaisulla ja aika-arviolla
- sisään painettavat säätimet
- elektroninen lämpötilan säätö
- elektroninen luukun lukitus
- EXPlore-infonäyttö ja kosketuspainikkeet
- helposti puhdistettava luukku
- PerfectEntry-peltikannattimet
- Patissoire-ammattilaispelti (rei'itetty)
- energialuokka A+
- lämpötilan säätö: 50°C - 300°C
- teräsuunissa sormenjälkiä estävä pinnoite

LATTIALIEDET



Electrolux LKS500001W 50 cm valkoinen

- liesi valurautalevyillä
- uuni grillitoiminnolla
- säilytystilana vetolaatikko
- mitat 854-919 x 500 x 600 mm
- käyttötilavuus 60 L
- uunin lämpötila 50°C - 275°C
- luukun mekaaninen lapsilukko
- energialuokka A



Electrolux LKR500000W 50 cm valkoinen

Electrolux LKR64001NW 60 cm valkoinen

- keraaminen liesi
- 50 cm uuni grillitoiminnolla
- 60 cm monitoimiuuni kiertoilmatoiminnolla
- säilytystilana vetolaatikko
- mitat 50 cm 857-923 x 500 x 600 mm
- mitat 60 cm 850-936 x 596 x 600 mm
- käyttötilavuus 50 cm 60 L
- käyttötilavuus 60 cm 73 L
- uunin lämpötila 50°C - 275°C
- luukun mekaaninen lapsilukko
- energialuokka A

Tuotenumero	Hinta
502507864	819
502507865	819
502307982	379
502307983	459
502308281	719

KEITTOTASOT



Electrolux HOC620X

- keraaminen keittotasotaso
- hipaisupainikkeet
- automaattinen virrankatkaisu
- lapsilukitus
- jälkilämmön ilmainen
- teräs kehys
- asennusmitat 38x560x490 mm

Electrolux H0I630MF

- induktio keittotasotaso
- hipaisupainikkeet
- Power Booster -toiminto
- Hob²Hood - toiminto
- Pause -toiminto
- keittoalueiden ajastus
- automaattinen virrankatkaisu
- lapsilukitus
- jälkilämmön ilmainen
- 1 viistetty reuna
- asennusmitat 44x560x490 mm



Electrolux H0F650BMF

- induktio keittotasotaso
- SenseBoil-toiminto
- Direct Access-liukuhipaisukytikimet
- Power Booster-toiminto
- Hob²Hood - toiminto
- Pause -toiminto
- keittoalueiden Eko-ajastus
- automaattinen virrankatkaisu
- lapsilukitus
- kuluneen ajan näyttö
- 1 viistetty reuna
- asennusmitat 44x560x490 mm



Electrolux H0I335F

- induktio keittotasotaso
- hipaisukytikimet
- Power Booster-toiminto
- automaattinen virrankatkaisu
- lapsilukitus
- kehyksetön
- asennusmitat 44x270x490 mm



Electrolux LIC744I

- Yhdistetty induktiotaso ja liesituuletin
- DirectAccess - liukuhipaisukytikimet
- Hob²Hood - toiminto
- silta-toiminto
- PowerBooster -toiminto
- lapsilukitus
- Pause -toiminto
- automaattinen virrankatkaisu
- 720x510 mm
- asennusmitat 210x560x490 mm
- tuulettimen maksimiteho kiertoilmatoisena 515 m³/h
- äänitasot 46–62 dB
- poistoilmputket huoneilmaan palauttavana vakiovarusteena
- uudelleen aktivoitavat aktiivihiilisuolettiet vakiovarusteena, aktiivointi 3 kk välein



Tuotenumero	Hinta
501530474	329
502235410	429
502286041	599
502377907	359
502307984	1799

MIKROAALTOUUNIT



Electrolux LMS2173EMX musta/teräs 60 cm

Electrolux LMS2173EMW valkoinen 60 cm

- mikroaaltouuni 60 cm seinäkaappiin tai komeroon
- automaattinen kypsennys ja sulatus painon mukaan
- tehonsäätö vääntimellä
- kalusteisiin sijoitettava, asennuskehys kiinteästi mukana
- tilavuus 17 l
- mikroaaltoteho 700 W
- 388x595x312 mm



Electrolux KMFE171TEX musta/teräs 50 cm

Electrolux KMFE171TEW valkoinen 50 cm

- mikroaaltouuni 50 cm seinäkaappiin
- automaattinen kypsennys ja sulatus painon mukaan
- pyörivä kypsennysalusta
- pikastartti 30 sek täydellä teholla
- elektroninen ohjaus, sisävalo
- kalusteisiin sijoitettava, asennuskehys kiinteästi mukana
- tilavuus 17 l
- mikroaaltoteho 800 W
- 371x494x316 mm



Electrolux KMFD264TEX musta/teräs

Electrolux KMFD264TEW valkoinen/teräs

- mikroaaltouuni 60 cm komeroon
- automaattinen kypsennys ja sulatus painon mukaan
- grilli-toiminto
- alkuasentoon palautuva kypsennysalusta
- suosikit-toiminto
- tehonsäädön hipaisukytkimet
- ajastin, sisävalo
- kalusteisiin sijoitettava, asennuskehys kiinteästi mukana
- tilavuus 26 l
- mikroaaltoteho 900 W, grilliteho 800 W
- 459x594x404 mm



Electrolux EMM20000W valkoinen

- vapaasti sijoitettava mikroaaltouuni
- pyörivä kypsennysalusta
- tehonsäätö vääntimellä
- tilavuus 20 l
- mikroaaltoteho 700 W
- 259x440x330 mm

Tuotenumero	Hinta
502081860	329
502081863	329
502087414	549
502087413	549
502081861	649
502081864	649
502155383	79

PYYKINPESU JA -KUIVAUS



Electrolux pesukone EW6F5248G4

- täyttömäärä: 8 kg
- SensiCare säättää ohjelman pesuaikaa täyttömäärän mukaan
- max linkousnopeus (k/min) 1400
- rummun tilavuus 53 ltr
- Inverter-moottori
- energialuokka C -20%
- 850x600x547 mm
- maksimisyvyys 576 mm



Electrolux kuivausrumpu EW7H528G5

- PerfectCare säättää kuivausajan kosteustason mukaan
- automaattiset kuivausohjelmat
- kuivaustekniikka: Lämpöpumppu
- täyttömäärä kuivauksessa 8 kg
- suuntaa vaihtava rumpu tehostaa pyykin kuivumista
- ajastin
- käsisyys vaihdettavissa
- energialuokka A++
- 850x600x600 mm
- maksimisyvyys 665mm



Kiinnityssarja STA9GW3

- pesutornin kiinnityssarja ulosvedettävällä laskutasolla
- 605x610x65 mm

ASTIANPESUKONEET 60 CM



Electrolux ESF5206LOW valkoinen

Electrolux ESF5206LOX teräs

- 5 pesuohjelmaa, 4 lämpötilaa
- kuivaus jälkilämmön avulla
- ajastustoiminto 3 tuntia
- AirDry-toiminto
- pesuohjelmat: 90 min, Säästöohjelma 50°C, Tehopesu 70°C, pikapesu 30 min., Esihuuhtelu
- energialuokka F
- äänitaso 49 dB(A) re 1 pW
- 820-880x600x570 mm



Electrolux ESF5533LOW valkoinen

Electrolux ESF5533LOX teräs

- 6 pesuohjelmaa, 4 lämpötilaa
- digitaalinen näyttö
- kuivaus jälkilämmön avulla
- Air Dry-toiminto
- ajastustoiminto 1-24 tuntia
- pesuohjelmat: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, Tehopesu 70°C, 30 min pikapesu 60°C, Esihuuhtelu
- veden liikkeiden tunnistin
- energialuokka E
- äänitaso 47 dB(A) re 1 pW
- Inverter-moottori
- 820-880x600x570 mm

Tuotenumero	Hinta
502418137	489
502293812	589
502386283	64
502253927	419
502253928	499
502244977	459
502253926	539

ASTIANPESUKONEET 60 CM



Electrolux EEA27200L integroitava

- 6 pesuohjelmaa, 4 lämpötilaa
- kuivaus jälkilämmön avulla
- Air Dry-toiminto
- ajastustoiminto 3 tuntia
- Pesuohjelmat: 90 min, AUTO Sense, Eco, Ylläpito-ohjelma, pikapesu 30 min, Esihuuhtelu.
- energialuokka E
- äänitaso 46 dB(A) re 1 pW
- liukukiskoasennus
- 820–880x600x550 mm



Electrolux EES47310L integroitava

- 8 pesuohjelmaa, 3 lämpötilaa
- QuickSelect-ohjauspaneeli
- satelliittisuihkuvarsi
- yläkorin korkeudensäätö
- AirDry-toiminto
- ajastustoiminto 1-24 h
- pesuajan näyttö
- lattiaan heijastuva merkkivalo pun./vihr. kertoo onko ohjelma vielä käynnissä
- pesuohjelmat: 160, 90 ja 60 min, Eco, AUTOsense, pikapesu 30 min., Ylläpito-ohjelma, Esihuuhtelu
- energialuokka D
- äänitaso 46 dB(A) re 1 pW
- inverter-moottori
- liukukiskoasennus
- 820-870x596x550 mm



Electrolux EEM48320L integroitava

- 8 pesuohjelmaa, 3 lämpötilaa.
- satelliittisuihkuvarsi alhaalla
- ruokailuväline taso aterimille
- QuickSelect-paneeli
- AirDry-kuivaustekniikka
- ajastustoiminta: 1-24 h
- lattiaan heijastuva merkkivalo pun./vihr. kertoo onko ohjelma vielä käynnissä
- pesuohjelmat: 160, 60 ja 90 min, AUTO Sense, Eco, Ylläpito-ohjelma, pikapesu 30 min, Esihuuhtelu
- energialuokka: D
- äänitaso 44 dB(A) re 1 Pw
- inverter-moottori
- liukukiskoasennus
- 820-880x600x550 mm



Electrolux EEC67310L integroitava

- ComfortLift® -nostaa alakorin hyvälle käyttökorkuudelle
- 8 pesuohjelmaa, 4 lämpötilaa.
- RealLife - XXL-kokoinen sisätila
- RealLife -satelliittisuihkuvarsi alhaalla
- ruokailuväline taso
- QuickSelect-paneeli
- AirDry-kuivaustekniikka
- ajastustoiminta: 1-24 h
- lattiaan heijastuva merkkivalo pun./vihr. kertoo onko ohjelma vielä käynnissä
- pesuohjelmat: 160, 60 ja 90 min, AUTO Sense, Eco, Ylläpito-ohjelma, pikapesu 30 min, Esihuuhtelu.
- energialuokka D
- äänitaso 44 dB(A) re 1 Pw
- inverter-moottori
- liukukiskoasennus
- 820-900x600x570 mm

Tuotenumero	Hinta
502440417	449
502121815	549
502253873	629
502307829	959

ASTIANPESUKONEET 45 CM



Electrolux ESA12100SW valkoinen

- 5 pesuohjelmaa, 3 lämpötilaa
- AirDry -toiminto
- ajastustoiminto 3 tuntia
- pesuohjelmat: 160 min, 90 min, Eco, 30 min pikapesu, esihuuhtelu
- energialuokka F
- äänitaso 49 dB(A) re 1 pW
- 820-880x450x570mm



Electrolux ESS42200SW valkoinen

Electrolux ESS42200SX teräs

- 8 pesuohjelmaa, 4 lämpötilaa
- pesuajan näyttö
- satelliittisuihkuvarsi alhaalla
- AirDry ja XtraDry-toiminto
- ajastustoiminto 1–24 tuntia
- pesuohjelmat: 160 min, 90 min, 60 min, AutoSense, Eco, 30 min pikapesu, Esihuuhtelu, ylläpito-ohjelma
- energialuokka E
- äänitaso 46 dB(A) re 1 pW
- 820-880x450x570mm



Electrolux EEQ42200L integroitava

- 8 pesuohjelmaa, 3 lämpötilaa
- Air Dry-toiminto
- ajastustoiminto 1-24 tuntia
- pesuohjelmat: 90 min, AutoSense, Eco, 30 min pikapesu, Esihuuhtelu, ylläpito-ohjelma
- energialuokka F
- äänitaso 47 dB(A) re 1 pW
- liukukiskoasennus
- 820-880x450x550mm



Electrolux EEM43200L integroitava

- 8 pesuohjelmaa, 4 lämpötilaa
- Air Dry -toiminto
- ruokailuvälinetaso aterimille
- ajastustoiminto 1-24 tuntia
- pesuohjelmat: 160 min, 90 min, 60 min, AutoSense, Eco, Ylläpito-ohjelma, 30 min pikapesu, esihuuhtelu
- energialuokka E
- äänitaso 44 dB(A) re 1 pW
- lattiaan heijastuva merkkivalo pun./vihr. kertoo onko ohjelma vielä käynnissä
- liukukiskoasennus
- 820-880x450x550mm

Tuotenumero	Hinta
502253910	439
502253911	509
502253879	569
502359766	559
502253878	629

LIESITUULETTIMET

CELLO **savo**



Cello Gaia

- 50 cm valkoinen
- 50 cm teräs
- 60 cm valkoinen
- 60 cm teräs
- **aktiivihiihtäjäsuodatin 2008ACF**
 - moottorilla varustettu kaapiston alle asennettava liesituuletin
 - maksimiteho 295 m³/h
 - energialuokka D
 - äänitasot 64–69 dB
 - korkeus 150 mm, syvyys 525 mm
 - LED-valot 4 W (3000 K)



Cello Artemis

- 50 cm rst/valkoinen
- 60 cm rst/valkoinen
- **aktiivihiihtäjäsuodatin2006ACF**
 - moottorilla varustettu kaapiston alle asennettava ulosvedettävä liesituuletin
 - maksimiteho 310 m³/h
 - energialuokka D
 - äänitasot 57–67 dB
 - korkeus 175mm, syvyys 280 + 20 mm etupaneeli
 - näkyvän osan korkeus 40 mm
 - LED-valot 4 W (3000 K)
 - etulistan väri valittavissa: valkoinen tai teräs



Savo liesikupu huippuimurille

- dPH-m2705-W, 50 cm valkoinen
- dPH-m2706-W, 60 cm valkoinen
- **mV-125 tehostosventtiilisarja**
 - kaapiston alle asennettava ulosvedettävä liesikupu
 - ohjaa 1-vaihe AC-huippuimuria (max.400 W) ja EC-moottoreita (0-10 V) sekä AC- ja EC-ilmanvaihtokoneita
 - korkeus 342 mm, syvyys 281-361 + 26 mm etupaneeli
 - LED-valot 2 W (3000 K)
 - tehostosventtiilillä varustettu liesikupu ohjaa koko asunnon ilmanvaihtoa



Savo liesituuletin

- **G-6206-S2**
- **aktiivihiihtäjäsuodatin HS-32 (tilattava 2 kpl / tuuletin)**
 - moottorilla varustettu kalusteeseen integroitava 60 cm liesituuletin käännettävällä lasiipallalla
 - maksimiteho 643 m³/h
 - energialuokka A
 - äänitasot 48-68 dB
 - 595 x 310 x 362 mm (l x s x k)
 - LED-valot 2W (3000 K)

Tuotenumero	Hinta
501032361	115
501032363	139
501032362	115
501032364	139
502103330	27,90
502022787	209
502022788	209
502022789	29,90
502362128	599
502362129	599
502362130	259
502362123	390
502362127	15,90

LIESITUULETTIMET

CELLO  **Electrolux**



Cello Ceres

- 50 cm musta

- 60 cm musta

- aktiivihiihtäsuodatin 2007ACF

- moottorilla varustettu seinälle asennettava liesituuletin
- maksimiteho 379 m³/h
- energialuokka D
- äänitasot 50–60 dB
- korkeus 668–898 mm
- LED-valot 4 W (3000 K)



Cello Ceres

- 50 cm valkoinen

- 60 cm valkoinen

- aktiivihiihtäsuodatin 2007ACF

- moottorilla varustettu seinälle asennettava liesituuletin
- maksimiteho 379 m³/h
- energialuokka D
- äänitasot 50–60 dB
- korkeus 668–898 mm
- LED-valot 4 W (3000 K)



Cello Ceres

- 50 cm teräs

- 60 cm teräs

- aktiivihiihtäsuodatin 2007ACF

- moottorilla varustettu seinälle asennettava liesituuletin
- maksimiteho 379 m³/h
- energialuokka D
- äänitasot 50–60 dB
- korkeus 668–898 mm
- LED-valot 4 W (3000 K)



Electrolux liesituuletin

- LFG616W 60 cm valkoinen

- LFG616X 60 cm teräs

- aktiivihiihtäsuodatin MCFB71

- moottorilla varustettu kaapistoon alle asennettava liesituuletin
- Hob²Hood -toiminto
- maksimiteho 650 m³/h
- energialuokka A
- äänitasot 46–68 dB
- korkeus 396 mm, syvyys 440 mm
- näkyvän osan korkeus 40 mm
- LED-valot

Tuotenumero	Hinta
502094226	239
502094227	239
502094228	34,50
502094224	225
502094225	225
502094228	34,50
502094222	249
502094223	249
502094228	34,50
502509417	439
502509416	439
502509147	32,90

LIESITUULETTIMET



savo®

Savo Noppa

- kiiltävä valkoinen
- moottorilla varustettu seinälle asennettava liesituuletin
- maksimiteho 585 m³/h
- energialuokka C
- äänitasot 54–69 dB(A)
- mitat 450 x 380 x 875-1075 mm
- LED-valot 2,2 W (3000 K)

Aktiivihiihisuodatin HS-29

Savo Noppa

- mattamusta
- moottorilla varustettu seinälle asennettava liesituuletin
- maksimiteho 585 m³/h
- energialuokka C
- äänitasot 54–69 dB(A)
- mitat 450 x 380 x 875-1075 mm
- LED-valot 2,2 W (3000 K)

Aktiivihiihisuodatin HS-29

Tuotenumero	Hinta
501861284	559
501861287	42
501811869	559
501861287	42
502082374	1265
501966539	445
501861286	42
502082373	1235
501966537	445
501861286	42

SAAREKETUULETTIMET



savo®

Savo I-7804-W

- valkoinen
- moottorilla varustettu saareketuuletin
- maksimiteho 710 m³/h
- energialuokka A
- äänitasot 56–71 dB
- 370 x 770–1215 mm
- LED-valot 2,2 W (4000 K)

Putkisarja I-78 valkoinen (+450mm)

Aktiivihiihisuodatin HS-28

Savo I-7804-S

- teräs
- moottorilla varustettu saareketuuletin
- maksimiteho 710 m³/h
- energialuokka A
- äänitasot 56–71 dB
- 370 x 770–1215 mm
- LED-valot 2,2 W (4000 K)

Putkisarja I-78 RST (+450mm)

Aktiivihiihisuodatin HS-28

UPOTETTAVAT TERÄSALTAAT **STALA**



Stala Lyria L50-60

- vakiovarusteena koripohjaventtiili
- kaapin min.leveys 60 cm
- leveys 555, syvyys 500 mm
- altaan mitat 485x340x190 mm



Stala Lyria L40-S

- vakiovarusteena koripohjaventtiili
- kaapin min.leveys 45 cm
- leveys 630, syvyys 500 mm
- altaan mitat 340x400x180 mm



Stala Lyria L40-17

- vakiovarusteena koripohjaventtiili
- kaapin min.leveys 60 cm
- leveys 630, syvyys 500 mm
- pääaltaan mitat 340x400x180 mm
- apualtaan mitat 170x340x130 mm



Stala Lyria L40-17S

- vakiovarusteena koripohjaventtiili
- kaapin min.leveys 60 cm
- leveys 790, syvyys 500 mm
- pääaltaan mitat 340x400x180 mm
- apualtaan mitat 170x340x130 mm



Stala Lyria L40-40

- vakiovarusteena koripohjaventtiili
- kaapin min.leveys 80 cm
- leveys 830, syvyys 500 mm
- altaiden mitat 340x400x180 mm

Tuotenumero	Hinta
501923762	249
501041004	172
501055927	265
501038989	199
501038988	249

UPOTETTAVAT TERÄSALTAAT **STALA**



Stala Lagom-T34

- vakiovarusteena koripohjaventtiili
- kaapin min.leveys 40 cm
- leveys 390, syvyys 505 mm
- altaan mitat 340x400x200 mm



Stala Lagom-T40

- vakiovarusteena koripohjaventtiili
- kaapin min.leveys 50 cm
- leveys 450, syvyys 505 mm
- altaan mitat 400x400x200 mm



Stala Lagom-T50

- vakiovarusteena koripohjaventtiili
- kaapin min.leveys 60 cm
- leveys 550, syvyys 505 mm
- altaan mitat 500x400x200 mm

UPOTETTAVAT TERÄSALTAAT **CELLO**



Cello CS-38

- vakiovarusteena koripohjaventtiili
- kaapin min.leveys 45 cm
- halkaisija 438 mm
- altaan syvyys 170 mm



Cello CS-120

- vakiovarusteena koripohjaventtiili
- kaapin min.leveys 60 cm
- leveys 530, syvyys 370 mm
- altaan syvyys 180 mm

Tuotenumero	Hinta
502149500	279
502149501	299
502149502	325
501942708	119
501956977	215

Hinnat ja ominaisuudet on tarkastettu julkaisuhetkellä 9/2022. Hinnat ovat saattaneet muuttua esitteen painamisen jälkeen. Varmista voimassa oleva hinta K-Raudasta.

KOMPOSIITTIALTAAT



CELLO

Cello CF-560

- musta tectonite
- vakiovarusteena koripohjajaventiili
- kaapin min.leveys **60** cm
- leveys 560, syvyys 530 mm
- altaan mitat 490x370x200 mm

Cello CF-430

- musta tectonite
- vakiovarusteena koripohjajaventiili
- kaapin min.leveys **45** cm
- leveys 430, syvyys 530 mm
- altaan mitat 371x385x200 mm

Cello CF-560

- harmaa tectonite
- vakiovarusteena koripohjajaventiili
- kaapin min.leveys 60 cm
- leveys 560, syvyys 530 mm
- altaan mitat 490x370x200 mm



Cello CF-560

- valkoinen tectonite
- vakiovarusteena koripohjajaventiili
- kaapin min.leveys 60 cm
- leveys 560, syvyys 530 mm
- altaan mitat 490x370x200 mm

Tuotenumero	Hinta
501964043	225
501964046	225
501964044	209
501964045	225

KIVI- JA KVARTSITASOT

Kvartsitasot



White Storm
20 mm HR1



Beton
20 mm HR1



Coral Clay
20 mm HR1



Desert Silver
20 mm HR3




Pietra Grey
20 mm HR3



Calacatta Forte
20 mm HR1


Kivitasot



Musta Assoluto
20 mm HR1
30 mm HR3



Silver Galaxy
20 mm HR1
30 mm HR3



Sirius
20 mm HR4

Dekton-taso



Taso syvyys 600 mm
Taso syvyys 640 mm
Taso syvyys 970 mm
Taso muut syvyydet
Takanosto 150 mm

Hinnat sisältävät näkyvien reunojen hionnan.

Kivi- ja kvartsitasoissa 2x2 mm viiste. Dekton-tasoissa pyörästys R3.

Mittaus-, rahti- ja asennuspalvelut hinnoitellaan erikseen.

	HR1	HR3	HR4
€ /m	299	359	499
€ /m	339	409	569
€ /m	499	649	879
€ /m2	599	719	979
€ /m	89	109	149
Normaali liesi- tai allasaukko	€/kpl	169	
Huullosaukotus	€/kpl	329	
Kiillotettu aukotus	€/kpl	379	
Näkyvän kulman kiillotus	€/kpl	9,90	
Reikä 8-75 mm	€/kpl	19,90	
Reikä 76-150 mm	€/kpl	34	
Sahattu kolous	€/kpl	19,90	
Tason alapinnan vahvike	€/kpl	69	
Neliö- tai suorakaidereikä<200 mm	€/kpl	59	
Stala Lagom-40 huulloskiinnitys	€/kpl	519	
Stala Lagom-40 altakiinnitys	€/kpl	629	
Stala Lagom-50 huulloskiinnitys	€/kpl	599	
Stala Lagom-50 altakiinnitys	€/kpl	649	
Stala CEG-50BF huulloskiinnitys	€/kpl	789	
Stala CEG-50BF altakiinnitys	€/kpl	799	
Stala CEG51-57G/BF huulloskiinnitys	€/kpl	689	

HANAT

hansgrohe



Hansgrohe 72805000 Talis M54 220

- kromi
- apk-venttiilillä
- korkeus 390 mm

Hansgrohe 72805670 Talis M54 220

- musta
- apk-venttiilillä
- korkeus 390 mm



Hansgrohe 72827000 Talis M54 270

- kromi
- apk-venttiilillä
- korkeus 296 mm

Hansgrohe 72827670 Talis M54 270

- musta
- apk-venttiilillä
- korkeus 296 mm



Hansgrohe 31846000 Focus 240

- kromi
- ulosvedettävällä pesimellä
- ilman apk-venttiiliä
- korkeus 406 mm

Hansgrohe 31846670 Focus 240

- musta
- ulosvedettävällä pesimellä
- ilman apk-venttiiliä
- korkeus 406 mm

Hansgrohe pesukoneventtiili

- kromi
- musta



Hansgrohe 31801000 Ecos L

- kromi
- apk-venttiilillä
- korkeus 354 mm



Oras 1838FG Vega

- kromi
- musta
- ilman apk-venttiiliä
- korkeus 338 mm

Oras 1839FG Vega

- kromi
- musta
- apk-venttiilillä
- korkeus 338 mm

Tuotenumero	Hinta
502201776	284
502201777	341
502201782	252
502201783	319
502181886	285
502224157	379
502224179	80,30
502224180	100
502181889	209
502074226	215
502211495	330
502074227	259
502211496	382

Hinnat ja ominaisuudet on tarkastettu julkaisuhetkellä 9/2022. Hinnat ovat saattaneet muuttua esitteen painamisen jälkeen. Varmista voimassa oleva hinta K-Raudasta.

PISTORASIAT



savo®

Savo Twist Around 79930

- tasoon upotettava kääntökannella varustettu pistorasiayksikkö
- väri teräs
- kaksi maadoitettua pistorasiaa lapsisuojaalla
- virtakaapelin pituus 200 cm (irtonainen pistotulppa)
- asennussyvyys 40 mm
- halkaisija 115 mm, poraus 105 mm

Savo Neliö 80775 valkoinen

Savo Neliö 80770 musta

- tasoon upotettava liukukannella varustettu pistorasiayksikkö
- maadoitettu pistorasia lapsisuojaalla ja USB-latauspiste
- virtakaapelin pituus 300 cm maadoitetulla pistokkeella
- asennussyvyys 68 mm
- ulkomitat 107x96 mm (kiinni) ja 181x96 mm (auki)
- asennusreiän halkaisija 80 mm

VALAISIMET



savo®

Savo LED SHOT spot

- 2 valon sarja 96602
- 3 valon sarja 96603
- 4 valon sarja 96604
- Katkaisija/säädin 80571

- LED-spottivalaisin 12V / 3,4W
- 80 lm / W
- väri mattakromi
- pinta-asennusrenkaan halkaisija 65 mm
- voidaan myös upottaa (poraus 56-60 mm)
- IP 44
- 2900 K
- sarja sisältää valot, muuntajan ja johdot
- johdon pituus 200 cm
- katkaisija/säädin on lisätarvike, joka toimii langattomasti himmentimenä ja katkaisijana. Ei vaadi paristoa.

Savo LED Eye Spot MINI

- 2 valon sarja 96612
- 3 valon sarja 96613
- 4 valon sarja 96614
- Katkaisija/säädin 80571

- LED-valaisin 12V / 2W
- teräksen värinen alumiinirunko
- mitat 10x30x200 mm
- IP 20
- 4000 K
- sarja sisältää valot, muuntajan ja johdot
- johdon pituus 190 cm
- katkaisija/säädin on lisätarvike, joka toimii langattomasti himmentimenä ja katkaisijana. Ei vaadi paristoa.

Tuotenumero	Hinta
501363018	135
501532870	119
501532809	119
501532871	99,90
501532872	129
501532873	149
502305796	139
501532874	119
501532875	159
501532876	195
502305796	139

VALAISIMET



savo®

Savo iLED

- Profiili 360 81404
- Profiili 560 81406
- Profiili 760 81408
- Profiili 2000 81414, lyhennettävissä
- Valonsäädin/Muuntaja 80416
- Muuntaja 80409
- Jatkojohto 180 cm, iLED, 80483
- Johtoprofiili FLEX 20044

- pinta-asennettava LED-profiilivalaisin
- väri rst
- 15x15x360 mm, 12V/5,5W, 479 lm
- 15x15x560 mm, 12V/8,6W, 756 lm
- 15x15x760 mm, 12V/11,7W, 1032 lm
- 15x15x2000 mm, 12V/31W, 2015 lm, voi lyhentää
- värilämpötila säädettävissä 2700-6500 K
- ilman valonsäädintä 2700 K
- valonsäätimessä katkaisin, himmennin ja värilämpötilan säätö
- muuntaja 12V/60W
- virtajohdon pituus 200 cm
- taipuisan tarrakiinnitteen johtoprofiilin mitat 2,5x12x2500 mm

VALAISIMET



FEELUX®

Feelux LED-listavalaisimet

- LED-listavalaisin 285 mm
- LED-listavalaisin 565 mm
- LED-listavalaisin 845 mm
- LED-listavalaisin 1125 mm
- Välijohto 150 mm
- Välijohto 1800 mm
- Langaton ohjain + muuntaja 75 W + syöttöjohto
- Syöttöjohto 2500 mm
- Muuntaja 75 W

- ketjutettava pinta-asennettava LED-listavalaisin
- max.55W / valaisinketju
- 11x12x285 mm,4W, 300 lm
- 11x12x565 mm,7W, 600 lm
- 11x12x845 mm,11W, 900 lm
- 11x12x1125 mm,15W, 1200 lm
- värilämpötila 4000 K, RA 85
- langattomassa ohjaimessa on katkaisin ja himmennin

Tuotenumero	Hinta
501542293	64,90
501542294	89,90
501542295	109
501974714	209
501542290	189
501974713	79,90
501542296	8,95
501532877	14,95
502103346	29,95
502103347	45,90
502103348	61,50
502103349	79,90
502103343	3,95
502103342	4,95
502118104	169
502103344	4,95
501842709	69,90

CELLO  Electrolux savo

Minkälainen olisi koti ilman arjen apureita?
Laadukkaita ja kestäviä kodinkoneita
viimeistelevät keittiösi toiminnallisuuden.
Meiltä saat kaikki kodinhoitoon liittyvät
laitteet, koneet ja tarvikkeet.

savo

Kodin valaistuksen kruunaa
muun valaistuksen väriin
säädettävä led-valaistus.



CELLO STALA

Valikoimissa on sekä komposiitti- että rst-altaita.

YLÄMAAN

Helppohoitoiset kivi- ja kvartsitasot ovat kestävä ja kaunis valinta keittiön tasomateriaaliksi.

hansgrohe oris

Kokonaisuuteen sopiva hana tekee loppusilauksen keittiösi ulkonäköön.



CELLO

Keittiöbinnasto 2022

www.k-rauta.fi/cello

Valmistuttaja: Kesko Oyj, Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, PL 50, 00016 KESKO.
Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen pidätämme oikeuden muutoksiin. Rahtikustannukset eivät sisälly hintoihin.
Tuotteiden värit saattavat vaihdella painoteknisistä syistä. 9/2022 501547714