



Esimerkkilasitus sisältä katsottuna

Parvekelasitus (kaiteen päälle)




Täyskorkea lasitus (lattiasta kattoon)




Tuote- ja materiaalitiedot

Profiilit:	Alumiini, EN AW-6063 T6 ja T66
Pintakäsittely:	Pulverimaalaus tai anodisointi
Lasit:	Karkaistu 10 tai 12 mm. Esim. kirkas, massavärjätty tai crepi. Lasit mitoitetaan parvekekohtaisesti, lasileveys on normaalisti 450-750 mm. Lasin leveys voi vaihdella tapauskohtaisesti parvekelinjassa, parvekkeella tai parvekkeen sivuilla.
Lasiraot:	Ovilasin ja liukuvan välissä 4-8 mm, ovilasin ja kiinteän lasin välissä 5-15 mm ja liukuvien lasien väleissä 2-5 mm. Reunalasin rako seinään 15-45 mm.
Liittymät, tiivistet:	Rako seinään voidaan tiivistää PVC+silikoni. Muut liittymät EPDM, TPE, silikoni.
Muoviosat:	Polyasetaaali, polyamidi, ABS ja polypropeeni, osa lasikuidulla vahvistettuja.
Kiinnitysosat:	A2 or A4
Testaukset:	EUFIT29-19006165-T1 and EUFIT29-20004736-T1 EUFIT29-20000550-T1, -T2 and -T3_EN
Johtamisjärjestelmä:	ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015
Hyväksynnät:	ETA approval and CE-marking coming during 2021 for 10 and 12mm. System tested on 2020 and waiting for approval.

Leikkaukset (täyskorkea)



Leikkaukset (parvekelasitus)



Osaluettelo

1 Alakisko	36 Avauslaitteen vastaosa
2 Yläkisko	37 Vastaosan hattu
3 Lasilista	38 Yläkiskon tiiviste
4 Yläpesä	39 U-ohjain
5 Alapesä	40 Jousi 20 mm
6 Alakampa	41 Saranahela
7 Yläportti, vasen/ oikea	42 Ohjainhela
8 Yläsarana ovilasille	43 Hela yläpään muoviosille
9 Yläsarana liukulasille	44 Hela alasalparungolle
10 Yläohjain liukulasille	45 Hela PL-avauslaitteelle
11 Alasarana kp	46 Jousi 16 mm
12 Alaohjain kp	47 Kuitulanka
13 Avauslaite	48 Saranoiden sisäholkki
14 Yläkiskon päätytulppa	49 Kupukantaruuvi M6x16 A2 ISO 4029
15 Alakiskon päätytulppa, vasen/ oikea	50 Neliömutteri M6 A2 DIN 985
16 Yläkampa	51 Ruuvi 4x12, TX20
17 Alakamman nasta	52 Kupukantaruuvi M6x10 6kolo A4 ISO 7380-1
18 Alaportti	53 Pidätinruuvi M8x10 A2 DIN 916
19 Lasilistan päätytulppa	54 Kupukanta poraruuvi 4,8x19
20 Harjatiiviste 15 mm	55 Levyruuvi 4,2x9,5 TX20
21 Alatiiviste	56 Senkkikanta 6-koloruuvi M6x50 ISO 10642 A2
22 Tiivisterunko	57 Ruuvi 4x18, TX20
23 Reunatiiviste	58 Ruuvi 4x20, TX20
24 Liukukiekko, pieni	59 M6 Aluslevy
25 Liukukiekko, iso	60 Kupukanta 6-koloruuvi M6x50 A4 ISO 7380-1
26 Yläportin kavennustulppa	61 Pidätinruuvi M6x10 A2 ISO 4027
27 Yläsalvan runko	62 Kupukanta 6-koloruuvi M6x45 A4 ISO 7380-1
28 Yläsalvan apurunko	63 PL-avauslaitteen runko
29 Yläsalvan telki	64 PL-avauslaitteen nupin runko
30 Avauslaitteen runko	65 PL-avauslaitteen nupin ote
31 Avauslaitteen telki	66 PL-avauslaitteen lapsilukko
32 Avauslaitteen telki, pitkä	67 Liima
33 Avauslaitteen runko	Aukipitolaite seinään (68-70)
34 Avauslaitteen kansi	68 Niputuslukko
35 Avauslaitteen kahva	69 Tarrain ja holkki
	70 Palmikoitu köysi