

Kiinteistöpesulat

Electrolux Professional Oy

Ammattipesulalaitteet



Electrolux Professional on ammattikeittiö- ja pesularatkaisuiden luotettava kumppani, joka tarjoaa kustannustehokkaita ja työskentelyä helpottavia laitteita ammattikäyttöön. Yritys on yksi johtavista ammattipesulalaitteiden valmistajista maailmassa. Kattava laitevalikoima tarjoaa monipuolisia pesularatkaisuja asuinrakennusten, palvelutalojen ja muiden julkisten tilojen tekstiilihuoltoon sekä kaupallisten ja itsepalvelupesuloiden tarpeisiin.

Electrolux Professional suunnittelee ja valmistaa tuotteet itse, jolloin voidaan olla varmoja laitteiden yhteensopivuudesta. Tuotesuunnittelussa on erityisesti huomioitu laitteiden helppokäyttöisyys ja alaiset käyttökustannukset laitteiden koko elinkaaren ajan. Korkea laatu ja vastuullisuus ovat oleellinen osa toimintaa, jotka varmistetaan ISO 50001- ja ISO 14001 -sertifikaateilla, sekä pienellä veden- ja sähkönkulutuksella. Koko maan kattava huolto-organisaatio turvaa omalta osaltaan laitteiden moitteettoman toiminnan ja ylläpidon vuosiksi eteenpäin.



Line 6000 tuoteperhe

PESUKONEET JA OHJAUSJÄRJESTELMÄT

Perinteisten kiinteistöpesulakoneiden lisäksi valikoimasta löytyy useita erikoismalleja mm. siivousmoppien ja -liinojen, työvaatteiden, palopukujen sekä hygieniä-, maatalo-, hotelli- ja ravintolatekstiilien pesemiseen. Pesukoneiden asennuksessa suositellaan käytettäväksi mallikohtaista teräskoroketta, jonka avulla parannetaan työskentelyergonomiaa ja helpotetaan viemäroinnin järjestämistä. Pesukonevalikoima kattaa kokoluokat täyttömäärältään 6–110 kg.

ClarusVibe-ohjausjärjestelmä tarjoaa älykkään ja vaivattoman tavan hallita pyykinpesuprosesseja. Pesukoneisiin voidaan räätälöidä ohjelmapaketit kohteen mukaan ja ohjelmia voi muokata helposti suoraan pesukoneen näytöltä. Ohjauspaneeli on saatavana jopa 34 eri kielellä.

Compass Pro -ohjausjärjestelmä on helppokäyttöinen ja monipuolinen, ja se tarjoaa erinomaisen pesutuloksen ohella lyhyet pesuajat ja pienet käyttökustannukset. Pesukoneet on varustettu automaattisella AS-punnitusjärjestelmällä ja PB-epätasapainonvalvonta menetelmällä.



Pesukone WH6-7

Korkeateholinkoavat pesukoneet

MALLI	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14
Rummun tilavuus (l)	53	65	75	105	130
Täyttömäärä (kg)	6	7	8	11	14
Linkousnopeus (rpm)	1450	1245	1245	1165	1115
G-kerroin	530	450	450	450	450
Kokonaisteho (kW)	4,7	7,6	7,6	10,3	13,3
Jännite (V)	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50
Leveys (mm)	595	720	720	830	910
Syvyys (mm)	680	690	690	705	785
Korkeus (mm)	850	1115	1115	1200	1325
Paino (kg)	99	144	159	201	267

PESUKONEET

Normaaliteholinkoavat pesukoneet

MALLI	WN6-8	WN6-11	WN6-14
Rummun tilavuus (l)	75	105	130
Täyttömäärä (kg)	8	11	14
Linkousnopeus (rpm)	587	548	548
Kokonaisteho (kW)	100	100	100
Jännite (V)	7,8	10,3	10,4
Jännite	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50
Leveys (mm)	660	720	720
Syvyys (mm)	690	705	790
Korkeus (mm)	1115	1200	1200
Paino (kg)	129	145	175

KUIVAUSRATKAISUT

Jokaiselle pesukoneelle löytyy valikoimasta vastaavankokoinen kuivausrumpu. Kuivausrumpujen Compass Pro -ohjausjärjestelmä toimii yhdenmukaisesti pesukoneiden ohjausten kanssa. Ohjausjärjestelmä toimii automaattisesti pyykin kosteuteen perustuvan RM-menetelmän ohjaamana tai aikaohjattuna. Myös rummun pyörimissuuntaa vaihtava REV-automaatiikka kuuluu kuivausrumpujen ominaisuuksiin. Kuivausrummut liitetään normaalisti omaan poistohormiinsa, lisävarusteena ne voidaan varustaa kondenssilaitteella. Myös lämpöpumppu tai lämmönvaihdin on mahdollista liittää tiettyihin malleihin.

Valikoimasta löytyy myös useita kuivauskaappeja joko hormiliitännällä tai lämpöpumpulla varustettuna sekä kuivauskoneita.



Kuivausrumpu TD6-6

Kuivausrummut

MALLI	TD6-6	TD6-6C	TD6-7HP	TD6-10	TD6-11HP	TD6-14	TD6-14HP
Rummun tilavuus (l)	130	130	135	190	200	250	255
Täyttömäärä (kg)	6	6	7,5	10	11	14	14
Kondensoiva / hormiliitäntä	Hormiliitäntä	Kondensoiva	Lämpöpumppu	Hormiliitäntä	Lämpöpumppu	Hormiliitäntä	Lämpöpumppu
Poistoilma (m³/h)	240			290		600	
Kokonaisteho (kW)	5,3	3,4	2,3	6,3	3,8	14,6	6,5
Jännite (V)	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50
Leveys (mm)	595	595	600	720	730	790	790
Syvyys (mm)	715	715	845	724	910	900	965
Korkeus (mm)	850	850	1050	1114	1300	1760	1770
Paino (kg)	54	57	131	103	170	169	275

Kuivauskaapit

MALLI	DC6-4	DC6-4HP	DC6-8	DC6-8HP	DC6-10HP
LVI-numero	6801602	6801603	6801604		
Täyttömäärä (kg)	4	4	8	8	10
Lämpöpumppu / hormiliitäntä	Hormiliitäntä	Lämpöpumppu	Hormiliitäntä	Lämpöpumppu	Lämpöpumppu
Poistoilma (m³/h)	50		250		
Kokonaisteho (kW)	1,5	0,9	6,2	2,3	2,6
Jännite (V)	230/1N/50	230/1N/50	400/3N/50	400/3N/50	230/1N/50
Leveys (mm)	600	595	1200	1195	1395
Syvyys (mm)	606	675	580	580	652
Korkeus (mm)	1915	1915	1820	1970	1917
Paino (kg)	56	94	134	175	205




Lämpöpumppukuivauskaappi DC6-10HP

KUIVAUSRATKAISUT

Kuivauskoneet

MALLI	Contra TT 4 Eko	Contra 2000 Turbo
LVI-numero	6801666	6801661
Ilmamäärä (m³/h)	1500	1500
Kokonaisteho (kW)	1,6	5,2
Jännite (V)	230/1N/50	400/3N/50
Leveys (mm)	615	615
Syvyys (mm)	410	410
Korkeus (mm)	965	965
Paino (kg)	55	60
Paino (kg)	55	60



Contra 2000

MANKELIT

Electrolux Professional tarjoaa monipuolisen valikoiman mankeleita. Lämpömankeleista löytyy malleja niin edestä kuin takaa tapahtuvilla vastaanotoilla. Lisäksi valikoimasta löytyy laadukkaita kylmämankelit. Ergonomisesti suunnitellut mankelit tarjoavat optimaaliset tulokset, tiukkoja hygieniastandardeja noudattaen.

Mankelit

MALLI	CI6-80	IB62310	IB42314	IB42316
Telan leveys (mm)	750	1000	1400	1600
Telan halkaisija (mm)	130	230	230	230
Kuivatusteho (l/h)		5	6,8	8,1
Kokonaisteho (kW)	0,4	5,2	7,5	8,7
Jännite (V)	230/1N/50	400/3N/50	400/3N/50	400/3N/50
Leveys (mm)	970	1395	1795	2045
Syvyys (mm)	570	510	510	510
Korkeus (mm)	1060	1025	1025	1025
Paino (kg)	120	120	140	184



CI6-80 kylmämankeli

TARVIKKEET JA LISÄVARUSTEET

Tarvikkeet ja lisävarusteet

TUOTE	LVI-numero	Mitat
Ripustusjärjestelmä	6801754	mittojen mukaan
Mattotanko 2 m	6801758	2000 mm
Kuljetusvaunut IPV2	6802060	670 x 440 x 700 mm
Kuljetusvaunut IPV4	6802061	580 x 470 x 760 mm
Lakananvedin VETO 60		600 mm
Lakananvedin kori		580 x 350 x 300 mm

Kattava Electrolux Professional lisävarusteiden valikoima lisää pesulan tehokkuutta ja ergonomiaa entisestään.



Ripustusjärjestelmä



Lakananvedin kori



Kuljetusvaunut



Kuivaushuone, kuivauspuhallin Contra 2000 Turbo, kuivauskone Contra 2000 Turbo, ripustusjärjestelmä Ripa ja mattotanko MT 200.

TARVIKKEET JA LISÄVARUSTEET

Tarvikkeet ja lisävarusteet

TUOTE	LVI-numero	Mitat
Työpöytä PL100		1000 x 700 x 850 mm
Työpöytä PL150		1500 x 700 x 850 mm
Pyykinpesupöytä TB10/40		1000 x 600 x 900 mm
Pyykinpesupöytä TB12/60		1200 x 600 x 900 mm
Käsipesuallas HTB60		660 x 510 x 900 mm
Poistovesiallas 25 litraa	6802001	615 x 280 x 165 mm
Poistovesiallas 45 litraa	6802002	680 x 345 x 220 mm
Poistovesiallas 80 litraa	6802003	820 x 480 x 215 mm
Matonpesuallas 105 litraa		700 x 500 x 900 mm
Matonpesuallas 220 litraa		800 x 600 x 900 mm



Työpöytä ja tuoli



Pyykinpesupöytä



Käsipesuallas





Poistovesiallas



Matonpesuallas

ELECTROLUX PROFESSIONAL VISION - KIINTEISTÖPESULAN VARAUSJÄRJESTELMÄ

Electrolux Professional Vision on varausjärjestelmä, jolla on monipuoliset käyttömahdollisuudet taloyhtiöissä. Electrolux Professional Vision tehostaa taloyhtiön viestintää, parantaa asumisen laatua ja lisää turvallisuutta. Katso lisätietoja varausjärjestelmästä RT-tuotekortista [RT 103599](#).



Järjestelmä toimii myös mobiilisovelluksella

MYynti, HUOLTO JA VARAOSAT

Electrolux Professional Oy
Ammattipesulalaitteet
Lautatarhankatu 8 B
00580 Helsinki
Puhelin 09 396 11
ammattipesulat@electroluxprofessional.com
www.electroluxprofessional.com/fi