

Päiväkotikalusteet Nokian Vaneritarvike Oy



Nokian Vaneritarvike Oy on valmistanut päiväkotikalusteita yli 60 vuotta. Kalusteiden toimivuus, turvallisuus ja kestävyys on tarkkaan mietitty kaikissa ratkaisuisa. Kalusteiden materiaalit täyttävät M1-luokan sisäilmavaatimukset.

Tuotteille on myönnetty Suomen Avainlippu.

KAAPPISÄNKY TOBI, TURVAMALLI

Tobi-kaappisänky täyttää julki- ja kotikäyttöön tarkoitettujen kerrossänkystandardien SFS-EN 747-1 turvallisuus-, lujuus- ja kestävyysvaatimukset sekä SFS-EN 747-2 testimenetelmät, kaappikerrossänkyihin soveltuvien osien.

Testaukset on tehty Lahden ammattikorkeakoulun huonekalutestauslaboratoriossa, joka on alan ainoa akkreditoitu laboratorio Suomessa. Testausselostus N:o 1715.

Tobi-kaappisänky on hyödyllisyysmallisuojaattu FI 9922.

Nouseva liukutikasaskelma

Vaaka-asennossa oleva leveä liukuesteureitettu askelma nousee sivu-urassaan ylös, lukittuun sinne. Tällöin lapsi pääsee myös päädyistä käsin sänkyyn, jos sängyt ovat kiinteässä rivissä ilman välikaappeja.

Turvalukitukset

Kaappisängyssä on turvalukitus, jolloin sänky lukittuu aina automaattisesti, kun se käytön jälkeen nostetaan kaappiin. Myös kaapin ovi lukitaan kiinteäksi sänkyyn salvalla, joka estää ovien kolistelut lasten nukkuessa. Tuuletus kaapissa on toteutettu raoilla ylhäällä ja alhaalla. Vuodevaatteet kiinnitetään pikalukollisilla, veynättömillä nauhoilla. Sängyjen takapäädty kiinteät kaapin takaseinään saakka.

Kevytkäyttöinen

Henkilökunnan työergonomian kannalta sänky on erityisen kevyt nostaa kaappiin, laadukkaiden kaasujousien ansiosta.

Kalusteobjektit suunnittelijoille

GDL- ja Revit-kirjastot ovat ladattavissa Nokian Vaneritarvikkeen kotisivuilta ja Tuotetiedon haku -palvelusta.

Materiaalit

Sängyt ovat huonekalulaatuista koivuvaneria, luonnonvärisenä tai valkolakattuna. Sängyjen pohjavanerit ovat rei'itettyä valkolakattua koivuvaneria. Vakiona kaapin runko ja ovi ovat valkoinen KoskiMel, listoitus ABS. Korkeapainelaminaattien värit ovat Formica Iki:ltä.

Ovessa Blumin saranat. Kaappisänky on varustettu säätöjaloin.

Vakiovedin antibakteerinen 160 mm lankavedin.



Kiinteät turvalaidat

Yläsängyssä on korkeat laidat ja alasängyssä pienempiä lapsia varten vierähtämissuojat, joita määräysten mukaisesti ei voida irrottaa ilman työkaluja. Sängyjen pätyihin saatavilla lisävarusteena niklatut nimikyltit.

KAAPPISÄNKY TOBI, TURVAMALLI

Patja

- patjan koko 1400 x 530 x 50 mm
- patjassa vesipestävä, allergiaystävällinen irrotettava päällinen
- paloluokka SL 2 tai tilauksesta SL 1

Takuu

Laadun takeena Tobi-kaappisängylle myönnetään 8 vuoden takuu, takuehtojen mukaisesti.

Mitat

- kaapin korkeus 2300 mm
- leveys 700 mm
- syvyys 420 mm oven kanssa
- tilantarve aukioloasennossa 1800 x 700 mm
- tilauksesta kaapit myös madallettuina
- paino 100 kg



Liukuesteurytetty vaaka-askelma nousee sivu-urassaan ylös, lukittuen sinne.



Ovi lukittavissa sängyn laitaan, joka estää ovien kolistelun.



Automaattinen sängyn turvalukitus lasten ulottumattomissa.

KAAPPISÄNKY JAKE

Pitkään tuotannossa ollut Jakea valmistetaan tilauksesta. Materiaalit ja mitat ovat samat kuin Tobi-kaappisängyssä.

Takuu

Jake-kaappisängylle myönnetään 8 vuoden takuu, takuehtojen mukaisesti.

LIINAVAATEKAAPPI LVK 300

Materiaalit

Samat kuin kaappisängyissä ja mitoiltaan yhteensopeltuva kaappisängyjen kanssa.

Mitat

- kaapin korkeus 2300 mm, leveys 300 mm ja syvyys 420 mm
- tilauksesta myös erikoisleveyksillä

KAAPPISÄNKY KS 1

Lasten yksisängyinen versio on suunniteltu päiväkodin pienimmille lapsille. Kahdella ovella varustettu kaappisängy on käytännöllinen sängyn ja säilytyskaapin yhdistelmä.

Materiaalit ja mitat

Samat kuin Tobi-kaappisängyssä, paitsi tilantarve aukiasennossa 1680 x 700 mm. Vuodemitat kuten Tobi-kaappisängyssä.

Takuu

Kaappisängylle myönnetään 6 vuoden takuu, takuehtojen mukaisesti.

LASTENNAULAKKO N 100

Päiväkoteihin suunniteltu lastennaulakko, jossa jokaiselle lapselle on oma lokeronsa. Naulakon kaikki kulmat ja reunat ovat turvallisen pyöreät. Vapaa haalarikorkeus ankkurikoukusta kenkäritilään noin 1000 mm. Saatavilla myös seinämallina, jossa lattiatila jää avoimeksi.

Materiaalit

Luonnonvärinen tai valkolakattu huonekalulaatuinen koivuvaneri. Pyörivä kromattu 3-haarainen ankkurikoukku ja reppukoukku/lokeron. Kenkäritilä polttomaalattua alumiiniputkea ja lisätalauksesta alla ulosvedettävä, kiillotettu tippuvesisuoja. Yläovet värillistä korkeapainelaminaattia, saatavana myös luonnonvärisenä tai valkolakattuna koivuvanerina. Pystysivuiissa on säätöjalat. Naulakosta myös seinämalli, jolloin lattiatila jää avoimeksi. Ovivärit naulakoon Formica IKI:n värimallistosta. Lisävarusteena oviin niklatut nimikyltit. Taustalevy valkoinen, saatavana myös ilman taustaa.

Mitat

- korkeus 1520 mm
- leveydet
 - 2-os. 600 mm
 - 3-os. 900 mm
 - 4-os. 1200 mm
- syvyys 250 mm, penkin kohdalta 430 mm
- penkin korkeus 340 mm

Tilauksesta myös erikoismitoilla.



YLÄNAULAKKO JA LOKEROPENKKI N 200

Päiväkoti- ja esikoulukäyttöön tarkoitetut ylänaulakko ja lokero-penkki muodostavat kevyemmän näköisen, mutta käytännöllisen kokonaisuuden vaatteille ja kengille. Ylänaulakon asennuskorkeudella voidaan valita, tulevatko kalusteet pienille tai isommille lapsille.

Materiaalit

Huonekalulaatuinen koivukalustevaneri, luonnonvärinen tai valkolakattuna. Polttomaalattu vaateputki ja Inno 303 kaksoiskoukku, Inno-tuotteen värimallistosta. Oviväreiksi voidaan valita värillistä korkeapainelaminaattia, saatavana myös luonnonväristä tai valkolakattua koivuvaneria.

Lokeropenkki on varustettu säätöjaloin.

Ovivärit naulakkoon ja lokero-penkin istuinosaan ovat valittavissa Formica IKI:n värimallistosta.

Lisävarusteena oviin niklatut nimikyltit.

Mitat

- ylälokerikon korkeus on 650 mm
- leveydet
 - 2-os. 600 mm
 - 3-os. 900 mm
 - 4-os. 1200 mm
- syvyys ylänaulakko 250 mm ja lokero-penkki 300 mm
- lokero-penkin korkeus 340 mm

Tilauksesta myös erikoismitoilla.



KENKÄTELINE KT 300

Kenkätelineet soveltuvat etenkin päiväko-teihin ja kouluihin. Tippuvesikaukaloilla varustetut kenkätelineet auttavat pitämään eteiset siistinä, kuivina ja järjestyksessä. Polttomaalattujen alumiiniputkien alla on ulosvedettävät kiillotetut tippuvesisuoja. Tilauksesta myös penkkimallina.

Materiaalit

Sivut ovat huonekalulaatuista koivuvaneria luonnonväriseksi tai valkolakatuksi pintakäsittelynä. Kenkäteline on varustettu säätöjaloilla. Taustalevy valkoinen, saatavana myös ilman taustaa.

Mitat

- leveydet 605, 705, 805 ja 905 mm
- syvyys 250 mm, hyllyjen korkeusvälit 250 mm
- tasoja 2...5 kpl
- korkeudet
 - 2-tasoinen 500 mm
 - 3-tasoinen 800 mm
 - 4-tasoinen 1100 mm
 - 5-tasoinen 1400 mm

Valmistetaan myös penkkimallina, jolloin penkin alla taso ja tippuvesisuoja, korkeus 380 mm, leveydet kuten kenkätelineet.



HOITOPÖYTÄ, SEINÄMALLI

Seinään kiinnitettävä ja tilaa säästävä hoitopöytä, joka soveltuu erityisesti julkisiin hoituhuoneisiin ja saniteettitiloihin. Käyttökohteita ovat päiväkodit, neuvolat, sairaalat, ostoskeskukset, huoltoasemat, hotellit, linja-autoasemat ja lentokentät.

Materiaalit

Luonnonvärinen tai valkolakattu koivu, hoitotaso valkoinen rei'itetty laminaattivaneri, Formica IKI F2255 ja SL 1 -paloluokiteltu hygieniakankainen patja.

Mitat

- korkeus 760 mm
- leveys 705 mm
- syvyys yläasennossa 200 mm ja käyttöasennossa 740 mm

Varustettu kaasujousella, jolloin taso on helppo laskea käyttöasentoon ja kevyt nostaa takaisin yläasentoon. Nostettaessa hoitotaso takaisin ylös, lukittuu se automaattisesti.

Hoitoalustan asennuskorkeus normaalisti 900 mm. Paino 20 kg.

Asennus seinään, sisältää kiinnityslistat ja asennusohjeet. Asennuksen jälkeen koe-kuormitus 50 kg:n painolla, seinäkiinnityksen pitävyyden varmistamiseksi. Ylähyllyssä upotukset hygieniatuotteille. Suunniteltu kovaan laitostyttöön.



Ylähyllyssä upotukset hygieniatuotteille.

Kaikki kalusteet toimitetaan aina valmiiksi koottuina ja tarvittaessa paikoilleen asennettuna.

VALMISTUS, MYyntI JA NEUVONTA

Nokian Vaneritarvike Oy
Pikkukorventie 19, 37150 Nokia
Puhelin 03 3411 222
050 5411 796
mika.laine@vaneritarvike.fi
www.vaneritarvike.fi

