

Kauppanimi: Soudaseal 2K (B-komponentti)

Päiväys: 27.12.2016

Edellinen päiväys:

☒ KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

☒ KEMIKAALI-ILMOITUS

Päiväys: 12.03.2015

Edellinen päiväys: -

(*) koskee vain kemikaali-
ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1
tai 3.2

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1 Tuotetunniste

Kauppanimi / aineen nimi Soudaseal 2k (B-komponentti)

Tunnuskoodi

REACH-rekisteröintinumero

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Käyttötarkoitus sanallisesti 2-komponenttinen liimamassa
Toimialakoodi (TOL) (*) F433 Rakennusten ja rakennelmien viimeistely
Käyttötarkoituskoodi (KT) (*) 13 Rakennusmateriaalit
Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen (*) Kyllä
Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen (*) ☐

1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Toimittaja (valmistaja, maahantuoja, ainoa edustaja, jatkokäyttäjä, jakelija)
Suomessa toimiva markkinoille luovuttaja (*)

Joints Oy
Osoite Teollisuustie 6
Postinumero ja -toimipaikka FIN-51200 Kangasniemi
Postilokero
Postinumero ja -toimipaikka
Puhelin 0201 980610
Sähköpostiosoite asiakaspalvelu@joints.fi
Y-tunnus (*) 07403523

1.4 Hätäpuhelinnumero

09-471977 tai 09-4711
Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17), 00290 HUS
Yleinen hätänumero 112

KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi säädöksen (EC) No 1272/2008 mukaan

2.2 Merkinnät

Luokitus asetuksen (EY) N: o 1272/2008

Ei luokiteltu vaaralliseksi aineeksi säädöksen (EC) No 1272/2008 mukaan.

Kauppanimi: Soudaseal 2K (B-komponentti)

Päiväys: 27.12.2016

Edellinen päiväys:

2.3 Muut vaarat

Ei tietoa saatavilla

KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.1 Aineet (**)

Pääaineosan nimi		CAS-, EY- tai indeksinro	
Aineosan nimi		CAS-, EY- tai indeksinro	

3.2 Seokset (**)

Tämä seos ei sisällä mitään ilmoitettavia ainesosia.

KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleistä:

Jos koet huonoa oloa, hae lääkäristä neuvoa.

Sisäänhengitettäessä:

Siirrä uhri raittiiseen ilmaan. Hengitysvaikeudet: käänny lääkärin/lääkintäpalvelun puoleen.

Ihokosketus:

Huuhtelee välittömästi runsaalla vedellä. Saippuaa voi käyttää. Vie uhri lääkäriin, jos ärsytys jatkuu.

Silmäkosketus:

Huuhtelee vedellä. Vie uhri silmälääkäriin, jos ärsytys jatkuu.

Nieltäessä:

Huuhtelee suu vedellä. Pahoinvointi: käänny lääkärin/lääkintäpalvelun puoleen.

4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Välittömät oireet

Sisäänhengitettäessä:

Ei vaikutusta tiedossa.

Ihokosketus:

Ei vaikutusta tiedossa.

Silmäkosketus:

Ei vaikutusta tiedossa.

Kauppanimi: Soudaseal 2K (B-komponentti)

Päiväys: 27.12.2016

Edellinen päiväys:

Nieltäessä:

Ei vaikutusta tiedossa.

Viivästyneet oireet

Ei vaikutusta tiedossa.

- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet**
Luetellaan alla soveltuvien ja tiedossa olevien osien.

KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

5.1 Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet:

Vesisumutus. ABC-jauhe. Hiilihappo.

Soveltumattomat sammutusaineet:

Ei tiedossa.

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palaessa muodostuu CO ja CO₂.

5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Ohjeet:

Ei vaadittavia ohjeita.

Erityiset palomiesten suojavarusteet:

Käsineet. Suojalasit. Suojavaatetus. Kuumennus/palo: paineilma-/happilaite.

KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Muu kuin pelastushenkilökunta

Katso kohta 8.2

Pelastushenkilökunta

Käsineet. Suojavaatetus.

Sopiva suojavaatetus

Katso kohta 8.2

6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Kerää vuotava aine talteen. Käytettävä sopivaa talteenottotapaa ympäristön saastumisen ehkäisemiseksi.

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Peitä vuoto passiivisella aineella. Lapioida kiinteä vuoto suljettaviin säiliöihin.

Puhdista saastuneet pinnat erittäin runsaalla vedellä. Puhdista vaatetus ja välineet työskentelyn jälkeen.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohta 13.

KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

normaali - vältä kaikkea kosketusta. Säilytä tiivistä suljettuna.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Kauppanimi: Soudaseal 2K (B-komponentti)

Päiväys: 27.12.2016

Edellinen päiväys:

Turvallisen varastoinnin vaatimukset:

Varastointilämpötila: Huoneenlämpö. Täyttää lain vaatimukset. Varastointiaika enint. : 1 vuotta.

Pidä etäällä:

Ei tietoa saatavilla.

Sopiva pakkausmateriaali:

Synteettiset materiaalit.

Sopimaton pakkausmateriaali:

Ei tietoa saatavilla.

7.3 Erityinen loppukäyttö

Tutustu tuotteen tekniseen tuoteselosteeseen.

KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

Ei tietoa saatavilla.

Muut raja-arvot

-

DNEL-arvot

-

PNEC-arvot

-

8.2 Altistumisen ehkäiseminen

Tekniset torjuntatoimenpiteet

Ei tietoa saatavilla.

Silmien tai kasvojen suojaus

Suojalasit

Ihonsuojaus

Suojavaatetus

Käsien suojaus

Käsineet

Termiset vaarat

-

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Ks. otsakkeet 6.2, 6.3 ja 13

KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevattiedot

Olomuoto	Tahna
Haju	Tunnusomainen haju
Hajukynnys	Ei tiedossa
pH	Ei tiedossa
Sulamis- tai jäätymispiste	Ei tiedossa
Kiehumispiste ja kiehumisalue	Ei tiedossa
Leimahduspiste	Ei tiedossa.

Kauppanimi: Soudaseal 2K (B-komponentti)

Päiväys: 27.12.2016

Edellinen päiväys:

Haihtumisnopeus	Ei tiedossa
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)	Ei tiedossa
Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja	Ei tiedossa
Höyrynpaine	Ei tiedossa
Höyryntiheys	Ei tiedossa
Suhteellinen tiheys	1.8
Liukoisuus (liukoisuudet)	Ei tiedossa.
Jakautumiskerroin: n-oktanolivesi	Ei tiedossa
Itsesyttymislämpötila	Ei tiedossa
Hajoamislämpötila	Ei tiedossa
Viskositeetti	Ei tiedossa
Räjähtävyys	Mihinkään kemialliseen ryhmään ei liity räjähdysominaisuuksia
Hapettavuus	Mihinkään kemialliseen ryhmään ei liity hapettavia ominaisuuksia

9.2 Muut tiedot

Absoluuttinen tiheys: 1774 kg/m³

KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Reaktiivisuus

Ei tietoa saatavilla.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Vakaa normaaleissa olosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Ei tietoa saatavilla

10.4 Vältettävät olosuhteet

Kauppanimi: Soudaseal 2K (B-komponentti)

Päiväys: 27.12.2016

Edellinen päiväys:

Ei tiedossa.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit

Ei tietoa saatavilla.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Palaessa muodostuu CO ja CO₂.

KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista

Ei tietoa saatavilla.

KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1 Myrkyllisyys

Ei luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi 1999/45/EY-direktiivin kriteerien perusteella Ei luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi asetuksen (EY) nro 1272/2008 kriteerien mukaan

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Sisältää biohajoavia komponentteja.

12.3 Biokertyvyys

Ei sisällä biologisesti kertyviä komponentteja.

12.4 Liikkuvuus maaperässä

Ei tietoa saatavilla.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoa saatavilla.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Lämmitysvaikutuksella (GWP)

Tunnetut komponentit eivät kuulu niiden aineiden luetteloon, jotka voivat vaikuttaa kasvihuoneilmiöön (asetus (EC) nro 517/2014)

Otsonia heikentävää ominaisvaikutusta ilmaiseva kerroin (ODP)

Ei luokiteltu vaaralliseksi otsonikerrokselle (asetus (EU) nro 1005/2009)

KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät

Jättemääräykset

Jättemateriaalikoodi (Direktiivi 2008/98/EY, päätös 2000/0532/EY). 08 04 10* (liima- ja tiivistysmassajätteet, jotka sisältävät orgaanisia liuottimia tai muita vaarallisia aineita). Riippuu teollisuuden alasta ja tuotantoprosessista, myös muut EURL-koodit voivat soveltua. Vaarallinen jäte direktiivin 2008/98/EY mukaisesti.

Hävittämistavat

Kuljetettava valtuutett. Polttolaitok., jossa on jälkipoltto savukaasunpuhdistuslaite energian talteenottoon. Poista jätteet noudattaen paikalliset ja/tai kansalliset määräykset.

Pakkaus/astia

Jättemateriaalikoodi (Direktiivi 2008/98/EU). 15 01 02* (Muovipakkaukset)

KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

Kauppanimi: Soudaseal 2K (B-komponentti)

Päiväys: 27.12.2016

Edellinen päiväys:

14.1	YK-numero
	Ei tietoa saatavilla.
14.2	Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi
	Ei tietoa saatavilla.
14.3	Kuljetuksen vaaraluokka
	Ei tietoa saatavilla.
14.4	Pakkausryhmä
	Ei tietoa saatavilla.
14.5	Ympäristövaarat
	Ei ole.
14.6	Erityiset varotoimet käyttäjälle
	Katso kohta 7.
14.7	Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 –sopimuksen II liitteen ja IBC-säännösten mukaisesti
	Ei tietoa saatavilla.
KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT	
15.1	Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö
	EU-lainsäädäntö: VOC Direktiivi 2010/75/EU Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 0%
15.2	Kemikaaliturvallisuusarviointi
	Kemikaaliturvallisuuden arviointia ei vaadita.

KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Muutokset edelliseen versioon

-

Lyhenteiden selitykset

-

Tietolähteet

Valmistajan käyttöturvatiedote.

Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa

Ei tiedossa.

Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista

Ei tiedossa.

Työntekijöiden koulutus

Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen.