

SUORITUSTASOILMOITUS

No. **Go/4,0/500/6/SK/2021**

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Siporex väliseinäharkko

VS475 600x70x400, VS475 600x90x400, VS475 600x100x400

2. Jos käyttötarkoitus tai sovellus

höyrykarkaistu kevytbetoninen muurauskappale, ei kantava väliseinä

3. Valmistajan nimi ja osoite:

H+H Polska Sp. z o. o., ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa, Poland

Zakład Gorzkowice, ul. Przemysłowa 40 97-350 Gorzkowice, Poland

4. Järjestelmän arviointi ja todentaminen suoritustason pysyvyyden: **2+**

5. Yhdenmukaistettu standardi

EN 771-4:2011+A1:2015

Ilmoitettu laitos:

Hyväksytyn sertifiointilaitoksen nro 1487, Institute of Keramiikka ja rakennusmateriaalien, sertifiointi Varsovassa,

6. Ilmoitetut suoritustasot

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | |
|---|---|---|
| Mitat | Pituus, mm | 600 |
| | Leveys, mm | 70, 90, 100 |
| | Korkeus, mm | 400 |
| Sallitut mittapoikkeamat: | Kategoria | TLMB |
| Muoto ja rakenne | Rakennusryhmä standardin EN 1996-1-1 mukaisesti Säännöllisesti muotoillut elementit, joiden pinnat ovat sileät | 1 |
| Puristuslujuus | Muurauskappaleen puristuslujuus f_{um} | $\geq 4,0 \text{ N/mm}^2$ (\perp lape, kat I) |
| | normalisoitu puristuslujuus f_b (keskiarvo) | $4,0 \text{ N/mm}^2$ (\perp lape, kat I) |
| Kosteusmuodonmuutos | (sopimusperusteinen $\epsilon_{cs \text{ ref}}$) | $\leq 0,2 \text{ mm/m}$ |
| Tartuntalujuus Siporex-liisterilaasti (testattu arvo) | f_{vk0} | $0,38 \text{ N/mm}^2$ |
| | f_{xk1} | $0,40 \text{ N/mm}^2$ |
| | f_{xk2} | $0,33 \text{ N/mm}^2$ |

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Palokäyttäytyminen | | Euroluokka A1 |
| Bruttokuivatiheys | Ilmoitettu bruttokuivatiheys | 475±25 kg/m ³ |
| Vesihöyryn läpäisevyyden diffuusiokerroin μ | | 5/10 |
| Lämmönjohtavuus | Ilmoitettu lämmönjohtavuus ($\lambda_{10, dry}$) | $\lambda = 0,114 \text{ W/mK}$ |
| Vaaralliset aineet | | Ei ole |

Edellä määritellyt ominaisuudet tuotteen ovat johdonmukaisia joukko ilmoitetun suoritustason mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N: o 305/2011 vastuulla tarkoitettu tuottaja edellä.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Varsova 01.08.2021

(paikka ja päivämäärä)

Piotr Lokumski
(Etunimi ja sukunimi)

H+H Polska Sp. z o.o.
Piotr Lokumski
Menadżer ds. Technologii i Jakości
Pełnomocnik Zarządu ds. ZKP
ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa
NIP PL5262851983

.....
allekirjoitus

Wojciech Zdziechowski
(Etunimi ja sukunimi)

H+H POLSKA Sp. z o.o.
Wojciech Zdziechowski
Dyrektor Techniczno-Produkcyjny
Członek Zarządu
ul. Kupiecka 6, 03-046 Warszawa
NIP PL5262851983

.....
allekirjoitus