



Flexibatts 33

ROCKWOOL Flexibatts 33 on palamattomasta kivivillasta valmistettu yleiseriste. Pehmeitä eristelevyjä käytetään mm. julkisivujen, ylä-, väli- ja alapohjien eristykseen. ROCKWOOLin patentoima joustoreuna tekee eristeen asennuksesta helppoa ja nopeaa.

Flexibatts 33 on mitoiltaan vakaa lambda-luokan 33 eristelevy, jolla on erityisen hyvä täyttökyky ja joustava pitkä sivu, joka ottaa huomioon ristikkorakenteiden aukon vaihtelut.

Tekniset tiedot

Tekniset ominaisuudet

Lämmönjohtavuus	0,033 W/mK	EN 12939
Paloluokka	A1	EN 13501-1
Päästöluokka	M1	

Muita tietoja

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Lämmönjohtavuus	0,033 W/mK	EN 12939
-----------------	------------	----------

Paloluokka	A1	EN 13501-1
Päästöluokka	M1	

Laadunvarmistus

ROCKWOOLin laadunvarmistusjärjestelmä on sertifioitu SF-EN ISO 9001 mukaan. Tuotteet ovat CE-merkittyjä EN 14303 mukaan. Tuotteiden sekä tuotannon laadun valvonnasta Dancert, joka testaa tuotteita säännöllisesti. ROCKWOOLin tuotteita kehitetään jatkuvasti, joten tuotteiden teknisissä ominaisuuksissa voi tapahtua muutoksia.

Valikoima

Tuotenumero	Paksuus (mm)	Cladding thickness (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	m2/pkt	m2/lava	Pakl
327970	50		565	1170		20		79,33	Lav
327971	100	565		1170		20		39,66	Lav
327973	125		565	1170		16		31,73	Lav
327975	150		565	1170		20		21,15	Lav
327978	175		565	1170		16		21,15	Lav
327982	200		565	1170		16		21,15	Lav
327968	50		565	875		15		66,74	Lav
327969	200		565	870		20		19,78	Lav
327972	100		615	1200		20		44,28	Lav
327974	125		615	1200		16		35,42	Lav

Tuotenumero	Paksuus (mm)	Cladding thickness (mm)	Leveys (mm)	Pituus (mm)	kpl/pkt	pkt/lava	m2/pkt	m2/lava	Pakl
327976	150		615	1200		20		23,62	Lav
327981	175		615	1200		16		23,62	Lav
327983	200		615	1200		16		23,62	Lav
327987	50		565	1170	6		3,97		Irto
327988	100		565	1170	3		1,98		Irto
328088	125		565	1170	3		2,16		Irto
328092	150		565	1170	2		1,32		Irto
328096	175		565	1170	2		1,32		Irto
328001	200		565	1170	2		1,32		Irto
327984	50		565	875	9		4,45		Irto
327985	200		565	870	2		0,99		Irto
328000	100		615	1200	3		2,21		Irto
328091	125		615	1200	3		2,21		Irto
328094	150		615	1200	2		1,48		Irto
328097	175		615	1200	2		1,48		Irto
328149	200		615	1200	2		1,48		Irto