



TOKSET

JÄTEKATOKSET

TYYLIKÄSTÄ TURVALLISUUTTA JÄTEHUOLTOON

TOKSET | JÄTEKATOKSET VALMIINA PAIKALLE TUOTUNA

JÄTEKATOS / VARASTO

– VALMIINA PAIKALLE!



Vaihtolavapohjainen Tokset-jätekatos on valmistettu korkealuokkaisista kotimaisista materiaaleista. Se on helppo asentaa paikoilleen ja tarvittaessa myös siirrettävissä. Jätekatos ei tarvitse erillistä perustusta vaan se on heti käyttövalmis.

- ei vaadi rakennuslupaa; vaihtolavapohja
- 4-10 keräysastialle (lajittelu)
- 3 vakiokokoa ja lisäksi muunnelmia
- saatavana sekä puu- että peltivuorauksella
- laatutyötä kaikissa yksityiskohdissa
- kaikki värikartan värit
- soveltuu myös pyörä- tai yleisvarastoksi
- tosiedullinen taloyhtiölle
- leasingvaihtoehto
- toimitukset kaikkialle Suomeen

Vakiokoot:

4:lle jäteastialle (2700 x 3500 mm)

6:lle jäteastialle (2700 x 4500 mm)

8:lle jäteastialle (2700 x 5500 mm)

Kysy myös muita vaihtoehtoja


Saatavilla olevat lisävarusteet:

- puuosat toivotulla värillä
- seinät kestomaalattuna pellistä
- peltikatto (Ruukin värit)
- ovi (myös lukittava)
- lintuverkot
- väliseinä ja/tai sivuovi
- lumiesteet
- jätteiden keräysastiat

Valitse värit, me hoidamme loput

Jätekatokset puuosien värit voit vapaasti valita Tikkurilan ulkomaalien värikartasta ja teräskatton ja peltiosien värit Ruukki -värikartasta.

VESIKATTOVÄRIT





Yksinkertaista tyylikkyyttä



Lumikintie



Erittäin tukeva rakenne



Saatavilla erilaisilla kattoratkaisuilla



Yläosien verkotus ja ovien lukitus suojaavat eläimiltä ja ilkivallalta



Katolle saatavissa lumiesteet



Steniuksentie, puunsuojaöljy



Pukinmäen koulu, RAL-värikartan värillä

JÄTEKATOKSEN TEKNISET TIEDOT

Esim. kuuden keräysastian jättekatos

- Katto musta profiilipelti (paloluokka K1)
- Päätymiehet vaakalankut 2 kpl
- Seinät 22x100 lauta, kk 120mm
- maalattu maalarinvalkeaksi
(vakiona painekyllästetty ruskea/vihreä)
- Perustus 100x50 U-palkki ja vaihtolava-alusta
- Lattia 4mm turkkilevy
- Runko 60x60 RHS-putki
- Kattotuolit 100x50 lankku



Tukevasti lattiaan hitsatut neliöprofiilitolpat.






Rungon ja katon kiinnitys on tehty kestävästi vuosikymmeniä.



Vakiona kestävä liuska vaivattomaan tyhjennykseen.



Katoksen mitoitus on suunniteltu niin, että käyttö on vaivatonta.



**KESTÄVÄT JA PALOTURVALLISET
ROSKA- JA TUHKA-ASTIAT
KAIKKIIN TILOIHIN
SISÄLLÄ JA ULKONA**



Tokset Oy

TUOTELUETTELO

**Katso myös Tokset paloturvalliset
roska- ja tuhka-astiat
www.tokset.com**

TOKSET

TOKSET FIRE SAFE

PALOTURVALLISET JÄTEASTIASUOJAT

Lyhtytie 4, 00750 Helsinki | Puh. +358 10 4228 300

info@tokset.com | www.tokset.com