



Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoituksen numero 1515
Tuotetunniste UA20(131)
Tuotteen käyttötarkoitus Rakennuksen ulkoseinän ikkuna, jota eivät koske savuntiiveys - ja/tai palonkestävyysvaatimukset
Valmistaja Skaala IFN Oy
Yrittäjätie 25
FI-62375 YLIHÄRMÄ

Perusominaisuudet	Suoritustaso	AVCP	hEN
Tuulenpaineen kestävyys	3	Järjestelmä 3	SFS-EN 14351-1:2006+A2:2016
1 Testauspaine			
2 Puitteen poikkeama			
Sateenpitävyys	E1200		
5 Ei-suojattu (A)			
7 Vaaralliset aineet			
9 Turvalaitteiden kestävyys	NPD		
10 Äänitekniset ominaisuudet	31 dB (Rw)		
Äänitekniset ominaisuudet	(-1;-6) dB (C, Ctr)		
11 Lämmönläpäisykerroin	0.62 W/m2K		
Säteilyominaisuudet	0.42		
12 Aurinkotekijä (g)			
13 Valonläpäisykerroin(τ _v)			
14 Ilmanpitävyys	4		

VTT Expert Services Oy no. 0809 on ilmoittuna laitoksena suorittanut tuotetyypin määrittäykset.

Skaala IFN Oy suorittaa standardin mukaisesti tuotannon sisäisen laadunvalvonnan ja vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritustasoarvot ja -luokat.

Pasi Korhonen

Pasi Korhonen
Development Manager

Ylihärä 21.5.2024