



## Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoituksen numero 1516  
Tuotetunniste UA20(175)  
Tuotteen käyttötarkoitus Rakennuksen ulkoseinän ikkuna, jota eivät koske savuntiiveys - ja/tai palonkestävyysvaatimukset  
Valmistaja Skaala IFN Oy  
Yrittäjätie 25  
FI-62375 YLIHÄRMÄ

| Perusominaisuudet                       | Suoritustaso        | AVCP          | hEN                         |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
| Tuulenpaineen kestävyys                 | 3                   | Järjestelmä 3 | SFS-EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| 1 Testauspaine                          |                     |               |                             |
| 2 Puitteen poikkeama                    |                     |               |                             |
| Sateenpitävyys                          | E1200               |               |                             |
| 5 Ei-suojattu (A)                       |                     |               |                             |
| 7 Vaaralliset aineet                    |                     |               |                             |
| 9 Turvalaitteiden kestävyys             | NPD                 |               |                             |
| 10 Äänitekniset ominaisuudet            | 31 dB (Rw)          |               |                             |
| Äänitekniset ominaisuudet               | (-1;-6) dB (C, Ctr) |               |                             |
| 11 Lämmönläpäisykerroin                 | 0.61 W/m2K          |               |                             |
| Säteilyominaisuudet                     | 0.42                |               |                             |
| 12 Aurinkotekijä (g)                    |                     |               |                             |
| 13 Valonläpäisykerroin(τ <sub>v</sub> ) |                     |               |                             |
| 14 Ilmanpitävyys                        | 4                   |               |                             |

VTT Expert Services Oy no. 0809 on ilmoittuna laitoksena suorittanut tuotetyypin määrittäykset.

Skaala IFN Oy suorittaa standardin mukaisesti tuotannon sisäisen laadunvalvonnan ja vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritustasoarvot ja -luokat.

*Pasi Korhonen*

Pasi Korhonen  
Development Manager

Ylihärä 21.5.2024