

ULTRACARE KERAPOXY CLEANER

Epoksijäämien käyttövalmis erikoispuhdistusaine



KÄYTTÖKOhteet

UltraCare Kerapoxy Cleaneria voidaan käyttää sekä tuoreiden epoksitahrojen poistamiseen että laatoitustyön jälkeiseen epoksijäämien ja -tahrojen loppupuhdistamiseen.

Sillä voidaan poistaa MAPEI Kerapoxy-, Kerapoxy CQ- ja Kerapoxy Easy Design -epoksisaumausmassojen jäämät ja -tahrat keraamisista laatoista ja lasimosaiikeista.

OMINAISUUDET JA EDUT

UltraCare Kerapoxy Cleaner on helppokäyttöinen tuote, jolla voidaan helposti poistaa epoksijäämät porcellanato- ja lasitetuista keraamisista laatoista, lasimosaiikeista ja imemättömistä pinnoista. Se on myös käyttövalmis tuote, joten laimentamista ei tarvita. Sitä voi käyttää heti saumaamisen jälkeen tai sillä voi poistaa jo kovettuneet jäämät.

UltraCare Kerapoxy Cleaner soveltuu myös epoksisaumauksessa käytettyjen työkalujen puhdistamiseen.

TEKNISET OMINAISUUDET

UltraCare Kerapoxy Cleaner on tiivistetty, nestemäinen puhdistusaine epoksipohjaisten saumausmassajäämien ja -tahrojen poistamiseen ilman haitallisia höyryjä.

Oikein käytettynä UltraCare Kerapoxy Cleaner ei vahingoita laatta-/mosaiikkipintaa eikä saumoja.

SUOSITUKSET

- Ei kiillotetulle marmorille eikä kivelle.
- Ei puupinnoille.
- Ei metakrylaattipinnoille.
- Ennen kuin käytät UltraCare Kerapoxy Cleaner -puhdistusainetta materiaaleille, joiden kestävyyttä ei tälle tuotteelle tunneta, testaa tuote etukäteen varmistaaksesi, ettei se vahingoita pintaa.
- Ennen tuotteen käyttöä suojaa kaikki pinnat, jotka voivat vaurioitua suorasta kontaktista tuotteeseen.

KÄYTTÖOHJEET

UltraCare Kerapoxy Cleaner on laimennettu ja käyttövalmis. Levitä **Kerapoxy Cleaner** -puhdistusainetta suoraan puhdistettavalle pinnalle tai saumaussmassajäämien päälle ja jätä vaikuttamaan muutamaksi minuutiksi. Tämän jälkeen hankaa pintaa Scotch-Brite®-sienellä, pyyhi puhtaaksi ja huuhto runsaalla vedellä. Puhdistusaine on erittäin tehokas tuoreille jäämille. Jos puhdistus tehdään muutamia tunteja saumauksen jälkeen, puhdistusaineen on hyvä antaa vaikuttaa pidempään (vähintään 15 - 20 min) tai toistaa toimenpide. Käytä **UltraCare Epoxy Off Gel** epoksijäämiin, jotka ovat olleet laattapinnassa jo pitkään tai eivät tahdo irrota. Lisäohjeita tuotteen käytöstä teknisessä tietolehdessä. Lattialaatoituksen loppupuhdistus on mahdollista myös tehdä lattianhoitokoneella.

MENEKKI

Vaihtelee puhdistustarpeesta riippuen (jäämien/tahrojen määrä ja laatu sekä alustatyyppi).

PAKKAUS

UltraCare Kerapoxy Cleaner toimitetaan 750 ml suihkepulloissa ja 5 litran kanistereissa.

VARASTOINTI

UltraCare Kerapoxy Cleaner voidaan varastoida 3 vuotta avaamattomassa alkuperäispakkauksessaan viileässä tilassa.

VALMISTETTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT TURVALLISUUSOHJEET

Ohjeet tuotteen turvalliselle käytölle löytyvät käyttöturvatiedotteen uusimmasta versiosta osoitteessa www.mapei.fi

TUOTE AMMATTIKÄYTTÖÖN.

TEKNISET TIEDOT (tyypilliset arvot)

TUOTEKUVAUS

Olomuoto:	neste
Väri:	kirkas kellertävä
Tiheys:	1,10 g/cm ³
pH:	11
Käyttölämpötila:	0°C...+40°C
Odotusaika ennen huuhtelua:	5 min

HUOMIOITAVAA

Tuotteen tekniset tiedot ja suositukset pohjautuvat parhaaseen tietoomme ja kokemukseemme kyseisestä tuotteesta. Kaikissa tapauksissa täytyy muistaa, että edellä mainittu informaatio perustuu kokemuksiin tuotteen käytöstä oikeassa käyttötarkoituksessa. Tämän vuoksi jokainen jokaisen käyttäjä kyseistä tuotetta, täytyy varmistaa tuotteen soveltuvuus käyttökohteeseen. Kaikissa tapauksissa käyttäjä yksin on vastuussa seurauksista käytettäessä tätä tuotetta vastoin tuoteohjetta.

Viitaten voimassa olevaan tekniseen tuote-esitteeseen, joka on saatavilla osoitteesta www.mapei.fi

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän teknisen tuote-esitteen sisältö on voitu kopioida johonkin projektiin liittyvään dokumenttiin, mutta dokumentti ei saa lisätä tai muuttaa MAPEIn tuote-esitteessä mainittuja asennusohjeita ja vaatimuksia. Saadaksesi viimeisimmän tuote-esitteen ja takuu tiedot, vieraile kotisivuillamme www.mapei.fi

KAIKKI TUOTE-ESITTEeseen TEHDYT MUUTOKSET SANAMUOTOIHIN TAI VAATIMUKSIIN JOHTAA MAPEIN TAKUIDEN RAUKEAMISEEN.

11001-7-2023-fi

Tässä julkaistujen tekstien, kuvien ja piirrosten kopioiminen on kielletty ja se voi johtaa oikeustoimiin.

