



## Suoritusasoilmoitus

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suoritusasoilmoituksen numero | 3985                                                                                        |
| Tuotetunniste                 | U0116 S_BEETA                                                                               |
| Tuotteen käyttötarkoitus      | Rakennuksen ulkoseinän ovi, jota eivät koske savuntiveys - ja/tai palonkestävyysvaatimukset |
| Valmistaja                    | Skaala IFN Oy<br>Yrittäjätie 25<br>FI-62375 YLIHÄRMÄ                                        |

| Perusominaisuudet                  | Suoritusaso           | AVCP          | hEN                         |
|------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| Tuulenpaineen kestävyys            |                       |               |                             |
| 1 Testauspaine                     | 3                     |               |                             |
| 2 Puitteen poikkeama               | C                     |               |                             |
| Sateenpitävyys                     |                       |               |                             |
| 3 Ei-suojattu (A)                  | 3A                    | Järjestelmä 3 |                             |
| 5 Vaaralliset aineet               | NPD                   |               |                             |
| 6 Iskunkestävyys                   | NPD                   |               |                             |
| 7 Turvalaitteiden kestävyys        | NPD                   |               |                             |
| 8 Korkeus ja leveys                | 1070x2099 (1230x2180) |               | SFS-EN 14351-1:2006+A2:2016 |
| 9 Varauskäynnin avattavuus         | NPD                   | Järjestelmä 1 |                             |
| 10 Äänitekniset ominaisuudet       | 28 dB (Rw)            |               |                             |
| Äänitekniset ominaisuudet          | (-3;-3) dB (C, Ctr)   |               |                             |
| 11 Lämmönläpäisykerroin            | 0.87 W/m2K            |               |                             |
| Säteilyominaisuudet                |                       | Järjestelmä 3 |                             |
| 12 Aurinkotekijä (g)               | 42                    |               |                             |
| 13 Valonläpäisykerroin( $\tau_v$ ) | 64                    |               |                             |
| 14 Ilmanpitävyys                   | 4                     |               |                             |

VTT Expert Services Oy no. 0809 on ilmoitettu laitosena suorittanut tuotetyypin määrittäykset.

Skaala IFN Oy suorittaa standardin mukaisesti tehtaassa sisäisen laadunvalvonnan ja vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritusasoarvot ja -luokat.

Sami Sälevä

Ylihärnä

18.7.2023

Tuotepäällikkö