



Suoritusasoilmoitus

Suoritusasoilmoituksen numero	3987
Tuotetunniste	U0117 S_BEETA
Tuotteen käyttötarkoitus	Rakennuksen ulkoseinän ovi, jota eivät koske savuntiiveys - ja/tai palonkestävyysvaatimukset
Valmistaja	Skaala IFN Oy Yrittäjätie 25 FI-62375 YLIHÄRMÄ

Perusominaisuudet	Suoritusaso	AVCP	hEN
Tuulenpaineen kestävyys			
1 Testauspaine	3		
2 Puitteen poikkeama	C		
Sateenpitävyys			
3 Ei-suojattu (A)	3A	Järjestelmä 3	
5 Vaaralliset aineet	NPD		
6 Iskunkestävyys	NPD		
7 Turvalaitteiden kestävyys	NPD		
8 Korkeus ja leveys	1070x2099 (1230x2180)		SFS-EN 14351-1:2006+A2:2016
9 Varauskäynnin avattavuus	NPD	Järjestelmä 1	
10 Äänitekniset ominaisuudet	28 dB (Rw)		
Äänitekniset ominaisuudet	(-3;-3) dB (C, Ctr)		
11 Lämmönläpäisykerroin	0.85 W/m2K		
Säteilyominaisuudet		Järjestelmä 3	
12 Aurinkotekijä (g)	42		
13 Valonläpäisykerroin(τ_v)	64		
14 Ilmanpitävyys	4		

VTT Expert Services Oy no. 0809 on ilmoitettu laitosena suorittanut tuotetyypin määrittäykset.

Skaala IFN Oy suorittaa standardin mukaisesti tehtaassa sisäisen laadunvalvonnan ja vastaa siitä, että yllä mainitun tuotetunnisteen mukainen tuote täyttää taulukossa ilmoitetut suoritusasoarvot ja -luokat.

Sami Sälevä

Ylihärnä

18.7.2023

Tuotepäällikkö