



Panospuhdistamo V6 ja V12

Varmatoiminen pienpuhdistamo haja-asutuksen koteihin

Tehokas puhdistaja

Pipelife V6-panospuhdistamon suuri tilavuus mahdollistaa tehokkaan puhdistusprosessin. V6-panospuhdistamon puhdistustulokset täyttävät jätevesiasetuksessa järjestelmille asetetut puhdistusvaatimukset.



12 vuoden tiiveys- ja materiaalitakuulla

Helppo käyttää

V6-panospuhdistamon puhdistusprosessia ohjataan kiinteistön sisälle asennettavalla helppokäyttöisellä ohjausyksiköllä.



Helppo asentaa ja huoltaa

Edullinen käytössä


V6-panospuhdistamo säilyttää puhdistuskykynsä vain säännöllisellä huoltamisella. Pienpuhdistamo on suunniteltu helpon huollon näkökulmasta.

- V6-panospuhdistamo on suunniteltu edulliseksi käyttää ja helpoksi huoltaa
- Puhdistamo on mitoitettu yhteen vuosittaiseen huoltokertaan.
- Puhdistamon koneisto on nostettavissa huollon yhteydessä maanpinnalle



Kemikaalit ja varaosat kätevästi verkkokaupasta
www.puhdastulevaisuus.fi/verkkokauppa

V12-panospuhdistamo (LVI-numero: 3625 506) koostuu esiselkeystilavuudesta yht. 7,5m³ ja prosessitilavuudesta 2,5m³.



Pipelife V6-panospuhdistamo

Mitat: 2 500 × 3 000 × 1 600 mm

Tilavuus: 5 000 litraa

Kapasiteetti: 900 litraa vuorokaudessa

Sähköliitäntä: 230 V, yksivaihe 10 A

LVI-numero: 3625 506

Panospuhdistamon toiminta

ESISELKEYTYS

Jäteveden kiintoaineet erottuvat tilavassa kaksikammioisessa esiselkeytysäiliössä.

PANOKSEN OTTAMINEN

Puhdistettava panos jätevettä johdetaan prosessisäiliöön ohjauksikön ohjaimana.

ILMASTUS- JA FOSFORINPOISTO

Jätevettä ilmastetaan typen poistamiseksi. Fosfori sakeutetaan vedestä kemikaalin avulla.

SELKEYTYS


Puhdistettu panos selkeytetään. Puhdas vesi pumpataan puhdistamosta. Uuden panoksen kerääminen alkaa.

Puhdistustulokset	Asetuksen puhdistusvaatimus	Testattu puhdistustulos	Puhdistusvaatimus täyttyy
Biologinen hapenkulutus (BHK5)	90 %	98 %	Kyllä
Kokonaisfosfori (Tot P)	85 %	85 %	Kyllä
Kokonaistyyppi (Tot N)	40 %	68 %	Kyllä
Sähkönkulutus	0,8 kWh/vrk		

KUMPPANINA PARAS

PIPELIFE

WWW.PUHDASTULEVAISUUS.FI



Huoltotuotteet helposti verkkokaupasta

- Panospuhdistamoiden fosforinpoistokemikaali
- Huoltopalvelun tilaus

www.puhdastulevaisuus.fi/verkkokauppa

KUMPPANINA PARAS

PIPELIFE

WWW.PUHDASTULEVAISUUS.FI



Rekisteröi jätevesijärjestelmäsi

Jokainen asiakas joka rekisteröi V6 tai V12 tuotteensa klubiin saa ohjausyksikköön liitettävän GPRS etähallintamodeemin ja siihen liittymän 2 vuodeksi. Järjestelmän parametrien ja hälytysten seuraaminen onnistuu sen jälkeen teitokoneeseen asennettavalla ohjelmistolla.

www.puhdastulevaisuus.fi/klubi

Pipelife Finland Oy

Kiviharjunlenkki 1 C
90220 Oulu

Puh: +358 30 600 2200

Fax: +358 30 600 2211

www.pipelife.fi, www.puhdastulevaisuus.fi