

**RENSA TERRACE**
terassipesu**TUOTETYYPPI**

RENSA TERRACE on erittäin tehokas pesuaine puisten terassilattioiden ja ulkokuonekalujen pesuun ennen puuöljykäsittelyä. RENSA TERRACE poistaa lian, homeen, leväkasvustot ja muut puuöljyn imeytymistä haittaavat epäpuhtaudet.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 012.

KÄYTTÖ

RENSA TERRACEA voidaan käyttää kaikilla puupinnoilla, jotka kestävät vesipesua ja jotka tullaan käsittelemään puuöljyillä, kuullotteilla tai puupintojen ulkomaaleilla. RENSA TERRACE on voimakkaan alkalinen pesuaine, joka himmentää maalipintoja. Sitä voidaan käyttää myös erittäin likaisten ja liituuntuneiden maalipintojen esikäsittelyyn ennen huoltomaalausta.

RENSA TERRACE on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).

TEKNISET TIEDOT**pH**

n. 14

Laimennus

Maalattavan pinnan pesu ja esikäsittely: 1 : 1 (1 litra pesuainetta 1 litraan vettä)
Pahoin likaantuneet pinnat: Ei laimenneta.

Riittäisyys

n. 10 m² / 1 l laimentamatonta pesuainetta.
Riittäisyyteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.

Pakkauskoot

1 L, 5 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

RENSA TERRACE laimennetaan vedellä käyttötarkoituksen mukaisesti:
Maalattavan pinnan pesu ja esikäsitteleminen: 1 : 1 (1 litra pesuainetta 1 litraan vettä).
Pahoin likaantuneet/homeiset pinnat: käytetään laimentamattomana.

Puupinnat kastellaan vedellä ennen pesuaineen levitystä. Tämä estää pesuaineen liiallisen imeytymisen ja liian nopean kuivumisen.

Pesuaine levitetään pestävälle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). HUOM! Varo roiskeita - pesuaine saattaa vaurioittaa maalipintoja. Pesuaineen annetaan vaikuttaa n. 5 minuuttia. Pesutehoa lisätään harjaamalla. Pesuaine ei saa kuivua pestävään pintaan – tarvittaessa pinta kastellaan uudelleen pesuaineliuoksella.

Mikäli lika on kovin pinttynyttä, saattaa toinen käsittely RENSA TERRACELLA olla tarpeen.

Pinta huuhdellaan huolellisesti puhtaalla vedellä. Painepesuria käytettäessä tulee välttää puurakenteiden, kuten ulkoseinien liiallista kastelemista.

Pinnan annetaan kuivua noin vuorokauden ennen maalaamista tai muuta käsittelyä.

Suojaus

RENSA TERRACE on tehokas tuote, jonka käytössä tulee noudattaa varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. **Silmät tulee suojata roiskeilta.**

Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com

Pesuaine ei vahingoita pihakasvillisuutta, mutta tarpeettomia roiskeita tulee välttää. Herkkimät kasvit voidaan suojata tai kastella vedellä ennen pesuaineen käyttöä.

Pesuaine himmentää ja valkaisee pestäviä pintoja - tarpeettomia roiskeita tulee välttää.

LISÄTIETOJA

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1982_Tuoteseloste.pdf