

TUOTETYYPPI

RENSA ANTI-MOULD tuhoaa home-, jäkälä- ja leväkasvuston rakennusten ulkopinnoilta. RENSA ANTI-MOULD on helppo suihkuttaa esim. tiili- ja huopakatolle, pihakiveykselle, tiiliseinään tai piha-aitaan ja antaa sään puhdistaa kasvustot pois. RENSA ANTI-MOULD desinfioi pinnan ja antaa pitkäaikaisen suojan.

MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 014.

KÄYTTÖ

RENSA ANTI-MOULDIA voidaan käyttää kaikilla rakennepinnoilla, jotka kestävät vesipesua: puu, betoni, bitumikermi, rappaus yms. sekä vanhat maalipinnat. Erityisen hyvin RENSA ANTI-MOULD toimii huokoisilla pinnoilla, joihin se pääsee imeytymään: betonikattotiili, -pihalaatta, bitumikate, rappaus, kestopuu yms. RENSA ANTI-MOULDIA voidaan käyttää myös homekasvustojen pahoin likaamien pintojen esikäsittelyyn yhdessä RENSA FACADE julkisivu- ja homepesun kanssa ennen uudelleenmaalausta.

RENSA ANTI-MOULD on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).

TEKNISET TIEDOT**pH**

n. 10

Laimennus

Pinnan suojaus ja maalauksen esikäsittely: 1 : 5 (1 litra pesuainetta 5 litraan vettä)
Pahoin likaantuneet/homeiset pinnat: 1 : 2

Riittoisuus

n. 30 m² / 1 l laimentamatonta pesuainetta.
Riittoisuuteen vaikuttavat huomattavasti pinnan imevyys, likaisuus, ilman kosteus ym. tekijät.

Pakkauskoot

1 L, 5 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET

RENSA ANTI-MOULD laimennetaan vedellä käyttötarkoituksen mukaisesti:
Pinnan suojaus ja maalauksen esikäsitteleminen: 1 : 5 (1 litra pesuainetta 5 litraan vettä).
Pahoin likaantuneet/homeiset pinnat: 1 : 2.

Homesuojaus

Suojattavilta pinnoilta poistetaan irtolika ja –roskat esim. harjaamalla.
Homesuoja levitetään puhdistettavalle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Ei huuhdella. Säärasitus, tuuli ja sade poistavat kuolleen ja kuivuneen kasvuston.

Maalauksen esikäsitteleminen

Huokoiset ja imevät pinnat esikäsitellään vedellä ennen pesua.
Homesuoja levitetään puhdistettavalle pinnalle esim. harjalla tai matalapaineruiskulla (ns. puutarharuiskulla). Sen annetaan vaikuttaa n. 2 vuorokautta. Tämän jälkeen pinta pestään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella.

Suojaus

RENSA ANTI-MOULD on tehokas tuote, jonka käytössä tulee noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. **Silmät tulee suojata roiskeilta.**

Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta: www.teknos.com

Homesuoja saattaa vahingoittaa pihakasvillisuutta, joten roiskeita kannattaa välttää. Kasvit voidaan suojata tai kastella vedellä ennen pesuaineen käyttöä.

Pesuaine ei vaurioita yleisimpiä rakennuspintoja, mutta tarpeettomia roiskeita tulee välttää.

LISÄTIETOJA

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_1984_Tuoteseloste.pdf